
	Mipa Rasenmarkierungsfarbe do aplikacji wałkiem	D 3/0311
	Rasenmarkierungsfarbe	Strona 1 z 2
Opis produktu		
Opis zastosowania:	Farba na bazie dyspersji wodnej, odporna na deszcz, o wysokiej bieli i doskonałych właściwościach przyczepnościowych, przeznaczona do profesjonalnego użytku. Znajduje zastosowanie do nanoszenia linii oraz innych oznaczeń na kortach tenisowych, kortach twardych i podłożach trawiastych, np. boiskach piłkarskich. W specjalnie przystosowanym opakowaniu 25 kg do aplikacji wałkiem.	
Charakterystyka:	Spoiwo Dyspersja, tytanodioxid, marmur, kreda, talk, wypełniacze silikatowe, woda, środki pomocnicze w tworzeniu warstwy filmu, dodatki, środki konserwujące Ciężar właściwy (DIN 51 757) ok. 1,6 g/cm ³ Lepkość (DIN 53 019) ok. 70 dPas Stopień połysku (DIN 67 530) mat	
Odcienie:	Biały, czerwony	
Właściwości:	- brak zawartości rozcieńczalników i brak uciążliwego zapachu - wodorozcieńczalny - odporność na opady deszczu - wysoka biel oraz doskonała siła krycia - silna przyczepność - szybkoschnący - neutralny w przypadku sadzenia roślin oraz neutralny dla wód gruntowych - brak utrudnień w razie wzrostu trawy	
Przechowywanie:	w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym i chłodnym ale nie z ujemną temp. pomieszczeniu - przez 2 lata	
Wskazówki		
Warunki pracy z materiałem:	Nie stosować w temperaturze otoczenia niższej niż +5°C.	
Przygotowanie podłoża:	Nadaje się do bezpośredniej aplikacji na podłoża trawiaste.	
Zastosowanie:	Materiał przed zastosowaniem dokładnie wymieszać i nanosić równomiernie za pomocą ogólnie dostępnych aparatów do znakowania podłoży. Mipa Rasenmarkierungsfarbe do aplikacji wałkiem można rozcieńczać wodą.	
Sposób aplikacji:	Wałkiem za pomocą odpowiedniego sprzętu do znakowania	
Rozcieńczalnik:	Woda	
Czas schnięcia:	W temp. 20° C i 65% wilgotności - ok. 2 h. Przy niskich temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.	
Wydajność:	W zależności od sposobu oznaczania: ok. 5 -10 g / m przy szerokości linii 10 cm	

MIPA Polska Sp. z o.o. ul. Kujawska 17G, 86-050 Solec Kujawski, telefon: +48 (52) 323 50 10 fax: +48 (52) 323 50 20 e-mail: biuro@mipa-paints.pl

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.

	Mipa Rasenmarkierungsfarbe do aplikacji wałkiem	D 3/0311
	Rasenmarkierungsfarbe	Strona 2 z 2
Bezpieczeństwo		
<p>Farba reaguje lekko alkalicznie. Chronić skórę i oczy przed kontaktem ze skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć czystą wodą. Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Chronić przed dziećmi.</p>		
Czyszczenie narzędzi		
<p>Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu wodą.</p>		
Ochrona środowiska		
<p>Opakowanie muszą być całkowicie opróżnione, czyste, suche. Zgodnie z ustawą „O odpadach” z dnia 27.04.2001 r. i późniejszymi zmianami oraz ustawą o wprowadzeniu ustawy o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), opakowania powinny być przekazane do odbioru i unieszkodliwione. Dopełnienie obowiązku wynikającego z w/w ustawy spoczywa na użytkowniku. W tym celu należy skontaktować się z firmą zajmującą się recyklingiem.</p>		