

Lakiery spray/Aerosols

Oferta produktowa/Product Range

Warunki dostawy

Koszty przesyłki są uzależnione od wartości zamówienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy stałą promocję obejmującą koszty transportu:

- Lakiery do kwoty 3500 zł netto – koszt transportu wynosi 25,00 zł*
- Towary do kwoty 3500 zł netto – koszt transportu wynosi 16,00 zł*
- W/w koszty nie dotyczą transportu rolek filtrów sufitowych i wstępnych (2x20 m), w takim przypadku cena za rolkę wynosi 30,00 zł*/szt.
- W przypadku zamówienia powyżej kwoty 3500 zł netto, transport jest GRATIS*
- W przypadku transportu papieru okryciowego - obowiązuje indywidualna wycena

*Podane kwoty są wartościami netto. Koszty za pobranie doliczane są osobno i wynoszą 6 zł netto. Promocja nie dotyczy wysyłki towaru poza granice RP. Wysyłki zagraniczne realizowane będą wg cennika spedytora dla konkretnego kraju.

Spis treści

Table of Contents

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe	Fillers and Primers	4
Lakiery akrylowe „RAL COLOR”	Acrylic Topcoat Spray „RAL COLOR”	9
Propozycja kompletacji stojaka	Recommended Display Assortment	10
Lakiery akrylowe	Acrylic Topcoat Spray	11
Specjalne zamówienia odcieni	Special Requests	13
Lakiery do tworzyw sztucznych	Plastic Coatings	15
Seria Winner	Winner-Series	17
Lakiery bezbarwne	Clearcoats	18
Ochrona antykorozyjna	Corrosion Protection	19
Powłoki specjalne	Special Coatings	21
Znakowanie i sygnowanie	Spot- and Linemarking	22
Puste puszki spray	Pre-filled Aerosols	23
Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne	Aerosol Filling Machines and Accessories	25
Akcesoria	Accessories	27

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe

Fillers and Primers



Mipa Szpachlówka Natryskowa
 Doskonała szpachlówka natryskowa przeznaczona do szybkiego i fachowego wypełniania i wyrównywania niewielkich rys, dziurek, itp. nierówności na szpachlowanych powierzchniach. Produkt umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni pod kolejne warstwy lakiernicze.

szary



1–2 min.



2–3 warstwy/
 Applications
 40–50 µm



Szlifowanie na sucho/
 Dry sanding
 P400–P500



Szlifowanie na mokro/
 Wet sanding
 P800

Mipa Spritzspachtel

Top quality acrylic spray putty for a fast professional filling and sealing of minor irregularities, scratches, sanding marks, etc. on filled surfaces. Provides a smooth surface for the subsequent topcoat.

grey



3–5 min.



Szlifowalny po/
 Sandable
 30 min.



Oczyścić zawór/
 Clean valve

6 x 400 ml 66213660000



Mipa Acryl-Haftgrund
 Podkład przyczepnościowy stosowany pomiędzy podłożem a lakierem powierzchniowym. Produkt charakteryzuje szybki czas schnięcia, w szczególności zaleca się go do aplikacji na lśniące, przeszlifowane lub wyszpachlowane elementy metalowe, jak również do zastosowania na niewielkich zagłębieniach, dziurkach lub podobnych uszkodzeniach.

**szary
 biały**



1–2 min.



2–3 warstwy/
 Applications
 30–50 µm



Szlifowanie na sucho/
 Dry sanding
 P400–P500



Szlifowanie na mokro/
 Wet sanding
 P800

Mipa Acryl-Haftgrund

Versatile adhesion promoter between substrate and topcoat. The product is fast drying and especially suited for priming blank, sanded or filled metal parts. Also suitable for levelling out minor irregularities, scratches or similar damage to the paint work.

**grey
 white**



3–5 min.



Szlifowalny po/
 Sandable
 30 min.



Oczyścić zawór/
 Clean valve

6 x 400 ml 66215010030

6 x 400 ml 66215010050

Nowość!



Mipa Podkład Fast-Filler
 1K Podkład wypełniający, pozbawiony chromianów. Stosowany na przeszlifowanych starych powłokach lakierniczych, podkładach fabrycznych lub bezpośrednio na stal.

**szary
 odcienie specjalne**



1–2 min.



2–3 warstwy/
 Applications
 40–50 µm



Szlifowanie na sucho/
 Dry sanding
 P400–P500



Szlifowanie na mokro/
 Wet sanding
 P800

Mipa Fast-Filler Spray

Chromate free 1K repair filler with excellent filling power. Suitable for abraded old layers of paint, factory primers and steel.

**grey
 special colours**



3–5 min.



Szlifowalny po/
 Sandable
 30 min.



Oczyścić zawór/
 Clean valve

6 x 400 ml 66213037040

6 x 400 ml 66213030000S

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe

Fillers and Primers



Mipa Podkład 1K-Haftpromoter

Bezbarwny, specjalny podkład przyczepnościowy na podłoża metalowe różnego rodzaju. Możliwe zastosowanie również na trudnych podłożach, jak aluminium oksydowane lub miedź, bez konieczności ich uprzedniego szlifowania. Możliwość bezpośredniej aplikacji lakieru bezbarwnego na podkład bez zmiany odcienia lakieru bezbarwnego. Możliwe zastosowanie jako bezbarwny podkład na tworzywa sztuczne. Gotowy do natrysku.

bezbarwny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
3-5 µm



2-3 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

colourless

6 x 400 ml 66213360000



Mipa Rapidprimer-Spray

1K ochrona antykorozyjna o doskonałej jakości. W szczególności stosowana jako podkład przyczepnościowy na niewielkie powierzchnie szpachlowane oraz na przeszlifowania. Możliwość szlifowania! Jakość profesjonalna. Produkt posiada przyczepność do żelaza, stali, ocynku a po odpowiednim przygotowaniu, także na aluminium. Wysoka ochrona antykorozyjna.

**brązowo-czerwony
odcienie specjalne**



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
50-60 µm



3-5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Rapidprimer-Spray

Tried and tested fast drying one-component self etching primer with active protection against corrosion. Especially suited as an adhesion promoter for minor repairs and surfaces which have been partially sanded to the bare metal. Weldable! Professional quality. Adhesive on iron, steel, zinc and by appropriate pretreatment on aluminium. High protection against corrosion!

**red brown
special colours**

6 x 400 ml 66213010001
12 x 400 ml 66213010000S



Mipa Rapidfiller-Spray

Mipa Rapidfiller-Spray to 1K podkład antykorozyjny o znakomitych właściwościach przyczepnościowych i bardzo wysokich właściwościach wypełniających. Doskonale nadaje się do małych napraw. Produkt posiada przyczepność do żelaza, stali a po odpowiednim przygotowaniu - także do aluminium. Wysoka ochrona antykorozyjna. Jakość profesjonalna!

**beżowy
ciemnoszary
odcienie specjalne**



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
50-60 µm



3-5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Rapidfiller-Spray

Outstanding one-component self etching primer-filler with active protection against corrosion with excellent adhesion and good filling power. Professional quality! Especially suited for minor repairs and surfaces which have been partially sanded to the bare metal. Adhesive on iron, steel, zinc and by appropriate pretreatment on aluminium. High protection against corrosion!

**beige
dark grey
special colours**

6 x 400 ml 66213060000
6 x 400 ml 66213060001
6 x 400 ml 66213060000S

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe

Fillers and Primers



Lakier Kontrolny Czarny-Spray

Lakier kontrolny umożliwiający wychwycenie nierówności po szpachlowaniu i szlifowaniu wypełniaczy. Przeszlifowanie powierzchni wzmacnia jego efekt działania.

czarny matowy



1–2 min.



1 warstwa/
Application



Pyłosuchy/
Dust dry
5–10 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Kontroll-Spray

Black guide coat used to make irregularities visible once the putty and filler has been applied and prepared for the following sanding. It makes irregularities on the surface clearly visible. Sanding over the area intensifies the effect.

black matt

6 x 400 ml 66212100000



Mipa Etch-Filler HB Spray

1K Podkład antykorozyjny o doskonałej przyczepności oraz bardzo dużej sile wypełnienia. Z uwagi na dużą ilość aplikowanego materiału z dyszy, możliwa jest szybka praca przy jednoczesnym zachowaniu grubych warstw. Z uwagi na daleko sięgający strumień, produkt łatwo dociera w trudno dostępne miejsca. Jakość profesjonalna! Przyczepność do żelaza, stali, ocynku a w przypadku odpowiedniego przygotowania powierzchni również do aluminium oraz tworzyw sztucznych stosowanych w samochodach osobowych (w razie potrzeby zalecamy test kontrolny). Wysoka ochrona antykorozyjna!

jasnoszary
ciemnoszary



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
50–80 µm



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Etch-Filler HB Spray

One-component self etching filler with active protection against corrosion. Excellent adhesion and very high filling power. The high material output not only guarantees a high build coating process, it also ensures a fast and efficient work rate. The high depth penetration of the spray jet ensures that even difficult to reach areas can be coated. Professional quality! Adhesive on iron, steel, zinc and by appropriate pretreatment on aluminium as well as on all conventional recoatable plastics used in the automotive industry (spray to test the recoatability). High protection against corrosion!

light grey
dark grey

6 x 500 ml 66213040000

6 x 500 ml 66213040001



Mipa Etch-Primer Spray

Szybkoschnący 1K podkład o doskonałych właściwościach przyczepnościowych. W szczególności zalecamy do aplikacji na metale nieżelazne. Przyczepność do żelaza, stali, ocynku i aluminium.

żółto-zielony lazurujący



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
5–10 µm



3–5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
30 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Etch-Primer Spray

Fast drying one-component adhesion promoter of excellent adhesivity especially to non-ferrous metals. Adhesion to iron, steel, zinc and aluminium.

yellow green transparent

6 x 400 ml 66213090000

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe

Fillers and Primers



Mipa Podkład Do Tworzyw Sztucznych-Spray

Mipa Kunststoffprimer-Spray to specjalny podkład przyczepnościowy do tworzyw sztucznych. Nadaje się do aplikacji na obudowy zewnętrzne lusterek, spoilery, zderzaki i inne elementy wykonane z tworzywa sztucznego, w tym również do mebli z twardego tworzywa sztucznego. Jakość profesjonalna!

srebrno-transparentny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
3-5 µm



2-3 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
10 min.



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66213310000

transparent silver



Mipa Grundierfiller-Spray

Mipa Grundierfiller Spray jest szybko-koszącym, bezchromianowym, 1K podkładem antykorozyjnym na bazie żywicy syntetycznej. Szczególnie zaleca się go do małych napraw miejscowych i przeszlifowań. Znakomita przyczepność do stali i żelaza. Doskonale nadający się do szlifowania na mokro i na sucho. Wysoka ochrona antykorozyjna.

beżowy



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
50-60 µm



3-5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
60 min.



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66213190000

beige



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400-P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800



Mipa 2K-Acrylfiller Spray z utwardzaczem

Mipa 2K-Acrylfiller Spray jest szybko-koszącym podkładem wypełniającym w sprayu o dużej zawartości ciał stałych, bardzo dobrej rozlewności, doskonale nadającym się do szlifowania. Stosowany szczególnie do małych napraw. Podkład jest gotowy do polakierowania wszystkimi dostępnymi systemami lakierniczymi. Odporny na działanie rozpuszczalników.

jasnoszary



1-2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszki/
Attach button on the base of the aerosol



Naciśnij przycisk aż do momentu zatrzymania/
Press button until a stop is reached



1-2 min. do zmiksowania komponentów/
1-2 min. to mix the contents



2-4 warstwy/
Applications
50-60 µm



5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
3-5 h



Oczyścić zawór/
Clean valve



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400-P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

6 x 400 ml 66213710000

light grey

Mipa 2K-Acrylfiller Spray incl. hardener

High solid compact filler with excellent flow, high build and good sandability. Especially suitable for minor repairs, fast drying, recoatable with basecoat paints, waterbased basecoats, 1K and 2K topcoat paints.

Solvent resistant!

Pot life: 8 h



Mipa 2K EP-Grundierfiller Spray z utwardzaczem

Mipa 2K EP-Grundierfiller Spray-podkład gruntujący stosowany do zagruntowania trudnych powierzchni. Produkt charakteryzuje znakomita przyczepność, wysoka ochrona antykorozyjna, jak i doskonała rozlewność. Możliwość polakierowania lakierami bazowymi konwencjonalnymi i wodnymi, 2K-nawierzchniowymi i bezbarwnymi. Bardzo dobre utwardzenie i właściwości izolacyjne. Produkt odporny na działanie rozcieńczalników.

beżowy



1 – 2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszkii/
 Attach button on the base of the aerosol



10 – 15 min.



Szlifowalny po/
 Sandable
 12 h

Mipa 2K-EP-Grundierfiller Spray incl. hardener

Primer-filler for the highest requirements. The excellent adhesion and corrosion protection, as well as the optimum flow particularly emphasize the characteristics of this product. Can be recoated with basecoat paints, waterbased basecoats, 2K topcoat paints. Outstanding drying and isolation qualities. Solvent resistant!

Pot life: 4 days

beige



Naciśnij przycisk aż do momentu zatrzymania/
 Press button until a stop is reached



1 – 2 min. do zmiksowania komponentów/
 1 – 2 min. to mix the contents



Oczyścić zawór/
 Clean valve



Szlifowanie na sucho/
 Dry sanding
 P400 – P500



2 warstwy/
 Applications
 70 µm



Szlifowanie na mokro/
 Wet sanding
 P800

6 x 400 ml 66213210000

Lakiery akrylowe „RAL COLOR” Acrylic Topcoat Spray „RAL COLOR”



Mipa Lack Spray „RAL COLOR”

Mipa RAL-Spray to wysokojakościowy 1K lakier akrylowy dostępny w standardowych odcieniach wg RAL. Odporny na zadrapania i uderzenia, nie żółknący, o wysokiej twardości powierzchniowej. Stosowany jest w lakierowaniu i wykonywaniu poprawek zgodnych z systematyką RAL maszyn, elementów maszyn, narzędzi, pojazdów.

różne odcienie

Mipa Lack Spray „RAL COLOR”

Fast drying premium quality 1K acrylic paint. Scratch and shock resistant. Lightfast, non-yellowing and durable surface hardness. Standard colours in accordance to RAL-Norm. Colour matched spraying and repair work in RAL colours. Especially suited for machines, machinery parts, tools, vehicles and much more.

various colours

6 x 400 ml 6621400 +
nr RAL



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
50 µm



3–5 min.



Pełne
utwardzenie/
Full hardness
12 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Odcienie dostępne w ofercie „RAL COLOR” Colours Acrylic Topcoat Spray „RAL COLOR”

RAL	Farbton	Colour	RAL	Farbton	Colour
RAL 1004	Goldgelb	Gold yellow	RAL 6031STM	Bronzegrün (Nato-Oliv) stumpfmatt	Bronze green matt (Nato-Olive)
RAL 1007	Narzissengelb	Daffodil yellow	RAL 7000	Fehgrau	Squirrel grey
RAL 1013	Perlweiß	Oyster white	RAL 7001	Silbergrau	Silver grey
RAL 1014	Elfenbein	Ivory	RAL 7011	Eisengrau	Iron grey
RAL 1015	Hellelfenbein	Light ivory	RAL 7015	Schiefergrau	Slate grey
RAL 1018	Zinngelb	Zinc yellow	RAL 7016	Anthrazitgrau	Anthracite grey
RAL 1021	Rapsgelb	Rape yellow	RAL 7021	Schwarzgrau	Black grey
RAL 1023	Verkehrsgelb	Traffic yellow	RAL 7022	Umbragrau	Umbra grey
RAL 2000	Gelborange	Yellow orange	RAL 7024	Graphitgrau	Graphite grey
RAL 2002	Blutorange	Vermillion	RAL 7030	Steingrau	Stone grey
RAL 2003	Pastellorange	Pastel orange	RAL 7032	Kieselgrau	Pebble grey
RAL 2004	Reinorange	Pure orange	RAL 7035	Lichtgrau	Light grey
RAL 2011	Tieforange	Deep orange	RAL 7039	Quarzgrau	Quartz grey
RAL 3000	Feuerrot	Flame red	RAL 7040	Fenstergrau	Window grey
RAL 3002	Karminrot	Carmine red	RAL 7043	Verkehrsgrau B	Traffic grey B
RAL 3003	Rubinrot	Ruby red	RAL 8014	Sepiabraun	Sepia brown
RAL 3020	Verkehrsrot	Traffic red	RAL 8017	Schokoladenbraun	Chocolate brown
RAL 4006	Verkehrspurpur	Traffic purple	RAL 9001	Cremeweiß	Cream
RAL 5002	Ultramarinblau	Ultramarine blue	RAL 9002	Grauweiß	Grey white
RAL 5008	Graublau	Grey blue	RAL 9003	Signalweiß	Signal white
RAL 5010	Enzianblau	Gentian blue	RAL 9005	Tiefschwarz	Jet black
RAL 5012	Lichtblau	Light blue	RAL 9005M	Schwarz matt	Black matt
RAL 5015	Himmelblau	Sky blue	RAL 9005SM	Schwarz seidenmatt	Black satin matt
RAL 5018	Türkisblau	Turquoise blue	RAL 9006	Weißaluminium	White aluminium
RAL 6002	Laubgrün	Leaf green	RAL 9007	Graualuminium	Grey aluminium
RAL 6005	Moosgrün	Moss green	RAL 9010	Weiß	Pure white
RAL 6010	Grasgrün	Grass green	RAL 9010M	Weiß matt	White matt
RAL 6011	Resedagrün	Reseda green	RAL 9011	Graphitschwarz	Graphite black
RAL 6014STM	Gelboliv-stumpfmatt	Yellow olive matt	RAL 9016	Verkehrsweiß	Traffic white
RAL 6017	Maigrün	May green	RAL 9018	Papyrusweiß	Papyrus white
RAL 6018	Gelbgrün	Yellow green			

Propozycja kompletacji stojaka
Recommended Display Assortment



Lakiery akrylowe

Acrylic Topcoat Spray



Mipa Lakier Akrylowy-Spray

Mipa Acryl-Lackspray - wysokojakościowy lakier akrylowy dostępny w kolorach najczęściej stosowanych do lakierowania maszyn budowlanych i rolniczych. Przeznaczony zwłaszcza do napraw powłok pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych, rolniczych i innych.

różne odcienie



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
50 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
12 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Acryl-Lackspray

Acrylic paint in various agricultural and industrial vehicle colours. Colour matched spraying and repair work. Especially suited for the repair work of commercial vehicles, agricultural and industrial machinery and much more.

various colours

6 x 400 ml 6621400 +
nr koloru

Odcienie na maszyny rolnicze

Agricultural Machinery Colours

Nr.	Farbname	Colour Name	Nr.	Farbname	Colour Name
3002	Allgaier rot	Allgaier red	9005	Fahrgestell schwarz	Chassis black
3000	Annaburger rot	Annaburger red	3000	Farmet (Pflug) rot	Farmet (plough)
6010	Bayer. Pflugfabrik grün 1950	Bayer. Pflugfabrik green 1950	9006	Fendt felgensilber	Fendt wheel silver
3000	Bayer. Pflugfabrik rot 1950	Bayer. Pflugfabrik red 1950	245	Fendt grau	Fendt grey
6017	Baywa grün	Baywa green	7022	Fendt grau	Fendt grey
3000	Becker rot	Becker red	266	Fendt grün	Fendt green
3002	Brown rot Neu	Brown red New	208	Fendt green Neu 88	Fendt green New 88
1015	Brown weiß	Brown white	2000	Fendt orange	Fendt orange
6011	Bruns grün	Bruns green	3000	Fendt rot	Fendt red
3000	Bruns rot	Bruns red	3002	Ferguson rot	Ferguson red
9011	Case schwarz	Case black	9006	Ferguson silber 82	Ferguson silver 82
2002	Claas rot	Claas red	5012	Fina blau	Fina blue
205	Claas saatengrün	Claas seed green	3000	Fina rot	Fina red
9006	Claas silber	Claas silver	5010	Findus blau	Findus blue
1013	Dechentreiter elfenbein	Dechentreiter ivory	7011	Findus grau	Findus grey
2002	Dechentreiter rot	Dechentreiter red	3000	Findus rot	Findus red
7001	Demag grau	Demag grey	6018	Fliegl grün	Fliegl green
3002	Demag rot	Demag red	3002	Fliegl rot	Fliegl red
6018	Deutz grün Neu	Deutz green New	7035	Ford nebelgrau	Ford fog grey
3002	Deutz rot	Deutz red	3002	Ford New Holland rot	Ford New Holland red
2002	Deutz rot 74	Deutz red 74	1014	Fritzmeier elfenbein	Fritzmeier ivory
9006	Deutz silber	Deutz silver	7032	Fritzmeier grau	Fritzmeier grey
6011	Diedam grün Alt	Diedam green OLD	1014	Grimme elfenbein	Grimme ivory
3000	Diedam rot	Diedam red	6011	Grimme grün	Grimme grün
2002	Eberhard rot	Eberhard red	1014	Göldner elfenbein	Göldner ivory
6017	Eckart grün	Eckart green	7030	Göldner felgengrau	Göldner wheel grey
3000	Eckart rot	Eckart red	3002	Göldner rot	Göldner red
2002	Eicher Räder rot	Eicher wheel red	1013	Hagedorn elfenbein	Hagedorn ivory
3003	Eicher rot	Eicher red	2002	Hagedorn rot	Hagedorn red
2002	Esterer rot	Esterer red	1014	Hanomag elfenbein	Hanomag ivory
2002	Fahr Mähdrescher rot	Fahr Combine Harvester red	6005	Hanomag moosgrün	Hanomag moss green
3003	Fahr rot Alt	Fahr red OLD	2003	Hanomag orange	Hanomag orange
1015	Fahr-Deutz Aufbauten creme	Fahr-Deutz superstructure cream	3000	Hanomag rot	Hanomag red
2002	Fahr-Deutz rot 74	Fahr-Deutz red 74	3000	Hatz Felgen + Mähwerk feuerrot-T16	Hatz wheel+mower fire red-T16

Odcienie na maszyny rolnicze
Agricultural Machinery Colours

Nr.	Farbname	Colour Name	Nr.	Farbname	Colour Name
1018	Hatz Gitter zinkgelb H113 - HK170	Hatz grid zinc yellow H113 - HK170	9018	Lindner Traktor weiß	Lindner tractor white
1018	Hatz Gitter zinkgelb H113 - TL28	Hatz grid zinc yellow H113 - TL28	5012	Lohmann blau	Lohmann blue
1018	Hatz Gitter zinkgelb H113 - TL38	Hatz grid zinc yellow H113 - TL38	6011	Lohmann grün	Lohmann green
3000	Hatz Grill feuerrot-T16	Hatz grid fire red-T16	3020	Luclar rot	Luclar red
3000	Hatz Räder+Mähwerk rot H113-HK17	Hatz wheel+mower red H113- HK17	3002	Maak rot	Maak red
3000	Hatz Räder+Mähwerk rot H113-TL28	Hatz wheel+mower red H113-TL28	2011	Meiler orange	Meiler orange
3000	Hatz Räder+Mähwerk rot H113- TL38	Hatz wheel+mower red H113- TL38	5010	Menk blau	Menk blue
6011	Hatz resedagrün-T16	Hatz reseda green T16	1007	Müthing gelb	Müthing yellow
5012	Himl blau	Himl blue	6011	Neuro grün	Neuro green
3020	Himl rot	Himl red	9011	New Holland agri grey	New Holland agri grey
6018	Holder grün NEU	Holder green NEW	7024	Öhler grau	Öhler grey
3000	Holder rot	Holder red	3002	P2 Zweegers rot	P2 Zweegers red
2002	Holmer blutorange	Holmer blood orange	7030	Peko grau	Peko grey
3002	Horsch rot	Horsch red	1007	Pöttinger gelb	Poettinger yellow
9005	Horsch schwarz	Horsch black	236	Pöttinger rot	Poettinger red
1015	Hürlimann beige	Hürlimann beige	3002	Porsche-Renault rot	Porsche-Renault red
5010	IHC blau	IHC blue	7030	Prko grau	Prko grey
5012	Isaria blau	Isaria blue	6018	Raiffeisen grün	Raiffeisen green
3002	Itas rot	Itas red	3000	Rau rot ab 1999	Rau red from 1999
2011	JCB Fast Trac orange	JCB Fast Trac orange	3020	Rau rot ALT bis 1999	Rau red until 1999
3002	JF rot	JF red	2002	Reform rot	Reform red
6018	Joskin rot	Joskin red	3002	Reisch rot	Reisch red
217	John Deere gelb	John Deere yellow	3000	Renault rot	Renault red
268	John Deere grün	John Deere green	5015	Saphir blau	Saphir blue
6010	Kemper Räder grün	Kemper wheel green	9006	Schlüter silber	Schlüter silver
3002	Kemper rot	Kemper red	1007	Sennebogen gelb	Sennebogen yellow
9006	Kemper silbergrau	Kemper silver grey	3002	Steib rot	Steib red
1004	Kerner gelb	Kerner yellow	5015	Stern mix balu	Stern mix blue
1007	Kleine gelb	Kleine yellow	6018	Steub grün NEU	Steub green NEW
3000	Ködel- und Böhm rot	Ködel- and Böhm red	3003	Steyr-Traktor rot	Steyr tractor red
3002	Krampe rot	Krampe red	7022	Steyr LKW anthrazit	Steyr HGV anthracite
2002	Krieger orange	Krieger orange	1015	Steyr LKW elfenbein	Steyr HGV ivory
3000	Krone rot	Krone red	3000	Steyr-rot	Steyr red
7032	Kuhn grau	Kuhn grey	7022	Steyr Traktor anthrazit plus	Steyr traktor anthracite plus
9006	Landini silbergrau met.	Landini silver grey met.	7021	Steyr Traktor grau	Steyr traktor grau
6002	Landsberger grün	Landsberger green	6010	Steyr Traktor grün	Steyr traktor green
2002	Landsberger rot	Landsberger red	3000	Steyr Traktor rot	Steyr tractor red
7030	Lang grau	Lang grey	9018	Steyr Traktor weiß	Steyr traktor white
6017	Lang grün	Lang green	1014	Stiehl elfenbein	Stiehl ivory
3000	Lang rot	Lang red	6011	Stiehl grün	Stiehl green
7024	Lanz Ackerluft grau	Lanz Ackerluft grey	1018	Stoll gelb	Stoll yellow
3002	Lely rot	Lely red	9005	Stoll schwarz	Stoll black
5015	Lemken blau	Lemken blue	1013	Stollwerk weiß	Stollwerk white
7021	Lindner Traktor grau	Lindner tractor grey	2000	Strabag orange	Strabag orange
3000	Lindner Traktor rot	Lindner tractor red	3000	Strautmann rot	Strautmann red
			3000	Unsinn rot	Unsinn red
			6002	Ventzki grün	Ventzki green
			3003	Ventzki rot	Ventzki red
			7000	Welger grau	Welger grey
			3002	Welger rot	Welger red
			2002	Zetor rot	Zetor red

Odcienie na maszyny budowlane Building Machinery Colours

Nr.	Farbname	Colour Name	Nr.	Farbname	Colour Name
1007	Ahlmann gelb	Ahlmann yellow	9010	Linde weiß	Linde white
2000	AS orange	AS orange	1015	MAN elfenbein	MAN ivory
7011	Atlas anthrazit	Atlas anthracite	3020	Neuson rot	Neuson red
7039	Atlas grau	Atlas grey	7032	O&K grau ALT	O&K grey OLD
9006	Atlas Kabine silber ab 11/02	Atlas cabin silver from 11/02	7035	O&K grey NEU	O&K grey NEW
2000	Baumaschinen orange	Building machinery orange	3000	O&K rot ALT	O&K red OLD
9005	Caterpillar schwarz	Caterpillar black	3020	O&K rot NEU	O&K red NEW
9005	Daewoo schwarz	Daewoo black	2002	O&K rotorange NEU	O&K red orange NEW
3020	Fassi rot	Fassi red	7021	Poclain gris	Poclain grey
1004	Faun Grader gelb	Faun Grader yellow	7021	Still grau	Still grey
2002	Hako rot	Hako red	1013	Terex/Schaeff weiß	Terex/Schaeff white
2004	Hamm orange	Hamm orange	3002	Weidemann rot	Weidemann red
7021	Komatsu grau	Komatsu grey	3000	Weidemann rot ALT bis 09/03	Weidemann red OLD 09/03
9010	Komatsu weiß	Komatsu white	7015	Wirtgen grau	Wirtgen grey
7043	Liebherr grau	Liebherr grey	9001	Wirtgen weiß	Wirtgen white
1007	Liebherr LTM gelb	Liebherr LTM yellow	1007	Zettelmeyer gelb	Zettelmeyer yellow
7021	Linde grau	Linde grey			

Odcienie na pojazdy użytkowe Commercial Vehicle Colours

Nr.	Farbname	Colour Name	Nr.	Farbname	Colour Name
DB 7350	Novagrau seidenglzd.	Nova grey satin gloss	SV 1346692	Scania Chassisgrau	Scania chassis grey
DB 7354	Argentitgrau matt	Argentit grey matt	Volvo 1042	Seawolf blau	Seawolf blue
DB 9147	Arktisweiß	Arctic white			

Specjalne zamówienia odcieni Special Requests

Ty wybierasz odcień – My napelniamy go dla Ciebie!

- możliwość wyboru odcienia i jakości produktu
- dostępność w puszkach 1K, 2K lub wodorozcieńczalnych
- szybki czas schnięcia, doskonała siła krycia
- uniwersalne zastosowanie
- różne stopnie połysku

You choose the colour – we will fill it for you!

- individually produced in quality and colour
- available in 1K- and 2K-quality
- fast drying, excellent coverage
- universal use
- various grades of gloss



Specjalne zamówienia odcieni Special Requests

Mipa Mix Lakier Akrylowy Spray

Odcienie domowe, odcienie specjalne, naklejki neutralne, naklejki z własnym logo.

Mipa Mix OC-Lackspray mat
Mipa Mix OC-Lackspray połysk
Mipa Mix BC-Lackspray
Mipa Mix WBC-Lackspray
Mipa Mix KH-Lackspray
połysk/mat jedwabisty
Mipa Mix KH-Lackspray półpołysk
Mipa Mix AC-Lackspray tępy mat
Mipa Mix AC-Lackspray mat
Mipa Mix AC-Lackspray mat jedwabisty
Mipa Mix AC-Lackspray półpołysk
Mipa Mix AC-Lackspray półpołysk
Mipa Mix KH-Lackspray połysk
Mipa Mix Mika żelazowa Spray

Mipa Mix Lakier Akrylowy Spray 48+

tępy mat
mat
mat jedwabisty
półpołysk
wysoki połysk

Mipa Mix Lakier 2K

Wysokojakościowe 2K lakiery spray. Utwardzacz zintegrowany w pojemniku. Odporność na benzynę.

różne odcienie

Mipa Dickschicht-Spray 36+

Lakier jednowarstwowy z aktywną ochroną antykorozyjną do lakierowania konstrukcji stalowych, żeliwa, kontenerów, maszyn, podwozia, szafek stalowych etc, ze stali, stali ocynkowanej i aluminium. Z uwagi na bardzo duże wypełnienie, możliwe jest nanoszenie grubych warstw. Z uwagi na możliwość gruntowania drewna, Mipa Dickschicht-Spray oferuje szerokie spektrum zastosowań. Możliwość aplikacji na elementy przechowywane wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

różne odcienie

Nowość!

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray

2K Lakier poliuretanowo-akrylowy do wysokojakościowej aplikacji na fasady metalowe, maszyny i konstrukcje stalowe. Możliwa również aplikacja jako lakier jednowarstwowy na podłoża ocynkowane i aluminium.

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray 48+

połysk
połysk jedwabisty
półpołysk
mat jedwabisty

Mipa Mix Lackspray

Custom matched fleet colours, special requests, unlabeled / private label.

Mipa Mix OC-Lackspray matt 400 ml 66211700010
Mipa Mix OC-Lackspray glossy 400 ml 66211700090
Mipa Mix BC-Lackspray 400 ml 66211710000
Mipa Mix WBC-Lackspray 400 ml 66211720000
Mipa Mix KH Lackspray 400 ml 66211730000
glossy/satin matt
Mipa Mix KH Lackspray semi gloss 400 ml 66211740050
Mipa Mix AC Lackspray dull matt 400 ml 66211750005
Mipa Mix AC Lackspray matt 400 ml 66211750010
Mipa Mix AC Lackspray satin matt 400 ml 66211750030
Mipa Mix AC Lackspray semi gloss 400 ml 66211750050
Mipa Mix AC Lackspray glossy 400 ml 66211750090
Mipa Mix KH Lackspray glossy 400 ml 66211760090
Mipa Mix Iron Mica Spray 400 ml 66211770000

Mipa Mix Acryllackspray 48+

dull matt 12 x 400 ml 66212700005
matt 12 x 400 ml 66212700010
satin matt 12 x 400 ml 66212700030
semi gloss 12 x 400 ml 66212700050
high gloss 12 x 400 ml 66212700090

Mipa Mix 2K-Spray

High quality Mipa two-pack car refinishing paint in an aerosol-can (Can-in-Can).

Fuel resistant!

various colours

6 x 400 ml 66212710000

Mipa Dickschicht-Spray 36+

Low solvent single-layer coating system with active corrosion protection. For the coating of steel constructions, cast iron, containers, machinery, chassis, switchboard cabinets made of steel galvanized steel and aluminium. Due to the excellent filling properties this product is ideal for thick layer application. The coating of wood surfaces is also possible and ultimately Mipa Dickschicht-Spray offers a broad range of applications. For interior and exterior use.

various colours

12 x 400 ml 66211100000

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray

2K-Polyurethane acrylic paint for a high quality coating of metal facades, machinery and steel constructions. Also suitable as a one-coat paint on zinc and aluminium substrates.

6 x 400 ml 66212960000

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray 48+

glossy
satin gloss
semi gloss
satin matt

12 x 400 ml 66212960090

12 x 400 ml 66212960070

12 x 400 ml 66212960050

12 x 400 ml 66212960030

Specjalne zamówienia odcieni Special Requests

Nowość!

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray
2K Lakier poliuretanowy w jakości HS do podwozi z aktywną ochroną antykorozyjną, przeznaczony do wysokojakościowego lakierowania pojazdów użytkowych i podwozi samochodów ciężarowych. Możliwość aplikacji grubowarstwowej, zawiera fosforan cynku, odporny na rozpuszczalniki, wodę, promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe.

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray
High solid 2K polyurethane chassis paint with active anti corrosive protection for a high quality coating on chassis of commercial vehicles and trucks. High build, contains zincphosphate, solvent resistant. High water and weathering resistance and UV protection.

6 x 400 ml 66212970000

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray 48+
połysk jedwabisty
półpołysk

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray 48+
satin gloss
semi gloss

12 x 400 ml 66212970070

12 x 400 ml 66212970050

Baner reklamowy Aerosole

Advertisingbanner Aerosole

66253530000



Lakier do tworzyw sztucznych Plastic Coatings



Mipa Strukturspray

Lakier specjalny strukturalny zapewniający wysoką jakość powierzchni, przeznaczony do lakierowania tworzyw sztucznych. W szczególności zalecany na tworzywa sztuczne samochodów osobowych, ciężarowych oraz do zastosowania w przemyśle. Aplikacja bezpośrednia, bez podkładu na tworzywa sztuczne.

struktura drobna
struktura gruba

Mipa Strukturspray

Structured special paint for the subsequent coating of plastic parts. Especially suitable for plastic parts used in the automotive industry (cars and heavy goods vehicles), hobby and industry. Can be applied without the use of a plastic adhesion promoter.

coarse
fine

6 x 400 ml 66212610000

6 x 400 ml 66212620000



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
10 min.



Oczyścić zawór/
Clean valve



Mipa Kunststofflack-Spray

Lakier do tworzyw sztucznych Mipa to wysokojakościowy, elastyczny lakier nawierzchniowy do bezpośredniej aplikacji na tworzywa sztuczne lub do polakierowania lakieru specjalnego Mipa Strukturspray w oryginalnym odcieniu.

szary bazaltowy
szary grafitowy
średnioszary
ciemnoszary
czarny

Mipa Kunststofflack-Spray

Top quality elastic finishing paint for the direct coating of plastic parts or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour tone.

basalt grey
graphite grey
medium grey
dark grey
black

6 x 400 ml 66212850001

6 x 400 ml 66212850002

6 x 400 ml 66212850003

6 x 400 ml 66212850004

6 x 400 ml 66212850005



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Pelne utwardzenie/Full hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

Lakiery do tworzyw sztucznych Plastic Coatings



Mipa Lakier Spray Do Zderzaków

Szybkoschnący lakier strukturalny przeznaczony do lakierowania typowych powierzchni plastikowych jak zderzaki, lusterka i spojłery lub też stosowany jako lakier o efekcie specjalnym.

**czarny
szary**



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
40–50 µm



3–5 min.



Pełne
utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve


6 x 400 ml 66212210001

6 x 400 ml 66212210002

Mipa Bumper Paint Spray

Fast drying structured coating for the restoration of the typical plastic surfaces of vehicle parts such as bumpers, exterior mirrors and spoilers or as an effect spray.

**black
grey**



Plakat Naprawa Tworzyw Sztucznych D/GB

Poster Plastic Coating Products D/GB

66252910040



Wzornik kolorów lakierów do naprawy tworzyw sztucznych Spray D/GB/FR/ES/RUS

Colour Card Plastic Repair Spray D/GB/FR/ES/RUS

66252180000



Mipa Winner Spray Podkład Antykorozyjny

Mipa Winner Rostschutz-Haftgrund to specjalny podkład do wykonywania poprawek powłok lakierniczych samochodów osobowych, motocykli, jak również innych pojazdów lub powierzchni metalowych.

**szary
brązowo-czerwony**



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
30-50 µm



3-5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
2-3 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66216011100
6 x 400 ml 66216011900



Mipa Winner Spray Lakier Akrylowy

Mipa Winner Acryl-Lack to szybko schnący lakier do pojazdów. Produkt jest odporny na zmienne warunki pogodowe oraz blaknięcie. Nadaje się do wykonywania szybkich i prostych napraw lakierniczych samochodów osobowych oraz innych pojazdów.

**czarny połysk
czarny mat
czarny mat jedwabisty
biały połysk
biały mat**



1-2 min.



3-4 warstwy/
Applications
40 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66216011200
6 x 400 ml 66216011300
6 x 400 ml 66216012000
6 x 400 ml 66216011400
6 x 400 ml 66216011500



Mipa Winner Lakier Bezbarwny Spray

Mipa Winner Acryl-Klarlack to bezbarwny, odporny na żółknięcie lakier bezbarwny. Produkt posiada dobrą odporność na zmienne warunki pogodowe i zarysowania

**połysk
mat**



1-2 min.



3-4 warstwy/
Applications
40 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66216011700
6 x 400 ml 66216011800



Mipa Winner Srebro Do Felg

Mipa Srebro do felg to szybko schnący lakier specjalny odpowiedni do optycznego odświeżania felg, kołpaków i innych elementów pojazdów.

alumińowo-srebrny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
40-50 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full Hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66216011600

Mipa Winner Spray „Rostschutz Haftgrund“

Universal primer for the repair of cars, motorcycles as well as other vehicles and metal surfaces.

**grey
red brown**

Mipa Winner Spray „Acryl-Lack“

Fast drying car refinishing paint. Light-fast and weather resistant. Especially suited for the fast and efficient repair work on cars and other vehicles.

**gloss black
matt black
satin black
gloss white
matt white**

Mipa Winner Spray „Acryl-Klarlack“

Colourless, yellowing resistant UV-protective coat for the clear-over-base coating. Good weather and scratch resistance.

**glossy
matt**

Mipa Winner Spray „Felgensilber“

Fast drying and weathering resistant special paint for wheel rims and vehicle parts. Improves the appearance and protects wheel rims fast and efficiently.

alu-silver



Mipa 2K-Lakier Bezbarwny z utwardzaczem

Mipa 2K-Klarlack- Spray to szybko schnący lakier bezbarwny o wysokim stopniu połysku nadający się do lakierowania dwuwarstwowego. Szczególnie odporny na wszelkie czynniki atmosferyczne, mechaniczne i fizyczne. Odporny na benzynę.

wysoki połysk



1-2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszki/
Attach button on the base of the aerosol



5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h

Mipa 2K-Klarlack Spray incl. hardener

Fast drying, brilliant gloss 2K clearcoat for the clear-over-base coating with an excellent flow. Highly resistant against all kinds of weathering, as well as chemical and mechanical strain. Fuel resistant!
Pot life: 5-6 h

high gloss

6 x 400 ml 66212910000



Naciśnij przycisk aż do momentu zatrzymania/
Press button until a stop is reached



1-2 min. do zmiksowania komponentów/
1-2 min. to mix the contents



2-3 warstwy/
Applications
40-50 µm



Oczyszczyć zawór/
Clean valve



Mipa Lakier Bezbarwny Premium

Wysokojakościowy lakier bezbarwny o optymalnej rozlewności i bardzo trwałej powłoce. Produkt charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia oraz wysokim stopniem połysku. Nie żółknie oraz posiada wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.

wysoki połysk



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
40-50 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Premium Klarlack

Premium quality clearcoat with excellent flow and excellent anti-sagging properties. This fast drying lacquer demonstrates good filling properties and excellent gloss retention. Non-yellowing protective coating with outstanding UV-resistance. Scratch, shock and weather resistant.

high gloss

6 x 400 ml 66215010020



Mipa 2-warstwowy Lakier Bezbarwny

Mipa 2-Schicht Klarlack to wysokojakościowy bezbarwny lakier nawierzchniowy przeznaczony do aplikacji na metaliczne lakiery bazowe, np. z gamy Mipa Acryl-Autospray. Nie należy go stosować na powłokach żelaznych, mosiężnych, miedzianych i aluminiowych.

wysoki połysk



1-2 min.



3-4 warstwy/
Applications
50 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

High quality, fast drying top coat varnish for metallic basecoats. Not suitable for use on bare metal.

high gloss

6 x 400 ml 66215010010



Lakier Akrylowy Bezbarwny

Mipa Acryl-Spray Klarlack to wysokiej jakości, szybko schnący lakier bezbarwny stosowany jako powłoka ochronna na dwuwarstwowe lakiery bazowe. Opakowanie tego produktu wyposażono w dyszę materiałową celem uzyskania profesjonalnego natrysku. Nadaje się również do bezpośredniej aplikacji na żelazo oraz metale nieżelazne.

połysk mat



1-2 min.



3-4 warstwy/
Applications
40-50 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
2 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Acryl-Lackspray Klarlack

Colourless, yellowing resistant UV-protective coating for the clear-over-base coating. Good weather and scratch resistance. Also suited for the colourless coating of bare iron and non-ferrous metals.

glossy matt

6 x 400 ml 66214500002

6 x 400 ml 66214500001



Mipa Zink Spray

Powłoka cynkowa z ochroną antykorozyjną na metale zawierające żelazo. Ponad 90% cynku w warstwie suchego filmu. Nadaje się do spawania punktowego.



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
40 µm



3-5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 6621346000



Mipa Zink-Alu Spray

Warstwa cynkowa antykorozyjna do ochrony stali i żelaza, przeznaczona do wykonywania poprawek na elementach cynkowanych ogniowo, zgodnie z normą DIN EN ISO 1461. Odporność na temperaturę minimum 300°C.

szaro-srebrny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
30-40 µm



3-5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66682135500



Mipa Lakier Cynkowy Do Poprawek

Szybkoschnący spray do poprawek niedomalowanych lub uszkodzonych powierzchni ocynkowanych. Doskonałe właściwości przyczepnościowe dla żelaza i cynku. Odporny na warunki atmosferyczne i kredowanie.

srebrny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
30-40 µm



3-5 min.



Pelne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66682210000



Mipa Alu-Chrom-Spray

Szczególnie odporna na wysokie temperatury do 800 st. C, wysokiej jakości powłoka aluminiowa. Wysoka ochrona antykorozyjna wszystkich powierzchni metalowych, np.: elementów zabudowy z aluminium, rur wydechowych, powierzchni galwanizowanych itp. Przewodzi napięcie elektryczne, możliwe jest spawanie punktowe. Produkt charakteryzuje wysoka odporność na wiele rodzajów kwasów i ługów. Brak odporności na ścieranie!

alu-chrom



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
30-40 µm



3-5 min.



Pelne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66213510000

Mipa Zink Spray

Zinc-rich primer with long lasting protection against corrosion for ferrous metals. More than 90% metallic zinc dust in the dry film. Suitable for spot-welding.

grey

Mipa Zink-Alu Spray

Recoatable zinc dust primer in compliance with DIN EN ISO 1461 for the standard protection against corrosion of steel and iron metals, as well as spot repairs on hot galvanised parts. Temperature resistant up to at least 300 °C.

silver grey

Mipa Zink-Ausbesserungsspray

Special paint for an optical match of minor faults on galvanised surfaces, for interior and exterior work. Excellent adhesion on iron and zinc, fast drying, weather and chalk resistant.

silver

Mipa Alu-Chrom-Spray

High quality heat resistant aluminium coating with anti-corrosive protection for all metal substrates, i.e. exhaust systems, aluminium components, galvanised surfaces etc. Conductive and suitable for spot welding. Highly resistant against numerous acids and lyes. Heat resistant up to 800 °C.

alu-chrome



Mipa Ochrona Podwozia Przed Kamieniami

Mipa Steinschlagschutz Spray - mało-walny spray zapewniający długotrwałą ochronę przed kamieniami, korozją, solą a także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ze względu na dobre właściwości gładzące i uszczelniające produkt ten nadaje się również do zastosowania na spoilerach, progach, drzwiach i w przestrzeni bagażowej.

jasnoszary
czarny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
300 - 450 µm



3-5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
8 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 500 ml 6621386000
6 x 500 ml 6621386001



Mipa Ochrona Podwozia Bitumiczna

Antykorozyjna ochrona podwozia w sprayu na bazie masy kauczukowo-bitumicznej. Produkt zapewnia doskonałą ochronę przed wodą i solą, znajduje również zastosowanie przy drobnych pracach naprawczych.

czarny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
300 - 450 µm



Odporny na dotyk/
Set to touch
5 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 500 ml 6621396000



Mipa HV-Wosk Do Profili Zamkniętych

Mipa HV-Hohlraumversiegelung to warstwa ochronna z ochroną antykorozyjną na bazie specjalnych wosków, przeznaczona do konserwacji i zabezpieczania profili zamkniętych. Dzięki doskonałym właściwościom penetracyjnym, produkt dociera w trudno dostępne miejsca. Produkt nie sływa. W zestawie 60cm sonda.

brązowy **transparentny**



1-2 min.



Grubość warstwy ok./
Thickness approx.
40 µm



Czas schnięcia/
Drying times
30 - 60 min.



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 500 ml 6621393000



Sonda/Actuator tube



Miparox Spray

Zwalcza rdzę i tworzy po wyschnięciu ciemnoszarą/czarną warstwę ochronną. W pierwszej kolejności warstwa nawierzchniowa na bazie epoksydowej lakuje powierzchnię metalu i utwardza ją w ciągu 12 - 24 godz., tworząc warstwę doskonałej jakości podkładu.

ciemnoszary-transparentny



1-2 min.



3-4 warstwy/
Applications



3-5 min.



Ponowne malowanie/
Re-coatable
24 h



Oczyścić zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 6668201000

Mipa Steinschlagschutz Spray

Recoatible durable elastic protection against stonechips, corrosion, de-icing salt and mechanical wear. Also suitable as anti-noise compound, sealing film and underbody protection. Reliable long-term protection for spoilers, skirting and doors.

light grey
black

Mipa Unterbodenschutz Spray

Durable elastic underbody protection based on rubber-bitumen. Provides a long-term protection against water, salt, corrosion on corners, edges or for repair work.

black

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Conservation and cavity sealing coat, based on special wax which provides protection against corrosion on vehicle cavities. Due to its excellent penetrating properties, the product will displace humidity from the narrowest corners and folds. No drips or runs. Incl. 60 cm actuator tube.

transparent brown

Miparox Spray

Epoxy-resin based anti-corrosion protective coating which forms a dark grey almost black protective layer which also acts as a primer. Once fully cured after 12-24 hours the rust is neutralised and the surface can be recoated.

transparent dark grey



Mipatherm-Spray

Mipatherm Spray to lakier specjalny antykorozyjny charakteryzujący się odpornością na wysoką temperaturę do 800 °C. Stosowany na elementach narażonych na działanie wysokiej temperatury jak rury wydechowe, bloki cylindrów, piece czy grille.

srebrny
czarny mat



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
20-30 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
2-3 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66212360001
6 x 400 ml 66212360002



Mipa Srebro Do Felg

Szybkoschnący, akrylowy lakier do felg charakteryzujący się doskonałą przyczepnością i odpornością mechaniczną oraz chemiczną. Zalecany do odświeżania felg, kołpaków lub innych elementów pojazdów.

srebrny



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
40-50 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66215010060



Mipa 2K-HS-Löser-Spray

Mipa 2K-HS-Löser Spray jest specjalną mieszanką rozpuszczalników, służącą do cieniowania lakierów oraz do rozpuszczania mgiełki lakierniczej powstałej w wyniku przeprowadzania drobnych napraw. Produkt umożliwia bezproblemowe polerowanie na wysoki połysk elementów graniczących.

bezbarny



1-2 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66212540000



Mipa Lakier Do Grzejników

Szybkoschnący lakier specjalny na grzejniki wody ciepłej i parowe. Odporność na temperaturę do 180 °C, na żółknięcie do 120 °C.

RAL 9010 biały połysk



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
30-40 µm



3-5 min.



Pełne utwardzenie/
Full hardness
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

6 x 400 ml 66682120000

Mipatherm-Spray

High heat resistant special paint with long lasting heat resistance up to 800 °C and protection against corrosion. Especially suited for objects subjected to high temperatures such as exhausts, motor blocks, ovens and barbecue grills.

silver
black matt

Mipa Felgensilber

Fast drying wheel rim paint based on a highly pigmented acrylic quality. Excellent adhesion and resistance against chemical and mechanical strain. Specially suited to restore and to renew wheel rims, wheel trims or other parts.

silver

Mipa 2K-HS-Löser-Spray

Special solvent based composition for the dissolution of spray-dust on spot repairs or blending work. The transition zone can be easily polished to achieve a brilliant shine.

colourless

Mipa Heizkörper-Spray

Fast drying special coating for radiators with warm water and steam central heating systems. Temperature resistant up to 180 °C, yellowing resistant up to 120 °C.

RAL 9010 gloss white

Powłoki specjalne Special Coatings



Mipa Podkład Izolujący-Spray
Szybkoschnący podkład specjalny, o dobrej przyczepności do plam po wodzie, nikotynie, smołe, dymie i tłuszczu, jak również do innych zanieczyszczeń typu: markery, długopisy czy atrament. Mipa Isoliergrund zapobiega przebiciu plam i zanieczyszczeń do kolejnych nanoszonych warstw malarskich.
biały mat



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–60 µm



3–5 min.
pomiędzy każdą
warstwą/
3–5 min.
between each
coating



Ponowne
malowanie/
Re-coatable
25 min.



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Isoliergrund-Spray
Very good adhesive, fast drying special primer for the isolation of water marks, nicotine, tar, smoke stains, grease as well as various other stains such as text markers, ink and pen stains. Mipa Isoliergrund Spray prevents stains from showing through the subsequent topcoat.
matt white

6 x 400 ml 66682310000

Znakowanie i sygnowanie Spot- and Linemarking



Mipa Markierungsspray
Lakier specjalny w sprayu stosowany do znakowania w budownictwie i leśnictwie. Dzięki bardzo dobrej przyczepności może być aplikowany także na chłonne i mokre podłoża. Wysoka zawartość ciał stałych i stabilność odcienia klasyfikuje ten produkt jako idealny do znakowania i opisywania na wielu podłożach.

**czerwony
niebieski**



1–2 min.



Pełna trwałość/
Fully durable
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Markierungsspray
Special spray paint for the constructional industry and forestry. High coverage and colour stability (yellowing resistant and does not fade). Ideally suited for spot-marking and writing on wood, concrete, etc. Excellent adhesion even on absorbent and damp substrates. Equipped with a 360° selfcleaning valve for use in every position.

**red
blue**

12 x 500 ml 66211600002
12 x 500 ml 66211600005



Mipa Farba Do Znakowania Ulic
Lakier specjalny do znakowania charakteryzujący się trwałością i odpornością na obciążenia, o dużej sile krycia i sile odbłaskowej. Wygodny natrysk spray lub z wózka do znakowania. Znajduje szczególne zastosowanie w znakowaniu parkingów, przemyśle ale także i w obszarze prywatnym.

**biały
żółty**



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–50 µm



Pełna trwałość/
Fully durable
24 h



Oczyszczyć zawór/
Clean valve

Mipa Straßen- und Linienmarkierer
Special paint for durable and load bearing markings with high luminosity and hiding power. Easy application in upside-down position. Application by hand as well as using a marking trolley is possible. Especially suitable for the marking and line-marking of car parks, in the industrial and private sector.

**white
yellow**

12 x 600 ml 66682118001
12 x 600 ml 66682118003

Znakowanie i sygnowanie Spot- and Linemarking



Wózek Do Znakowania

Funkcjonalny wózek do wykonywania oznakowania powierzchni poziomych. Zalety: regulowana szerokość natrysku, prowadzenie po linii prostej.

Markierungswagen für Mipa Straßen- und Linienmarkierer

Functional trolley for easy line marking. Arrow indicates straight lines. Adjustable spray width.

66321400000

Puste puszki spray Pre-filled Aerosols



Mipa Pusta Puszka Spray-uniwersalna

Pusta puszka z litografią na 400 ml produktu. Napełniona wstępnie mieszaniną gazów i rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska. Nadaje się do nabijania lakierami syntetycznymi, na bazie tworzyw sztucznych, nitro i akrylowymi.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Lithographed aerosol can for 400 ml net content. Universal pre-charged with a mixture of propellant and solvents. Suitable for all customary alkyd, synthetic, nitro-cellulose and acrylic based paints.

12 x 400 ml 66212000000



1-2 min.



Grubość warstwy - w zależności od produktu końcowego/
Depending on the final product



Czas pomiędzy warstwami - w zależności od produktu końcowego/
Depending on the final product



Pełne utwardzenie w zależności od produktu końcowego/
Full hardness depending on the final product



Oczyścić zawór/
Clean valve



Mipa WBS Pusta Puszka Spray

Opakowanie spray przeznaczone do lakierów wodorocieńczalnych. Zawiera mieszaninę gazu bez freonu oraz składników pomocniczych. Nadaje się do nie tylko do napełniania lakierami Mipa WBC ale także i innymi lakierami wodorocieńczalnymi.

Mipa WBS Prefilled-Spray

Pre-charged aerosol for the filling of waterbased paints. Especially pre-charged with a mixture of propellant and other additives. Suitable for the Mipa WBC waterbased basecoat system and many other waterbased paint systems.

12 x 400 ml 66212040000



1-2 min.



Grubość warstwy - w zależności od produktu końcowego/
Depending on the final product



Czas pomiędzy warstwami - w zależności od produktu końcowego/
Depending on the final product



Pełne utwardzenie w zależności od produktu końcowego/
Full hardness depending on the final product



Oczyścić zawór/
Clean valve

Puste puszki spray

Pre-filled Aerosols



Mipa Pusta Puszka Spray 2K

Opakowanie spray napełnione mieszkanką gazu i substancji pomocniczych ze zintegrowaną wewnątrz puszkę komorą napełnioną utwardzaczem. Naciśnięcie dyszy powoduje uwolnienie utwardzacza. Czas przydatności do użycia po dodaniu utwardzacza: 5-6 godzin. Puskę można napełniać lakierami nawierzchniowymi 2K, np.: 2K lakierami akrylowymi/poliuretanowymi bez konwertera. SM 2:1 / 3:1

Mipa 2K-Prefilled-Spray

Two-component pre-charged aerosol for 400 ml net content with integrated hardener. Pre-charged with a mixture of propellant and solvents. Clean and safe transfer of hardener after the aerosol has been filled. Highly resistant against all types of weathering, as well as chemical and mechanical strain. *Fuel resistant!* Excellent flow and durable high gloss. Pot life after transferring the hardener: 5-6 hours. Suitable for all customary isocyanate crosslinked 2K topcoats e.g. 2K acrylic/PUR paints without converter. Mixing Ratio 2:1/3:1.

6 x 400 ml 66212030000



1-2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszkii/Attach button on the base of the aerosol



Naciśnij przycisk aż do momentu zatrzymania/Press button until a stop is reached



1-2 min. do zmiksowania komponentów/1-2 min. to mix the contents



Aplikacja 2-3 warstwy/Applications 50 µm



5 min.



Pełne utwardzenie/Full hardness 24 h



Oczyścić zawór/Clean valve



Mipa 2K-PU Pusta Puszka Spray Do Lakierów Przemysłowych

Puszka Mipa 2K-PU-Industry-Prefilled-Spray napełniona jest mieszkanką gazu i substancji pomocniczych. Utwardzacz jest zintegrowany w puszcze i można go aktywować przed aplikacją. Produkt końcowy powstaje poprzez dodanie nierozcieńzonego lakieru Mipa. Do napełniania zalecamy lakier Mipa PU 250-XX, Mipa PU 265-XX

Mipa 2K-PU-Industry-Prefilled-Spray

Mipa 2K-PU-Industry Prefilled Spray is prefilled with a mixture of a propellant and other additives. The hardener is integrated in the can and can be activated prior to use. The final product is obtained by adding the undiluted Mipa 2K-PU paint. The stated paint qualities Mipa PU 250-xx, Mipa PU 265-xx are all compatible for the filling.

6 x 400 ml 66212080000



1-2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszkii/Attach button on the base of the aerosol



Naciśnij przycisk aż do momentu zatrzymania/Press button until a stop is reached



1-2 min. do zmiksowania komponentów/1-2 min. to mix the contents



Aplikacja 2-3 warstwy/Applications 50-60 µm



5 min.



Pełne utwardzenie/Full hardness 24 h



Oczyścić zawór/Clean valve

Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne

Aerosol Filling Machines and Accessories



Maszyna pneumatyczna FS-PA 03

W pełni automatyczna nabijarka, łatwa w obsłudze. Do nabijania pustych puszek spray Mipa. Możliwe wykonanie w różnych wersjach. Części zamienne na zapytanie.

Pneumatisches Spraydosenabfüllgerät FS-PA 03

Fully automatic, easy to operate. For the multiple filling of Mipa Prefilled Sprays. Different versions available. Spare parts on request.

66321880000



Super Spray Modell 8000 (ręczna)

Korzystna cenowo. Nie wymaga żadnych dodatków

Super Spray Modell 8000 (Manuell)

Hand operated, cost efficient, no extras required.

66321100000

Części zamienne do modelu Super Spray 8000

Tłok teflonowy
Cylinder 7014
Sprężyna 7011

Spare parts for Aerosol Filling Machine

Replacement Teflon Piston
Replacement Dosing Jar 7014
Replacement Spring 7011

66321850000

66321860000

66321870000



F1 – Maszyna do napełniania puszek spray

W pełni automatyczna, nie wymagająca mycia nabijarka do pustych puszek spray. Łatwa w obsłudze. Tylko do zastosowania ze specjalnymi zbiorniczkami do maszyny F1. Pneumatyczna.

Sprühdosenabfüllgerät F1

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols, which requires no cleaning. Easy to operate. Only to be used with special aerosol filling caps. Pneumatic operation.

66321700001

Zbiorniczki do maszyny F1 Aerosol filling caps F1

Art.-Nr./Item.No.
32176 0003 126 Stck.
32176 0002 378 Stck.



Płyta montażowa do maszyny F1 Baseplate for aerosol filling machine F1

Art.-Nr./Item.No.
32173 0000



Ciśnieniomierz do maszyny F1 Pressure gauge for aerosol filling machine F1

Art.-Nr./Item.No.
32177 0000



Uchwyt do zbiorniczka Filling cap holder for aerosol filling machine F1

Art.-Nr./Item.No.
32178 0000



Zestaw do adaptera zbiorniczka Filling cap adapter set for aerosol filling machine F1

Art.-Nr./Item.No.
32179 0000



Adapter do puszek 250 ml Height adjustment adapter for 250 ml aerosols

Art.-Nr./Item.No.
32174 0000



Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne

Aerosol Filling Machines 2014 and Accessoires

Nowość!



Maszyna pneumatyczna do napełniania puszek spray D-2014

W pełni automatyczna nabijarka umożliwiająca pracę, w zależności od zamówionej wersji, bez mycia lub też tradycyjnie, wymagająca czyszczenia. Łatwa obsługa. Pneumatyczna.

Dane techniczne:

- wysokość 61,5 cm
- szerokość 22,5 cm
- głębokość 22,5 cm
- waga 18 kg

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

Technical Data:

- height 61,5 cm
- length 22,5 cm
- depth 22,5 cm
- weight 18 kg

32150 0014

Maszyna pneumatyczna do napełniania puszek spray D-2014

Maszyna pneumatyczna wykonana w wersji przeciwwybuchowej
Certyfikat: EX II 2G c IIA T4



Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Explosion proof aerosol filling machine

Certification: EX II 2G c IIA T4

32150 0014EX

Zestaw z adapterem, nie wymagający czyszczenia Clean-Free Adapter Set

Art.-Nr./Item.No.
32142 0000



Zbiorniczek Clean-Free Clean-Free Adapter Set

Art.-Nr./Item.No.
32141 0000



Cylinder do nabijarki D-2014 Replacement Dosing Jar for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Art.-Nr./Item.No.
32152 0020



Tłok do nabijarki D-2014 Replacement piston for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Art.-Nr./Item.No.
32152 0019




Adapter do puszek 250 ml Height adjustment adapter for 250 ml aerosols

Art.-Nr./Item.No.
32152 0021



Adapter LINDAL ze śrubą mocującą do D-2005, 2011,2014 Replacement LINDAL- Adapter D-2005, 2011, 2014 incl. locating screws

Art.-Nr./Item.No.
32152 0003



Dysza dozująca do nabijarek D-2005, 2011, 2014 Replacement proboscis for Mipa Aerosol Filling Machine D-2005, 2011, 2014

Art.-Nr./Item.No.
32152 0005



Pozostałe części zapasowe patrz Cenniki Aerosole.
Further accessoires see price list Aerosole.



Dysze

Opakowania po 10 szt.

Dysza standardowa (okrągła)
320.020 czarna/0.20 biała

Dysza standardowa (okrągła)
Biała/żółta
320.030 czarna/0.25 żółta

Dysza FAN (biała / żółta)
320.024 biała/FAN 0.18 żółta

Dysza FAN (czerwona / czarna)
320.030 czerwona/FAN 0.25
czarna

Dysza FAN (czarna / żółta)
320.030 czarna/FAN 0.18 żółta

Dysza FAN (biała / czarna)
320.024 biała/FAN 0.25 żółta

Sprühköpfe

10 pc./pack.

Standard-Nozzle Round
320.020 black/0.20 white

Spray head Round-nozzle
(white/yellow)
320.030 white/0.25 yellow

Sprayhead FAN (white/yellow)
320.024 white/FAN 0.18 yellow

Sprayhead FAN (red/black)
320.030 red/FAN 0.25 black

Sprayhead FAN (black/yellow)
320.030 black/FAN 0.18 yellow

Sprayhead FAN (white/black)
320.024 white/FAN 0.25 black

66321981000

66321981001


66321991000

66321991001


66321991002

66321991006

Dysza standardowa



Breitstrahl-Sprühkopf (FAN)



Spray-master (uchwyt do puszek spray)




Spray-master (Spraydosen-Handgriff)

66321960000

Dysza Vario do puszek 2K

Sprayhead Vario for 2K aerosol cans

66321990010



2K-Aerosole Industry

Nawet wysokiej jakości powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu, składowania czy przenoszenia. Ale pomoc jest w zasięgu ręki. Dzięki naszym oryginalnym lakierom w puszcze spray 2K, teraz możliwe jest wykonanie naprawy powierzchni bezpośrednio na miejscu. Klient ma do dyspozycji ten sam pasujący kolor, ten sam stopień połysku i odporność chemiczną zgodną z oryginalną powierzchnią.

Even premium quality coatings get damaged during transport, whilst being assembled and carriage. But help is at hand. Thanks to our original 2K paint qualities in conjunction with our 2K aerosols, it is now possible to carry out repairs directly on site in the same matching colour, the same grade of gloss and chemical resistance as the original paint work.



mipa

Professional Coating Systems

MIPA Polska Sp. z o.o. · ul. Żmudzka 6 · Bydgoszcz · mipa-paints.pl