



# NON-PAINTS CAR

PRODUKTY / PRODUCTS 2021/2022

# SPIS TREŚCI

## CONTENT

### MATERIAŁY ŚCIERNE – ABRASIVES

Strona / page 3-20

### LAKIEROWANIE I POLEROWANIE – PREPAIR & FINISH

Strona / page 21-31

### KLEJENIE I USZCZELNIANIE – BONDING & SEALING

Strona / page 32-34

### SYSTEMY MASKUJĄCE – MASKING SYSTEMS

Strona / page 35-45

### NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE – PROFESSIONAL TOOLS

Strona / page 46-61

### PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE – CARE & CLEAN

Strona / page 62-70

### ODZIEŻ OCHRONNA – WORKWEAR

Strona / page 71-78



# MATERIAŁY ŚCIERNE

## ABRASIVES

[www.master-products.com](http://www.master-products.com)







### MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro

#### Opis:

- najnowszej generacji krążek ścierny klasy PREMIUM, na folii PE
- bardzo cienki i elastyczny
- wyjątkowo wytrzymały na rozerwanie
- bardzo zwarta struktura powierzchni
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu ze standardowym papierem ściernym

#### Technical Data:

- premium sanding disc of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper backing discs

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 0800	P 800	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

#### Dodatki / Accessories:

57110 0010	MP Schleifteller "DiscFix"	patrz str. / pls. see page 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	patrz str. / pls. see page 20

### MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100

#### Dodatki / Accessories:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	patrz str. / pls. see page 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	patrz str. / pls. see page 20


## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 75 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56917 0080	P 80	50
56917 0120	P 120	50
56917 0240	P 240	50
56917 0320	P 320	50
56917 0400	P 400	50
56917 0500	P 500	50
56917 0800	P 800	50
56917 1500	P 1500	50

### Dodatki / Accessories:

57103 2610	MP Interface gąbka 73 mm	patrz str. / pls. see page 17
57110 1005	MP Schleifteller "DiscFix" 73 mm	patrz str. / pls. see page 18



## MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

115 x 228 mm, 10-otworów / -hole, rzep / velcro

### Opis:

- najnowszej generacji papier ścierny klasy PREMIUM, na folii (folia PE)
- odpowiedni do szlifowania wstępnego, śródooperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się podczas szlifowania szpachli poliestrowych, podkładów wypełniających i wszystkich systemów lakierniczych
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu ze standardowym papierem ściernym


### Technical Data:

- premium abrasive of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- suitable for coarse, intermediate and final sanding
- high quality finishing
- no clogging when sanding polyester putty, filler and all other paint systems
- up to 200% longer tool life than standard paper backing abrasives

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56933 0040	P 40	50
56933 0060	P 60	50
56933 0080	P 80	50
56933 0120	P 120	50
56933 0150	P 150	50
56933 0180	P 180	50
56933 0240	P 240	50
56933 0320	P 320	50

### Dodatki / Accessories:

59450 0260	MP Handblock AntiDust 115 x 230 mm	patrz str. / pls. see page 19
------------	------------------------------------	-------------------------------



## MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

70 x 198 mm, 8-otworów / -hole, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56937 0080	P 80	50
56937 0120	P 120	50
56937 0180	P 180	50
56937 0240	P 240	50
56937 0320	P 320	50
56937 0400	P 400	50

### Dodatki / Accessories:

59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm	patrz str. / pls. see page 19
------------	-----------------------------------	-------------------------------



### MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm"

70 x 420 mm, 14-otworów / -hole, rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56939 0040	P 40	50
56939 0060	P 60	50
56939 0080	P 80	50
56939 0120	P 120	50
56939 0150	P 150	50
56939 0180	P 180	50
56939 0240	P 240	50
56939 0320	P 320	50
56939 0400	P 400	50

#### Dodatki / Accessories:

59450 0203 MP Schleiffeile 70 x 400 mm patrz str. / pls. see page 19

### MP Schleifpapier-Feilenstreifen "Gold"


70 x 450 mm

#### Opis:

- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego i śródoperacyjnego
- nie zapycha się podczas szlifowania powierzchni poliestrowych, podkładów wypełniających i wszystkich systemów lakierniczych
- optymalny cykl życia produktu dzięki klejeniu w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

#### Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse and intermediate sanding
- no clogging when sanding polyester putty, filler and all other paint systems
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating




Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56981 0040	P 40	50
56981 0060	P 60	50
56981 0080	P 80	100
56981 0120	P 120	100
56981 0180	P 180	100

#### Dodatki / Accessories:

58101 7012 MP Schleiffeile 70 x 400 mm zum Spannen patrz str. / pls. see page 19

### MP Schleifpapier-Streifen "Gold"

115 x 280 mm



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56936 0040	P 40	50
56936 0060	P 60	50
56936 0080	P 80	100
56936 0100	P 100	100
56936 0120	P 120	100
56936 0150	P 150	100
56936 0180	P 180	100
56936 0220	P 220	100
56936 0240	P 240	100
56936 0320	P 320	100


#### Dodatki / Accessories:

56202 0000 MP Handschleifer patrz str. / pls. see page 20

### MP Schleifpapier-Bogen "Gold"

230 x 280 mm

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0100	P 100	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100



### MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

50 m x 115 mm

#### Opis:

- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się
- optymalny cykl życia produktu dzięki klejeniu w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

#### Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse, intermediate and final sanding
- highest finishing quality
- no clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1



### MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

5 m x 115 mm

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1







### MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro

#### Opis:

- bardzo wydajne krążki ściernie
- uniwersalne zastosowanie:  
do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego i końcowego na różnorodnych powierzchniach
- specjalna warstwa stearynianu
- zapobiega przedwczesnemu zapychaniu i skutecznie wydłuża okres użytkowania

#### Technical Data:

- high performance sanding disc
- for all purposes: for coarse, intermediate and final sanding of various surfaces
- special stearate coating
- prevents premature clogging and effectively increases the abrasive life

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56970 0040	P 40	50
56970 0060	P 60	50
56970 0080	P 80	100
56970 0100	P 100	100
56970 0120	P 120	100
56970 0150	P 150	100
56970 0180	P 180	100
56970 0220	P 220	100
56970 0240	P 240	100
56970 0320	P 320	100
56970 0400	P 400	100
56970 0500	P 500	100
56970 0600	P 600	100
56970 0800	P 800	100

#### Dodatki / Accessories:

57110 0010	MP Schleifteller "DiscFix"	patrz str. / pls. see page <b>18</b>
59450 0100	MP Handblock Velcro	patrz str. / pls. see page <b>20</b>



### MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100

#### Dodatki / Accessories:


57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	patrz str. / pls. see page <b>18</b>
59450 0100	MP Handblock Velcro	patrz str. / pls. see page <b>20</b>



## MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-otworów / -hole, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56972 0080	P 80	100
56972 0100	P 100	100
56972 0120	P 120	100
56972 0150	P 150	100
56972 0180	P 180	100
56972 0220	P 220	100
56972 0240	P 240	100
56972 0320	P 320	100
56972 0400	P 400	100
56972 0500	P 500	100
56972 0600	P 600	100
56972 0800	P 800	100



### Dodatki / Accessories:

57110 0027	MP Multischleifteller	patrz str. / pls. see page 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	patrz str. / pls. see page 20

## MP Schleifpapier "GoldFlex"

115 x 280 mm

### Opis:

- specjalistyczny papier do szlifowania wstępnego i śródoperacyjnego
- nie rwie się podczas szlifowania wstępnego dzięki elastycznemu nośnikowi
- nie zapycha się dzięki specjalnej strukturze nasypu
- optymalny cykl życia produktu w efekcie klejenia w pełni syntetyczną żywicą


### Technical Data:

- special abrasive for coarse and intermediate sanding
- tear-resistant when coarse sanding due to flexible backing
- very open coating prevents clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56935 0040	P 40	50
56935 0060	P 60	50
56935 0120	P 120	100
56935 0150	P 150	100
56935 0180	P 180	100

### Dodatki / Accessories:


56202 0000	MP Handschleifer	patrz str. / pls. see page 20
------------	------------------	-------------------------------



## MP Schleifpapier "GoldFlex"

230 x 280 mm

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56925 0040	P 40	50
56925 0060	P 60	50
56925 0100	P 100	100
56925 0120	P 120	100
56925 0150	P 150	100
56925 0180	P 180	100



### MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, rzep / velcro

#### Opis:

- siatka ścierna premium do optymalnego odsysania pyłu na całej powierzchni
- długi cykl życia produktu, nie zapycha się
- żadnych uszkodzeń na powierzchniach, spowodowanych odpryskami przy szlifowaniu
- maksymalna wydajność

#### Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximum stock removal

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0150	P 150	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50

### MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0150	P 150	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

#### Dodatki / Accessories:

59450 0270 MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm patrz str. / pls. see page 19



### MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50

#### Dodatki / Accessories:

59450 0203 MP Schleiffeile 70 x 400 mm patrz str. / pls. see page 19



## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

115 x 230 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56923 0080	P 80	50
56923 0120	P 120	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0320	P 320	50
56923 0400	P 400	50

### Dodatki / Accessories:

59450 0260	MP Handblock AntiDust 115 x 230 mm	patrz str. / pls. see page 19
------------	---------------------------------------	-------------------------------



## MP wasserfestes Schleifpapier

230 x 280 mm

### Opis:

- wodoodporny, wysokowydajny papier ścierny do pracy "na mokro"
- papier lateksowy do natychmiastowej pracy bez namaczania
- do drobnej obróbki końcowej

### Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50







### MP FoamFlex

115 x 125 mm (25 m rolka / roll)

#### Opis:

- bardzo elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego kantów, zaokrągleń, uszchelek, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce

#### Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1



### MP FoamFlex Plus

115 x 125 mm (25 m rolka / roll)

#### Opis:

- bardzo elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego kantów, zaokrągleń, uszchelek, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce
- wydłużony cykl życia produktu

#### *Najwyższa jakość / Top Quality*

#### Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
56998 0180	P 180	1
56998 0240	P 240	1
56998 0320	P 320	1
56998 0400	P 400	1
56998 0500	P 500	1
56998 0600	P 600	1
56998 0800	P 800	1

## MP Reinigungsscheibe

### Opis:

- bardzo gruboziarnisty dysk czyszczący, odpowiedni do szlifowania powierzchni szczególnie trudnych do obróbki
- do usuwania materiałów miękkich np. starego lakieru, ochrony podwozia, komponentów uszczelniających czy rdzy

### Technical Data:

- a very coarse cleaning disc perfectly suitable for sanding areas that are especially hard to work on
- excellent for removing soft materials such as old paints, underbody protection, sealing compounds and rust



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56902 0001	Ø 150 mm	5
56902 0002	Ø 100 mm	5
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
56902 0005	Trzpień M 12 / mandrel	1

## MP Soft Pad

140 x 115 mm

### Opis:

- do ręcznego szlifowania kątów, zaokrągleń, uszczeltek, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- przeznaczony do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny
- nie pozostawia ostrych krawędzi

### Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15

## MP Finish Disc


Ø 150 mm, rzep / velcro

### Opis:

- bardzo elastyczny materiał ścierny do uzyskania doskonałych rezultatów wykańczania
- do stosowania na "mokro" i "na sucho"
- długi cykl życia produktu
- do wielokrotnego użytku, można je czyścić
- odporne na zmywacze silikonowe

### Technical Data:

- very flexible abrasive for perfect finishing results
- can be used wet und dry
- very small roughness depth
- long tool life
- re-usable (washable)
- resistant to silicone remover



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59480 0800	P 800	15
59480 1000	P 1000	15
59480 1500	P 1500	15
59480 2000	P 2000	15
59480 3000	P 3000	15

### MP Finish Disc Plus

Ø 150 mm, rzep / velcro

#### Opis:

- rewolucyjny materiał ścierny na nośniku z tworzywa piankowego
- otwarta struktura zapewnia perfekcyjne odsysanie pyłu w celu uzyskania prawie bezpyłowej obróbki
- maksymalna elastyczność i bardzo duża wytrzymałość
- umożliwia bezproblemową pracę, szybkie i perfekcyjne wykończenie

#### Technical data:

- revolutionary net-backed abrasive on a foam backing
- the open texture ensures a perfect dust extraction for almost dust-free sanding
- extremely flexible and very long tool life
- enables an effortless, quick and perfect finish

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59482 0800	P 800 (niebieski/blue)	20
59482 1000	P 1000 (fioletowy/purple)	20
59482 2000	P 2000 (pomarańczowy/orange)	20
59482 3000	P 3000 (czerwony/red)	20
59482 4000	P 4000 (zielony/green)	20
59482 5000	P 5000 (żółty/yellow)	20

### MP Schleifscheibe "TotalSilk"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

#### Opis:

- wyjątkowo elastyczne materiały ścierny na nośniku lateksowym, zapewniające wysoką dokładność szlifowania
- bezpieczna obróbka dzięki drobnej strukturze ziaren
- elastyczny nośnik umożliwia optymalną obróbkę szlifowanej powierzchni
- zapobiega powstawaniu defektów optycznych, spowodowanych stosowaniem zbyt niskich gradacji papieru i skraca czas trwania procesu

#### Technical Data:

- highly flexible abrasive on latex backing for high precision sanding
- safe sanding and consistent roughness depth due to the very fine grain
- flexible backing material creates an optimum imitation of the surface structure
- prevents visible defects caused by too high depth of roughness and reduces the process time

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59443 1060	ca. P 600 niebieski / blue	25
59443 1080	ca. P 800 żółty / yellow	25
59443 1150	ca. P 1500 pomarańczowy / orange	25

#### Dodatki / Accessories:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-rzep / micro velcro 10 mm, 15-otworów /-hole	patrz str. / pls. see page 17
------------	---	-------------------------------

### MP Schleifpad "TotalSilk"

130 x 170 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59443 2060	ca. P 600 niebieski / blue	25
59443 2080	ca. P 800 żółty / yellow	25
59443 2150	ca. P 1500 pomarańczowy / orange	25

#### Dodatki / Accessories:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---



## MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

### Opis:

- wyjątkowo elastyczne materiały ściernie na podłożu lateksowym High-Tech, zapewniające wysoką dokładność szlifowania
- pozwalają uzyskać szczególnie drobny efekt szlifowania i zachować gładką strukturę lakieru
- bardzo wydajne przygotowanie oraz skrócenie czasu procesu przy pracach polerskich
- elastyczny nośnik umożliwia optymalne odtworzenie konturów szlifowanej powierzchni

**Nowość / New**

### Technical Data:

- highly flexible abrasive on high-tech latex backing for very precise sanding work
- allows to achieve a very fine sanding finish in order to preserve the paint structure
- highly efficient preparation and shortening of process time for polishing work
- flexible backing material enables optimum reproduction of surface contours



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
5944401 1500	ca. P 1500	20
5944401 2000	ca. P 2000	20
5944401 3000	ca. P 3000	20

### Dodatki / Accessories:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-rzep / micro velcro 10 mm, 15-otworów /-hole	patrz str. / pls. see page 17
------------	---	-------------------------------

## MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, bez otworów / no hole, rzep / velcro

**Nowość / New**

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
5944402 1500	ca. P 1500	100
5944402 2000	ca. P 2000	100
5944402 3000	ca. P 3000	100

### Dodatki / Accessories:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-rzep / micro velcro bez otworów / no hole <b>Nowość / New</b>	patrz str. / pls. see page 17
------------	---	-------------------------------



## MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, rzep / velcro

**Nowość / New**

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
5944403 1500	ca. P 1500	20
5944403 2000	ca. P 2000	20
5944403 3000	ca. P 3000	20

### Dodatki / Accessories:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---



## MP Easy Fleece Soft


115 x 115 mm, gąbka / pad

### Opis:


- najnowszej generacji włóknina ścierna na nośniku z tworzywa piankowego do ręcznego szlifowania delikatnych powierzchni
- specjalistyczne tworzywo piankowe wiąże pył ze szlifowania, zapewniając prawie bezpyłowe szlifowanie
- maksymalnie wytrzymała i elastyczna
- nie pozostawia ostrych krawędzi

### Technical data:

- novel fleece sanding material on a foam backing for manual reworking of sensitive surfaces
- the special foam backing binds sanding dust for a nearly dust-free sanding
- extremely robust and flexible
- leaves no sharp edges



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59441 2010	P 320	20
59441 2030	P 500	20
59441 2050	P 800	20
59441 2080	P 1500	20



### MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, gąbka / pad

#### Opis:

- bardzo elastyczna gąbka ścierna do perfekcyjnego wykończenia
- dwustronnie powlekany nośnik z tworzywa piankowego
- doskonały do obróbki kątów i krawędzi
- długi cykl życia produktu

#### Technical data:

- very flexible sanding sponge for a perfect finish
- double-sided coated foam backing material
- perfectly suitable to grind corners and edges
- long tool life

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opakowanie / Unit
59442 0001	ca. P 320/400 – Fine (brązowy / brown)	12
59442 0002	ca. P 800 – Superfine (zielony / green)	12
59442 0003	ca. P 1500 – Microfine (fioletowy / purple)	12

### MP Schleifvliesrolle

10 m rolka / roll

#### Opis:

- włóknina ścierna do matowania i szlifowania
- Fine (zielona): do usuwania rdzy, brudu, ściernia utlenionego metalu
- Very Fine (czerwona): do niemalowanego aluminium, ocynku, plastiku i drewna
- Ultra Fine (szara): ściernie różnych substancji, 2-komponentowych farb, podkładów, od kurzu lakierniczego, a także szlifowania przed wykonaniem cieniowania
- Micro Fine (złota): matowanie cieniowanych powierzchni, w szczególności przed lakierowaniem trudnymi odcieniami

#### Technical Data:

- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates, 2-component paints, overspray and primer material, as well as for the scuffing prior to blending
- Micro Fine (gold): matting of blending areas especially for challenging colour shades

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (czerwona/red)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (szara/grey)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (zielona/green)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (czerwona/red)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (szara/grey)	1
56808 05950	115 mm x 10 m, Micro Fine (złota/złota)	1

### MP Schleifvlies Pad

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (zielony/green)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (czerwony/red)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (szary/grey)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (zielony/green)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (czerwony/red)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (szary/grey)	20

### MP Schleifvlies Scheibe

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56808 060037	150 mm, Very Fine (czerwony/red)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (szary/grey)	10

## MP Folienradierer

Ø 88 mm

### Opis:

- specjalistyczny dysk do usuwania pozostałości kleju
- do bezodpadowego usuwania pasków dekoracyjnych i napisów z folii
- nie uszkadza polakierowanej powierzchni

### Technical Data:

- special disc for the removal of adhesive residue
- removes automotive mouldings and stickers without leaving residues
- no damaging of painted surface



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56902 6669	MP Folienradierer-Set yellow (1 zestaw = 2 krążki + 1 adapter / 1 set = 2 discs + 1 adapter)	1
56902 6667	MP Folienradierer (1 szt. / 1 piece)	1
56902 6668	Adapter dla MP Folienradierer	1

## MP Kontrollschwarzpulver

### Opis:

- do aplikacji na wysuszone podkłady wypełniające
- w celu kontroli gładkości wyszlifowanej powierzchni
- bez dodatku rozpuszczalników
- nie zapycha materiałów ściernych
- do szlifowania na mokro oraz na sucho
- opakowanie zawiera:  
100g pudru i gąbkę do aplikacji

### Technical Data:

- to be applied on thoroughly dried filler materials
- to control sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- comprises 100 g control powder including application pad



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
58101 7182	MP Kontrollschwarzpulver czarny / black z gąbką	12	1
58101 7187	MP Kontrollpulver biały / white z gąbką	12	1

## MP Interface Pad

### Opis:

- optymalne dostosowanie dzięki wysoce elastycznej gąbce
- nie uszkadza podkładów wypełniających
- do zaokrąglonych powierzchni, kątów, narożników itp.

### Technical Data:

- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
<b>MP Interface Pad Ø 150 mm, rzep / velcro</b>		
57103 2710	10 mm, 6/7-otworów /-hole	1
57103 2720	10 mm, 8/9-otworów /-hole	1
57103 2740	10 mm, 15-otworów /-hole	1
57103 2730	10 mm, 21-otworów /-hole	1
57103 2750	10 mm, 75-wielootworowy /-hole	1
57103 2755	5 mm, 75-wielootworowy /-hole	1
<b>MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-rzep / micro velcro</b>		
57103 3740	10 mm, 15-otworów /-hole	1
<b>MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-rzep / micro velcro <i>Nowość / New</i></b>		
57103 3760	10 mm, bez otworów / no hole	1
<b>MP Interface Pad Ø 73 mm, rzep / velcro</b>		
57103 2610	10 mm, 3-otwory /-hole	1







### MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro

#### Opis:

- Talerz średni do szlifowania wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego krążkami ściernymi z różnymi otworami
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/16" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

#### Technical Data:

- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different sanding discs
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57110 0027	MP Multischleifteller 75-wielootworowy /- hole	1



### MP Schleifteller "DiscFix"

#### Opis:

- Talerz średni do szlifowania wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/6" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

#### Technical Data:

- back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
<b>MP Schleifteller "DiscFix" Ø 73 mm, rzep / velcro</b>		
57110 1005	3-otworów /-hole	1
<b>MP Schleifteller "DiscFix" Ø 150 mm, rzep / velcro</b>		
57110 0010	6/7-otworów /-hole	1
57110 0013	8/9-otworów /-hole	1
57110 0014	15-otworów /-hole	1
57110 0015	21-otworów /-hole	1



### MP Handstützteller

Ø 150 mm, rzep / velcro


#### Opis:

- elastyczny talerz szlifierski do wykonywania precyzyjnych prac szlifierskich
- do ręcznego zastosowania z krążkami na rzep 150 mm

#### Technical data:

- flexible hand sanding pad for precise sanding work
- for manual use of 150 mm velcro sanding discs

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57110 3000	MP Handstützteller 150 mm, rzep / velcro	1



### MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro

#### Opis:

- przyklepna przekładka do ochrony oryginalnej powierzchni Velcro
- wydłuża żywotność talerzy szlifierskich MP
- uniwersalna wielootworowa perforacja
- 75 otworów

#### Technical Data:

- velcro connection pad to protect the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-wielootworowy /-hole	1

## MP Handblock AntiDust

### Opis:

- ze zintegrowanym z listwą szlifierską otworem odsysającym
- do wysokiej jakości szlifowania ręcznego

### Technical Data:

- hand sanding block with integrated suction vents in the sanding plate
- for highest quality manual sanding work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59450 0270	70 x 198 mm, wielootworowy /-hole rzep / velcro	1
59450 0260	115 x 230 mm, 10-otworów /-hole rzep / velcro	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm na / to Ø 21 mm	1



## MP Schleiffeile

70 x 400 mm, na zaczep / to clamp

### Opis:

- bardzo długa profesjonalna stopa szlifierska
- do wysokojakościowego szlifowania płaskich powierzchni

### Technical Data:

- sanding block with a very long sanding plate for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 7012	MP Schleiffeile 70 x 400 mm bez otworów / without holes	1



## MP Schleiffeile

70 x 400 mm, wielootworowy /-hole, rzep / velcro

### Opis:

- bardzo długi hebel szlifierski do profesjonalnych prac szlifierskich
- do wysokojakościowego szlifowania powierzchni

### Technical Data:

- sanding block with a very long sanding plate with dust exhaust for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm, wielootworowy /-hole, zawiera adapter	1

### Dodatki / Accessories:

59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm na / to Ø 21 mm	1
59450 0204	MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm, Rzep / velcro, półokrągły / semicircular	1



## MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, rzep / velcro

### Opis:

- hebel szlifierski z 4 różnymi przekładkami
- do szlifowania krawędzi i zaokrąglonych powierzchni z wymiennymi przekładkami

### Technical Data:

- sanding block with 4 different adapters for the sanding of contours and curves with interchangeable pads

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59450 0271	MP Handblock AntiDust-Set	1





### MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, rzep / velcro

#### Opis:

- do szlifowania ręcznego z użyciem krążków ściernych z rzepem o średnicy 150 mm

#### Technical Data:

- for manual use of 150 mm sanding discs

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59450 0100	MP Handblock Velcro	1



### MP Handschleifer

110 x 210 mm

#### Opis:

- ergonomicznie zaprojektowany klocek ręczny do szlifowania zarówno płaskich powierzchni, jak i rogów, czy kantów
- silne zaczepy po obu stronach

#### Technical Data:

- ergonomically designed hand sanding block for sanding of planar surfaces as well as drawbeads and edges
- with strong clips

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56202 0000	MP Handschleifer	1



### MP Schleifklotz

65 x 125 mm


#### Opis:

- specjalny, elastyczny plastik
- do głębokich, zaokrąglonych powierzchni oraz krawędzi
- idealny do szlifowania wewnętrznych, większych zakrzywień

#### Technical Data:

- special flexible plastic
- for deep, rounded edges and drawbeads
- perfect for sanding of large concave curves

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56201 0000	MP Schleifklotz	6



### MP Handblock Soft

128 x 63 mm

#### Opis:

- do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny do szlifowania kantów i zakrzywień

#### Technical Data:

- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding contours and curves

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56809 097913	MP Handblock Soft	1



### MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm

#### Opis:

- klocek szlifierski z korka do szlifowania nierówności i krawędzi

#### Technical Data:

- cork sanding block for sanding drawbeads and edges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15





# LAKIEROWANIE I POLEROWANIE

PREPAIR & FINISH





### MP Mischbecher

#### Opis:

- jednorazowy kubek do mieszania każdego rodzaju lakieru
- przezroczyste, wysokojakościowe tworzywo sztuczne z dokładną i czytelną skalą
- można ustawiać jeden w drugim
- optymalny do mieszania lakierów wodnych
- antystatyczny

#### Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
--------------------	--------------------	-------------	-------------------

#### MP Mischbecher "MixingCups"

Skala mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1

58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	3200	200
58105 2300	2300 ml	1800	100

#### MP MixingCups Plus *Nowość / New*

Skala mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1

58104 0385	385 ml	12000	200
58104 0750	750 ml	6000	200
58104 1400	1400 ml	3200	200
58104 2300	2300 ml	1800	100

58106 0385	Pokrywka / lid 385 ml		200
58106 0750	Pokrywka / lid 750 ml		200
58106 1400	Pokrywka / lid 1400 ml		100
58106 2300	Pokrywka / lid 2300 ml		100

#### Dodatki / Accessories:

MP Mischbecher Dispenser

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pojemność / Capacity	Opakowanie / Unit
--------------------	--------------------	----------------------	-------------------

58107 0385	dla / for 385 ml kubek / cups	65	1
58107 0750	dla / for 750 ml kubek / cups	65	1
58107 1400	dla / for 1400 ml kubek / cups	65	1
58107 2300	dla / for 2300 ml kubek / cups	50	1

### MP PaintCan

#### Opis:

- pojemniki z tworzywa sztucznego do mieszania wszelkiego rodzaju farb i lakierów
- wytłoczona skala objętościowa
- wysokoelastyczne, odporne na stłuczenie, bez silikonu, przyjazne dla środowiska
- łatwość nalewania dzięki odpowiedniemu kształtowi

#### Technical Data:

- plastic jug for mixing all types of paints and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free, environmentally friendly
- easy to pour due to special spout

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
--------------------	--------------------	--------------	-------------------

59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1

### MP Pinselflasche

#### Opis:


- 20/50-mililitrowa plastikowa butelka z pędzelkiem zintegrowanym z nakrętką
- do naprawy drobnych uszkodzeń itp.
- łatwe mieszanie lakieru przez potrząsanie, dzięki stalowej kulce
- przeznaczona do lakierowania na mokro

#### Technical Data:

- 20/50 ml plastic bottle with an integrated brush in the screw-on lid
- for repairing of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by stainless-steel ball
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
--------------------	--------------------	-------------------

59450 0366	MP Pinselflasche 20 ml w pudełku / display case	100
59450 0360	MP Pinselflasche 20 ml	200
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	60



### MP Ausbesserungsstift MicroSoft

**Opis:**

- patyczki do zaprawek idealne do drobnych poprawek lakierniczych

**Technical Data:**

- touch-up tips for accurate retouching of small defects in paint work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (białe/white) 100 szt. / pcs.- opak.	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (żółte/yellow) 100 szt. / pcs.- opak.	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (niebieskie/blue) 100 szt. / pcs.- opak.	1



### MP Becherfarbsieb

**Opis:**

- sitka plastikowe 210µ do uniwersalnego zastosowania
- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych materiałów lakierniczych i farb

**Technical Data:**

- 210 µ perlon cup strainer for universal use
- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 1004	MP Becherfarbsieb 20 szt. / pcs.- opak.	1



### MP Farbsiebe "Strainer"

**Opis:**

- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych materiałów lakierniczych i farb
- sitko nylonowe 125µ z niebieskim wkładem do wodorocieczalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 190µ z żółtym wkładem do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 260µ białe do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych

**Technical Data:**

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 260 µ nylon strainer (white) for all conventional paint systems

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 1017	Sitko nylonowe 125µ niebieskie / blue, 1000 szt. / pcs. w kartonie / box	1
58101 1016	Sitko nylonowe 125µ niebieskie / blue, 250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag	1
58101 1006	Sitko nylonowe 190µ żółte / yellow, 1000 szt. / pcs. w kartonie / box	1
58101 0099	Sitko nylonowe 190µ żółte / yellow, 250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag	1
58101 1005	Sitko nylonowe 260µ białe / white, 250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag	1



### MP Spritzpistolensieb

**Opis:**

- plastikowe sitko do zastosowania w pistolecie lakierniczym
- umożliwia niezawodne filtrowanie cząstek stałych

**Technical Data:**

- plastic gravity cup strainer
- to reliably filter possible particles in the paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58112 0090	MP Spritzpistolensieb	10





### MP Cutting Polish

#### Opis:

- mleczko polerskie szybko usuwające zarysowania
- optymalne wiązanie, łatwe ścieranie
- nie klei się do powierzchni
- przeznaczone do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

#### Technical Data:

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



### MP ONE-STEP Polish

#### Opis:

- polerowanie w jednym kroku (także przy ciemnych lakierach)
- bez silikonu, tlenek aluminium
- optymalne do zastosowania do lakierów odpornych na zarysowania (nano-technologie)
- polerowanie bez hologramów po szlifowaniu końcowym
- łatwe usuwanie stref przejścia i mgiełki lakierniczej
- do polerowania ręcznego i maszynowego

#### Technical Data:

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



### MP Finish Polish

#### Opis:

- politura nadająca wysoki połysk do szlifowania P3000
- gwarantuje brylantową głębię połysku bez hologramów i mikrozarzysowań
- przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

#### Technical Data:

- high-gloss polish for removal of P3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1



### MP PolishBox Thekendisplay

#### Opis:

- po 8 szt. x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish i MP Finish Polish

#### Technical Data:

- 8 of each MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish and MP Finish Polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57120 0099	MP PolishBox Thekendisplay 24 butelki po 8x 100 ml lub g 24 bottles per display, 8x100 ml or gram	1



## MP Polierschwamm Uni


### Opis:

- uniwersalna gąbka polerska 25 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

### Technical Data:

- universal medium-hard polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm, rzep / velcro	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm, rzep / velcro	10
57104 4407	MP Polierschwamm Uni Ø 135 mm wafłowa, rzep / honeycombed, velcro	2



## MP Polierschwamm Medium

### Opis:

- gąbka polerska 50 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

### Technical Data:

- soft porous polishing sponge for re-polishing and finishing polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, rzep / velcro	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, rzep / velcro	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm, rzep / velcro	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm wafłowa, rzep / honeycombed, velcro	2



## MP Polierschwamm Super

### Opis:

- gąbka polerska 50 mm (twarda) do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

### Technical Data:

- polishing sponge (hard) for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, rzep / velcro	1



## MP Polierschwamm Cube

### Opis:

- gąbka polerska 25 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu  
- specjalny wafłowy kształt dla lepszego chłodzenia podczas procesu polerowania

### Technical Data:

- flexible, soft, porous polishing sponge for re-polishing and finishing polish  
- special honeycomb design for better cooling during polishing process

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, rzep / velcro	1







### MP Polierschwamm Spot

#### Opis:

- gąbka polerska 20 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

#### Technical Data:

- 20 mm polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, rzep / velcro	10



### MP Lammfellhaube

#### Opis:

- wysoko wydajne futro polerskie wykonane z naturalnej wełny owczej
- optymalne do stosowania z MP ONE-STEP Polish

#### Technical Data:

- high-quality polishing pad made of lambskinmixed fabric
- excellent to use in combination with MP ONE-STEP Polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, rzep / velcro	1

#### Dodatki / Accessories:

- |               |                    |                               |
|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 57120 . . . . | MP ONE-STEP Polish | patrz str. / pls. see page 24 |
|---------------|--------------------|-------------------------------|



### MP Polierteller

#### Opis:

- talerz polerski MP na rzep do mocowania różnego typu gąbek MP

#### Technical Data:

- backing pad for all MP polishing sponges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm, M14, rzep / velcro	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm, M14, rzep / velcro	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm, M14, rzep / velcro	1
57103 6375	MP Polierteller Ø 75 mm, 5/16", rzep / velcro	1



Ø 150 mm, M14

### MP Polish Pad Cleaner

#### Opis:

- urządzenie do mechanicznego czyszczenia gąbek i futer polerskich
- łatwe użycie dzięki możliwości zastosowania do wszystkich rotujących maszyn polerskich
- regulacja pokrywy zapewniająca ochronę przed opryskaniem
- opcjonalna regulacja wysokości systemu czyszczącego

#### Technical Data:

- mechanical cleaning device for cleaning foam pads and wool polishing pads
- easy handling by using all rotating and orbital polishers
- adjustable lid system as splash guard
- optional height adjustment of cleaning system

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57101 0001	MP Polish Pad Cleaner	1



### MP Plast

75 ml, zestaw z gąbeczką do aplikacji / incl. application sponge

#### Opis:

- barwnik do zabarwiania wyblakłych i uszkodzonych powierzchni z tworzyw sztucznych
- na bazie wodorocieńczalnej, bez dodatku rozpuszczalników, neutralny dla środowiska
- stosowany wewnątrz pojazdów (deska rozdzielcza) jak i na zewnątrz (lusterka, zderzaki)
- do dopasowania koloru na naprawianej powierzchni z tworzywa sztucznego
- długotrwały efekt

#### Technical Data:

- plastic colourant suitable to treat and to refresh faded and damaged plastic surfaces
- water-based, thus solvent-free and environmentally friendly
- suitable for both car interior (e.g. dashboard) and unpainted exterior component parts (e.g. bumper, mirror...)
- can be used for colour adjustment on repaired plastic surfaces
- long lasting effect



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
57150 0010	MP Plast (szary / grey)	32	1
57150 0012	MP Plast (czarny / black)	32	1

### MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

#### Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

#### Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 szt. / pc.	50	1

### MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

#### Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

#### Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky 1 szt. / pc.	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (5 w opak. / pack of 5)	20	1

### MP Staubbindetuch AntiDust

50 szt. / pieces w pojemniku

#### Opis:

- antystatyczna szmatka idealna do czyszczenia bazy wodorocieńczalnej
- bardzo łatwa do rozłożenia, przez co do wykorzystania w 100%
- uwalnianie kleju za pomocą ciepła ręki i niewielkiego nacisku
- optymalna przyczepność kurzu, nie pozostawia kłaczek czy kleju na powierzchni

*Najwyższa jakość / Top Quality*

#### Technical Data:

- anti-dust rag, excellent suitable for water-based paints
- very easy unfolding and therefore usable to 100%
- adhesive is activated by the warmth of the hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive residue



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1



### MP Entfettungstuch

150 szt / pieces w pojemniku

#### Opis:

- bardzo wytrzymała włóknina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni
- może być używana zarówno ze środkami rozcieńczalnikowymi jak i wodorocieńczalnymi
- wysoka odporność na rozdarcie
- niestrzępiąca się

#### Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



### MP Nasswischtuch Wet & Clean

250 szt / pieces w pojemniku

#### Opis:

- ściereczka przeznaczona do przemywania powierzchni zmywaczami silikonów przed lakierowaniem
- odporna na rozcieńczalniki, wysoka odporność na rozdarcie, do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, możliwość prania

#### Technical Data:

- wet wiping rag for the streak-free application of silicone remover prior to spraying
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 0006	MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser	1



### MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

#### Opis:

- bardzo miękka, niepyląca, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- niestrzępiąca się

#### Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high absorption of dirt, dust and grease residue
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua niebieska / blue	300	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua żółta / yellow	300	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua zielona / green	300	10



### MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

#### Opis:

- bardzo miękka, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- silnie absorbująca
- bardzo delikatna, do wszystkich powierzchni
- niestrzępiąca się

#### Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture to remove efficiently residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 9904	MP Microfasertuch Soft zielona / green	20



## MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

### Opis:

- dozownik z pompką do napełnienia środkiem czyszczącym i zmywaczem silikonowym
- z wysokostabilnego tworzywa sztucznego, niezawierającego silikonu i odpornego na zmywacze
- ze specjalnymi, odpornymi na rozpuszczalniki uszczelkami

### Technical Data:

- pump sprayer for cleaning agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solvent-resistant plastic
- with special solvent-resistant seals

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1

### Dodatki / Accessories:

59801 0001	Zestaw uszczelki / set of seals		1
59801 0004	MP Marking Caps 5 szt. w opak. / pack of 5		1



## MP Reinigungsknete

200 g

### Opis:

- masa plastyczna do łagodnego i łatwego czyszczenia delikatnych powierzchni
- usuwa żywicę drzew, rdzę, pozostałości po owadach
- niebieska - od niewielkich do średnich zanieczyszczeń
- czerwona - od średnich do dużych zanieczyszczeń

### Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- blue for low to medium contamination
- red for medium to heavy contamination

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57121 0001	MP Reinigungsknete czerwona/red	1
57121 0002	MP Reinigungsknete niebieska/blue	1



## MP Flusennadel-Set

### Opis:

- specjalne narzędzia do usuwania wtrąceń ze świeżo pomalowanej, mokrej jeszcze powierzchni
- igielka z mikrokońcówką
- zestaw zawiera 1 „długopis” i 10 igieł
- zestaw do usuwania wtrąceń Style: pojemnik z 5 igielkami

### Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	Igły (10 szt. w opak. / replacement needles (pack of 10)	1



## MP Lacknasenentferner

### Opis:

- cyklina do wycinania wtrąceń, do usuwania lub zdrapywania wtrąceń z powierzchni lakieru
- obwodowy szlif wklęsły, dzięki któremu unika się dodatkowego szlifowania poprawionej powierzchni
- z hartowanego i polerowanego chromu / stali wanadowanej z bardzo ostrymi krawędziami tnącymi

### Technical Data:

- drop remover for precise levelling or scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no resharpening of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome / vanadium steel with extremely sharp blades

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1







### MP Spachtelbrett Premium


**Opis:**

- specjalna paleta do mieszania szpachłówek z utwardzaczem
- 100 "kartek" specjalnie impregnowanych powłoką antysilikonową

**Technical Data:**

- special putty board for the mixing of putty materials
- 100 sheets of silicone-free and impregnated special paper

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59410 0000	MP Spachtelbrett Premium	1



### MP Feinschleifklötze Carbon

20 x 20 x 50 mm

**Opis:**

- przeznaczony do ręcznego usuwania wad lakierniczych, takich jak rysy, wtrącenia, skórka pomarańczy itp.
- precyzyjna i równa obróbka małych powierzchni

**Technical Data:**

- suitable to remove manually defects in paintworks such as scratches, dust inclusions, runs or orange peel
- precise and uniform processing of small areas

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59473 0800	P 800 (czerwony / red)	1
59473 1000	P 1000 (żółty / yellow)	1
59473 1500	P 1500 (niebieski / blue)	1
59473 3000	P 3000 (zielony / green)	1



### MP FinishSet

**Opis:**

- płytki ścierne P 1500, 100 szt. w opak.
- stempel szlifierski z podwójną główką
- pasuje do płytek ściernych z  $\varnothing$  38 mm i także z  $\varnothing$  30 mm

**Technical Data:**

- mini sanding discs P 1500, 100 pcs.-pack
- 2 in 1 sanding block
- suitable for mini sanding discs with  $\varnothing$  38 mm and  $\varnothing$  30 mm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56809 097952	MP FinishSet	1

### MP Schleifblüten "PerfectionDisc"

$\varnothing$  38 mm, rzep / velcro

**Opis:**

- wodoodporne lateksowe płytki ścierne do użycia bez namaczania, przyklepane na rzep
- do efektywnych, pewnych i perfekcyjnych napraw niedoskonałości świeżo malowanych powierzchni
- do usuwania wtrąceń w lakierze i cząstek odkurzu lakierniczego

**Technical Data:**

- water-resistant latex sanding paper with grip adhesion, for immediate use without soaking
- for efficient, reliable and perfect spot-repairs of minor imperfections on fresh painted surface
- for the removal of paint runs and dust particles

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59470 1500	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P1500 500 szt. / pcs.- opak.	1
59470 2000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P2000 500 szt. / pcs.- opak.	1
59470 3000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P3000 500 szt. / pcs.- opak.	1

**Dodatki / Accessories:**

59470 0005	MP Schleifstempel	1
------------	-------------------	---

## MP ColourCheck Spray

400 ml

### Opis:

- czasowa imitacja powłoki lakieru bezbarwnego, która po krótkim czasie odparowuje, nie pozostawia śladu i nie reaguje z powłoką lakierniczą
- kontrolny lakier bezbarwny do oceny odcienia w przypadku lakierowania lakierami bazowymi
- transparentny spray kontrolny do prac szlifierskich

### Technical Data:

- temporary clearcoat substitute which evaporates after a short period of time without leaving any residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of two-layer basecoats
- transparent guide coat during sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1



## MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

### Opis:

- emaliowana metalowa karta w kolorach wypełniaczy
- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów wodorozcieńczalnych

### Technical Data:

- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59497 0000	MP Spritzmusterkarte Metall, biała / white	750
59497 0001	MP Spritzmusterkarte Metall, ciemnoszara / dark grey	750
59497 0002	MP Spritzmusterkarte Metall, jasnoszara / light grey	750



### Dodatki / Accessories:

59497 0099	MP Spritzmuster Cover	<b>Nowość / New</b>	250
------------	-----------------------	---------------------	-----



## MP Spritzmusterkarte Paper

7 x 13,5 cm

### Opis:

- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów wodorozcieńczalnych
- z otworem testowym do lepszego porównania odcienia

### Technical Data:

- spray sample card for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints
- with small hole for perfect colour matching

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59495 0000	MP Spritzmusterkarte Paper	250



## MP Rührstäbe

### Opis:

- do mieszania farb i lakierów
- optymalna także do lakierów wodorozcieńczalnych

### Technical Data:

- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58102 4001	35 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, drewno / wood	1
58102 4003	25 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, drewno / wood	1
58121 9511	25 cm, 200 szt. / pcs. w kartonie / box, tworzywo sztuczne / plastic	1
58121 9520	20 cm, 250 szt. / pcs. w torbie z plastiku / in plastic bag, tworzywo sztuczne / plastic	1
58121 9515	15 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, tworzywo sztuczne / plastic	1





# KLEJENIE I USZCZELNIANIE

## BONDING & SEALING





## MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

### Opis:

- szybka aplikacja i utwardzanie
- utwardzanie bezwonne (przy udziale wilgoci z powietrza)
- redukuje wibracje i wzmożony hałas
- dobra odporność przed wysokimi naprężeniami dynamicznymi
- zapobiega korozji powierzchni aluminiowych
- czas odjazdu: 1 h, także do samochodów z obustronnymi poduszkami powietrznymi

### Technical Data:

- fast application and curing
- odourless curing (moisture-curing)
- high torsional rigidity, reduces vibration and noise generation
- good resistance against high dynamic stresses
- prevents contact corrosion in aluminium-body vehicles
- drive away time: 1 h with driver and passenger airbag

MP Auftragspinsel



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
26690 0000	MP 1K PU-Scheibenkleber	12	1

### Dodatki / Accessories:

59400 0370	MP Auftragspinsel		100
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	patrz str. / pls. see page 51	

**Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!**

## MP 2K PU-Kleber

50 ml z dyszami mieszającymi / incl. mixing tips

### Opis:

- 2K PU-Klej poliuretanowy do naprawy i sklejania różnych elementów z tworzyw sztucznych
- odpowiedni również do wypełniania fug i rys
- idealny do formowania brakujących części tworzyw sztucznych

### Technical Data:

- 2K-polyurethan glue for easy repair and bonding of different plastic parts
- also very appropriate for filling joints and cracks
- ideal also for the reproduction of missing plastic parts

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
26680 0005	MP 2K PU-Kleber 0,5 min.	16/256	1
26680 0015	MP 2K PU-Kleber 1,5 min.	16/256	1
26680 0035	MP 2K PU-Kleber 3,5 min.	16/256	1

**Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!**

### Dodatki / Accessories:

26681 0050	MP Pistolet do aplikacji / application gun		1
26681 0051	MP Adapter 2K PU-Kleber für Kartuschenpresse		1
26682 0050	MP Dysze mieszające / mixing tip (10 w opak. / pack of 10)		1
26683 0011	MP Folia konturowa / contouring foil 3,6 m x 120 mm		1
26683 0021	MP Siatka wzmacniająca / reinforcement mesh 3,6 m x 120 mm		1

MP Konturfolie



MP Verstärkungs-  
gewebe







### MP Sprühkleber 400 ml

#### Opis:

- wysokojakościowy środek klejący do trwałej, jak i tymczasowej przyczepności
- odpowiedni do klejenia papieru, drewna, tektury, materiału i różnego rodzaju tworzyw sztucznych
- temperatura aplikacji: 5-30°C
- odporność temperaturowa: 80°C
- odległość nanoszenia: 25-30 cm

#### Technical Data:

- high-quality adhesive for both permanent and temporary adhesion
- suitable for bonding paper, cardboard, wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 5 °C to 30 °C
- heat-resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
21241 0000	MP Sprühkleber	1



### MP Nahtabdichtungspinsel

#### Opis:

- nylonowy pędzel do aplikacji masy uszczelniającej

#### Technical Data:

- nylonbrush for the application of brushable sealing compound

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56558 0000	MP Nahtabdichtungspinsel	6

### MP Kartuschendüsen

#### Opis:

- specjalne zapasowe dysze do mas uszczelniających i klejów do szyb w kartuszach

#### Nowość / New

#### Technical Data:

- special and spare nozzles for seam sealer and windscreen adhesive cartridges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58320 0001	1 MP Kartuschendüse FD 20-40 mm	12
58320 0002	2 MP Kartuschendüse BS 30 mm	12
58320 0003	3 MP Kartuschendüse V z trzpieniem prowadzącym/ V-cut cartridge nozzle with guiding spike	12
58320 0004	4 MP Kartuschendüse Motylek do kartuszy / for AC-, MS- i / and PU-Kartuschen / cartridges	12
58320 0005	5 MP Dosierspritze do kartuszy Akrylowych-, Silikonowych, MS- i PU-Kartuschen/ Dispensing tip for acrylate, silicone, MS and PU cartridges	12

### MP Nahtabdichtungsband

#### Opis:

- elastyczna i płaska taśma do spoin uszczelniających do uszczelniania poszycia karoserii
- do szybkiego i łatwego nakładania na zagruntowane lub wypełnione szwy karoserii
- nadająca się do natychmiastowego polakierowania

#### Technical Data:

- flexible and flat seam sealing tape designed to seam various car body joints
- fast and easy application on primed and filled car body joints
- immediately overpaintable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58102 3109	transparent, 9 mm x 10 m	10
58102 3112	transparent, 12 mm x 10 m	10

### MP Antidröhn-Platte FS 5 50 x 50 cm

#### Opis:

- samoprzyczepna płyta wygłuszająca, chroniąca przed wibracjami i hałasem
- wysokoelastyczna
- ze strukturą

#### Technical Data:

- self adhesive insulating panel for protection against vibrations and noise
- highly flexible
- textured

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56220 0001	MP Antidröhn-Platte FS 5	10



# SYSTEMY MASKUJĄCE

## MASKING SYSTEMS





### MP Tape 80°

#### Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma do profesjonalnego maskowania pojazdów, o bardzo dobrej przyczepności
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów
- optymalne właściwości odwijania
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

### Najwyższa jakość / Top Quality

#### Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape for professional car refinishing with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59301 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59301 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59301 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59301 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59301 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24



### MP Tape 610

#### Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

#### Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59322 0018	rolka 50 m x 18 mm	4608	48
59322 0024	rolka 50 m x 24 mm	3456	36
59322 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59322 0036	rolka 50 m x 36 mm	2304	24
59322 0048	rolka 50 m x 48 mm	1728	24
59322 0100	rolka 50 m x 100 mm	864	12



### MP Tape Pro

#### Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

#### Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59320 0018	rolka 45 m x 18 mm	4608	48
59320 0024	rolka 45 m x 24 mm	3456	36
59320 0030	rolka 45 m x 30 mm	3072	32
59320 0036	rolka 45 m x 36 mm	2304	24
59320 0048	rolka 45 m x 48 mm	1728	24



### MP Tape Smart

#### Opis:

- delikatnie karbowana uniwersalna taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C (30 min.)
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

#### Technical Data:

- universal masking tape for car refinishing, slightly creped
- temperature-resistant up to 80°C (30 min.)
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59324 0518	rolka 45 m x 18 mm	5280	48
59324 0524	rolka 45 m x 24 mm	3960	36
59324 0530	rolka 45 m x 30 mm	3300	30
59324 0536	rolka 45 m x 36 mm	2640	24
59324 0548	rolka 45 m x 48 mm	1980	18



## MP Tape HydroGreen

### Opis:

- profesjonalna taśma maskująca z bardzo dobrą przyczepnością
- odporność temp. do 100°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawiania śladów
- optymalne właściwości odwijania
- idealna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji

### Technical Data:

- professional masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59325 0012	rolka 50 m x 12 mm	6912	72
59325 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59325 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59325 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59325 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59325 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24

## MP Tape 100°

### Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma maskująca o bardzo dobrej przyczepności
- odporność temp. do 120°C
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawiania śladów

### Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 120 °C
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- removable without leaving any residue



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59302 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59302 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59302 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59302 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59302 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24

## MP Premium Tape Gold

### Opis:

- wysoce profesjonalna, nie krepowana taśma maskująca
- odporność na temp. do 100°C
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- wodoodporna i plastyczna z dużą stabilnością na krawędziach
- niezwykle cienki materiał do lakierowania niemal bez krawędzi
- 8-tygodniowa odporność na promieniowanie UV

### Technical Data:

- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59321 0018	rolka 50 m x 18 mm	48
59321 0025	rolka 50 m x 25 mm	36
59321 0030	rolka 50 m x 30 mm	32
59321 0038	rolka 50 m x 38 mm	24
59321 0050	rolka 50 m x 50 mm	24





### MP Premium Tape Green

#### Opis:

- wysokojakościowa nie krepowana taśma maskująca w wielkości kieszonkowej
- najlepsze linie kolorystyczne dzięki cienkiemu, elastycznemu i łatwemu do rociągnięcia nośnikowi o bardzo gładkiej powierzchni
- odporność na temp. do 100°C, wodoodporna, odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie UV (do 8 tygodni)
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma

#### Technical Data:

- high quality non-creped pocket-sized masking tape
- achieves finest colour lines due to its thin elastic carrier material and a very smooth surface
- temperature-resistance up to 100 °C, water-proof, solvent-resistant, UV resistant (up to 8 weeks)
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59321 5018	rolka 18 m x 18 mm	112



### MP FineLineTape

#### Opis:

- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- bardzo elastyczna - specjalnie do tworzenia krzywizn
- odporność na temp. do 100°C
- odpowiednia także dla wielu procesów suszenia bez zdejmowania taśmy
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

#### Technical Data:

- for design and multi colour painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58102 2041	rolka 55 m x 3 mm	10
58102 2042	rolka 55 m x 6 mm	10
58102 2043	rolka 55 m x 9 mm	5
58102 2044	rolka 55 m x 12 mm	5



### MP FineLineTape "Linear"


#### Opis:

- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- specjalnie do długich i prostych linii
- odporność na temp do 100°C
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

#### Technical Data:

- for design and multi colour painting
- especially for long and straight lines
- temperature-resistant up to 100 °C
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58103 0003	rolka 55 m x 3 mm	10
58103 0006	rolka 55 m x 6 mm	10
58103 0009	rolka 55 m x 9 mm	10
58103 0012	rolka 55 m x 12 mm	5



### MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

#### Opis:

- do bezwibracyjnego wiązania listew, emblematów itp.
- wyjątkowo silne, błyskawiczne dwustronne klejenie
- pianka akrylowa wyrównuje zależną od temperatury rozszerzalność materiału
- bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne

#### Technical Data:

- for vibration-free bonding of mouldings, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
58102 2009	10 m Rolle x 9 mm	10	1
58102 2006	10 m Rolle x 12 mm	10	1
58102 2007	10 m Rolle x 19 mm	10	1
58102 2008	10 m Rolle x 25 mm	10	1

## MP Tape Silber

### Opis:

- odporna na wodę i szlifowanie wzmocniona taśma ze specjalną powłoką
- do ochrony przed niezamierzonym uszkodzeniem podczas szlifowania i piaskowania
- odporność na temp. do 60°C
- również odpowiednia do bardzo trudnych podłoży dzięki niezwykle silnej przyczepności

### Technical Data:

- water and sanding resistant fabric adhesive tape with special coating
- for the protection against unintentional damages during sanding and sandblasting work
- temperature-resistant up to 60 °C
- also suitable for very difficult surfaces due to the extremely strong adhesion



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59306 0050	rolka 50 m x 50 mm	24


## MP Gewebeband DCT

### Opis:

- taśma wzmocniana specjalnym włóknem
- bardzo silne właściwości przyczepnościowe do prawie wszystkich powierzchni
- odporność na temperaturę do 50°C
- możliwość ręcznego przedzierania
- odporna na wodę i szlifowanie

### Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59391 0050	rolka 50 m x 50 mm srebrna / silver	24
59392 0050	rolka 50 m x 50 mm czarna / black	24

## MP StarTape Classic

### 50 m x 13 mm

### Opis:

- okrągła uniwersalna piankowa taśma do szczelin o głębokości max 13 mm
- do optymalnego maskowania szczelin (np. drzwi, bagażnika, maski)
- drobna pianka poliesterowa zapobiegająca powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu do wnętrza pojazdu
- odporność temp. 1h / 95°C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

### Technical Data:

- universal round foam tape for gaps up to 13 mm
- for the optimal masking of gaps (e.g. door, boot, bonnet)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature-resistance 1h/95 °C
- suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59399 0020	MP StarTape Classic	102	1

## MP StarTape

### 50 m x 20 mm

### Opis:

- uniwersalna taśma do szczelin o głębokości do 20 mm
- do optymalnego maskowania szczelin między częściami karoserii (np. szyby, drzwi przednie)
- drobna pianka poliesterowa zapobiegająca powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu do wnętrza pojazdu
- odporność temp. do 80°C w standardowych warunkach suszenia
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

### Technical Data:

- universal foam tape for gaps up to 20 mm
- for the optimal masking of gaps on movable bodywork parts (e.g. sliding or front doors)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature resistance up to 80 °C for normal drying cycles
- suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59399 0013	MP StarTape	160	1



### MP Blending Tape

#### Opis:

- piankowa taśma maskująca do łatwego maskowania krawędzi
- umożliwia perfekcyjne cieniowanie
- odporność na temp. do 110°C
- odpowiednia do lakierów wodorocieńczalnych

#### Technical Data:

- foam masking tape for easy masking of panel edges
- easy aid to achieve perfect blending
- temperature-resistant up to 110 °C
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
59398 0020	MP Blending Tape 5 m x 20 mm	10	1
59398 0021	MP Blending Tape 25 m x 20 mm		1



### MP VarioTape 20 m x 75 mm

#### Opis:

- dwustronna specjalna taśma klejąca do oklejania miejsc trudnodostępnych
- do zabezpieczania i jednoczesnego oklejania uszczelek gumowych
- możliwość różnorodnego zastosowania; oszczędność czasu i materiału
- perforacja ułatwiająca zastosowanie
- odporność na temp. do 80°C

#### Nowość / New

#### Technical Data:

- double-sided special adhesive tape for masking work in hard-to-reach areas
- for separating and simultaneously masking rubber seals
- very versatile use; time- and material-saving
- perforated for easy handling
- temperature-resistant up to 80 °C

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59387 0075	MP VarioTape	1



### MP LiftTape 10 m x 50 mm

#### Opis:

- specjalna taśma maskująca do podnoszenia i maskowania uszczelek w pojazdach
- perforowana przezroczysta taśma poliestrowa z papierem samoprzylepnym
- podzielona listwa poliestrowa do podnoszenia różnej szerokości uszczelek
- odporność na temp. do 120°C oraz na lakierowanie lakierami wodorocieńczalnymi

#### Technical Data:

- for the lifting and sticking-down of seals on vehicles
- perforated transparent polyester strips with adhesive paper
- separated polyester lip for lifting the different seals
- 120 °C temperature-resistant and resistant to water-based paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
59387 0050	MP LiftTape	24	1

### MP Sensor Mask

#### Opis:

- szybkie i bezpieczne przykrycie zintegrowanych czujników parkowania podczas malowania i polerowania
- bez konieczności wymontowywania czujników
- zapobiega zanieczyszczeniom i błędom działania czujników
- komfortowa w użyciu dzięki wygodnemu uchwytowi do zakładania i wyjmowania podkładki
- nie pozostawia śladów
- odporność na temp. do 200°C

#### Technical Data:

- fast and efficient masking of integrated parking sensors when painting and polishing
- no need to dismantle the parking sensors
- soiling and malfunction of sensors is avoided
- easy to use – easy lifting tab to fix and to remove the pads
- no residues
- temperature-resistant up to 200 °C

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58102 5018	MP Sensor Mask 60 szt. / pcs. -opak.	1



## MP LogoTape

### Opis:

- dwustronnie klejące pasy do umocowywania logo i emblematów na karoserii
- długotrwałe umocowanie loga na pojeździe dzięki klejowi Premium

### Technical Data:

- double-sided adhesive strip for the reapplication of logos and emblems on car bodies
- permanent adhesion due to the premium glue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58102 2061	200 x 100 mm, 10 pasów / 10 stripes	1



## MP CQ-Foil

### Opis:

- folia maskująca ze zintegrowaną papierową taśmą przylepną, do szybkiego maskowania
- specjalistyczna folia posiadająca właściwości przyczepnościowe, lakier jest wiązany na jej powierzchni

### Technical Data:

- masking foil with integrated paper masking tape for fast and efficient masking work
- special foil, statically charged and excellent adhesion to paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56294 0055	rolka 33 m x 55 cm	60
56294 0110	rolka 33 m x 110 cm	30
56294 0140	rolka 33 m x 140 cm	30



### Dodatki / Accessories:

### MP CQ-Abroller / dispenser

56293 0001	rolka / roll do / for 55 cm	1
56293 0003	rolka / roll do / for 110 cm i 140 cm	1

## MP Flüssige Abdeckfolie

### Opis:

- natryskowa folia ochronna w płynie, na bazie wodnej
- po wyschnięciu tworzy przezroczysty i nie lepący się film
- chroni przed mgłą natryskową, rozpuszczalnikami, pozostałościami środka polerskiego itp.

### Technical Data:

- waterborne liquid masking film, applicable by spray gun
- dries to a clear and non-sticking film
- protects from spray mist, solvents, splashes of polish, and so on

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58160 0005	5 l	1



## MP Abdeckfolie Standard

200 m x 380 cm

### Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą

### Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles
- protects against spray dust

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
51619 21020	MP Abdeckfolie Standard	54	1

### Dodatki / Accessories:

51619 00099	Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set	1
-------------	---	---







### MP Abdeckfolie light

#### Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

#### Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
51619 00010	MP Abdeckfolie light rolka 150 m x 400 cm	40	1
51619 00012	MP Abdeckfolie light rolka 300 m x 400 cm	24	1
51619 00015	MP Abdeckfolie light rolka 120 m x 480 cm	40	1

#### Dodatki / Accessories:

51619 00099	Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set		1
-------------	---	--	---

### MP Abdeckfolie Paperlike

#### Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- nie przykleja się podczas suszenia w kabynie lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

#### Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles
- protects against spray dust
- prevents the foil from sticking after the drying process in the spray booth
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, adherence to paint



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
51619 00000	rolka 200 m x 400 cm niebieska / blue	24	1
51619 00004	rolka 300 m x 400 cm niebieska / blue	24	1
51619 00005	rolka 150 m x 500 cm niebieska / blue	24	1

#### Dodatki / Accessories:

51619 00099	Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set		1
-------------	---	--	---

### MP Abdeckfolie HydroSilver

#### Opis:

- mocniejsza struktura folii umożliwia łatwiejsze cięcie i korygowanie taśmy
- folia okryciowa klasy premium do szybkiego i pewnego maskowania pojazdów nawet przy pozostałych na powierzchni resztkach wilgoci
- specjalne właściwości folii minimalizują ryzyko powstawania plam po wilgoci i chronią powierzchnię przed przywieraniem podczas suszenia w kabynie lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

#### Technical Data:

- firmer texture of the foil enables easier cutting as well as smoother correction of the tape
- premium masking foil for fast and efficient masking of vehicles with residual humidity
- protects against moisture evaporation marking because of its special surface texture and prevents the film from sticking after drying in the spray booths
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, paint adhesive



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
51625 0002	rolka 100 m x 600 cm zielona / green	24	1
51625 0003	rolka 150 m x 400 cm zielona / green	24	1

#### Dodatki / Accessories:

51619 00099	Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set		1
-------------	---	--	---

## MP FoilCutter

### Opis:

- specjalny nóż do cięcia folii maskującej
- niezawodna ochrona przed skaleczeniami dzięki osłoniętemu ostrzu

## MP FoilCutter

Standardowy nóż do folii

## MP FoilCutter magnetic *Nowość / New*

Nóż do folii z wbudowanym magnesem, przyczepia się do metalowych przedmiotów, np. stojaka do folii MP Folienabrollwagen

### Technical Data:

- special cutter for masking foils
- reliable protection against injuries thanks to the concealed blade

## MP FoilCutter

Standard film cutter

## MP FoilCutter magnetic

Film cutter with integrated magnets, sticks to metallic objects, such as the MP Folienabrollwagen



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56270 0000	MP FoilCutter	10
56270 0005	MP FoilCutter magnetic	5

## MP Abdeckfolien

### Opis:

- folia maskująca dostępna w różnej wielkości, grubości i wymiarach
- do szybkiego i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- wyprodukowana została z przyjaznego dla środowiska polietylenu

### Technical Data:

- masking foil available in various sizes, strengths (thicknesses) and measurements
- for fast and effective masking work
- made of recyclable, environmentally friendly PE material



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
51640 0000	Standard 7 $\mu$ - 4 x 5 m	20	1
51641 0000	Standard 7 $\mu$ - 4 x 12,5 m	10	1
51632 0000	Profi 20 $\mu$ - 4 x 5 m	20	1
51633 0000	Profi 15 $\mu$ - 4 x 12,5 m	10	1
51635 0000	Extra 50 $\mu$ - 4 x 5 m	10	1
51634 0000	Extra 50 $\mu$ - 4 x 12,5 m	5	1

## MP Schutzfolie Protect

### Opis:

- szara, samoprzylepna folia ochronna
- chroni podłogę, półki, stoły w miejscu mieszania i przygotowania lakieru
- antystatyczna
- powłoka antypoślizgowa
- łatwa do usunięcia

### Technical Data:

- grey, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	1
51661 0100	MP Schutzfolie Protect 25 m x 100 cm	1





### MP CQ-Paper

#### Opis:

- papier maskujący ze zintegrowaną papierową taśmą maskującą do szybkiego i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- specjalny papier, który zapobiega przesiąknięciu lakieru
- odporny na lakiery wodorozcieńczalne

#### Technical Data:

- masking paper with integrated creped masking tape for fast and efficient masking work
- special paper which prevents the penetration of paint
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56289 0018	rolka 25 m x 18 cm	40
56289 0030	rolka 20 m x 30 cm	28
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
56293 0001	<b>MP CQ-Abroller / dispenser</b> do / for rolki 18 cm / roll	1
56293 0003	do / for rolki 30 cm / roll	1



### MP Abdeckpapier Powergrade

#### Opis:

- 40 g/m<sup>2</sup> - zmniejsza koszty usuwania odpadów
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

#### Technical Data:

- 40 g/m<sup>2</sup> for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
51430 0000	rolka 450 m x 22 cm	150	1
51435 0000	rolka 450 m x 45 cm	90	1
51431 0000	rolka 450 m x 60 cm	60	1
51432 0000	rolka 450 m x 90 cm	30	1
51433 0000	rolka 450 m x 120 cm	30	1
51434 0000	rolka 450 m x 150 cm	30	1



### MP Abdeckpapier Highgrade

#### Opis:

- papier ochronny 50 g/m<sup>2</sup>
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

#### Technical Data:

- 50 g/m<sup>2</sup> masking paper
- special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent-resistant, suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
51401 0000	rolka 300 m x 22 cm	150	1
51407 0000	rolka 300 m x 40 cm	90	1
51402 0000	rolka 300 m x 60 cm	60	1
51403 0000	rolka 300 m x 90 cm	30	1
51406 0000	rolka 300 m x 120 cm	30	1
51405 0000	rolka 300 m x 150 cm	30	1

## MP Plastic Seat Covers

### Opis:

- jednorazowy pokrowiec na fotele, optymalna ochrona foteli samochodowych podczas wszelkich napraw serwisowych
- strona wewnętrzna antypoślizgowa
- wymiary: 82 x 127 cm
- rolka zawiera 500 szt.
- szerokość rolki: 65 cm

### Technical Data:

- disposable seat covers, ideal protection of seats during repairing
- non-slip bottom side
- dimension: 82 x 127 cm
- roll of 500 pieces
- width of the roll: 65 cm



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
515014 0005	MP Plastic Seat Covers	1

## MP Fußmatte

### Opis:

- papierowy dywanik do ochrony dywaników
- powleczony od spodu folią uniemożliwiającą przeciekanie
- karton zawiera 500 szt.

### Technical Data:

- paper floor mat for protection of floor room
- lower side is plastic coated to protect floor against humidity
- box of 500 pieces



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51502 00001	MP Fußmatte	1

## MP Clean Set

### Opis:

- zestaw ochronny stosowany wewnątrz pojazdów
- składa się z: 1 x pokrowiec ochronny na fotel, kierownicę, dźwignię zmiany biegów, hamulec ręczny, 1 x dywanik ochronny

### Technical Data:

- protection set for vehicle interior
- consists of 1 piece each of covers for seat, steering wheel, gear knob, hand break lever as well as 1 floor mat



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51502 00099	MP Clean Set	100

## MP Felgenlackierfolie


140 x 170 cm

### Opis:

- wygodne rozwiązanie do opon przy lakierowaniu felg
- wysoka elastyczność folii, pasuje do każdej wielkości opon
- elastyczny element środkowy; rozciąga się do średnicy 22"
- odporna na wys. temp., lakier jest wiązany na jej powierzchni (wykonana z folii MDPE o grubości 20 µm)

### Technical Data:

- easy solution for masking wheels when painting the rims
- highly flexible plastic film, suitable for all wheel sizes
- with elastic band; inner diameter can be extended up to 22"
- temperature-resistant and paint adhesive (it's a 20 µm MDPE film)



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
596013 0403	MP Felgenlackierfolie 20 szt. w opak. / pcs.	1





# NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PROFESSIONAL TOOLS



### MP SprayGun Profi S

#### Opis:

- profesjonalny, wysokowydajny pistolet lakierniczy
- regulacja szerokości i strumienia natrysku, regulacja ilości materiału
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI/min./1,7 cfm
- ciśnienie 2,5/3,2 bar/40 psi
- waga ca. 550 g/19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,6 ltr.

#### Technical Data:

- professional high-performance paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight ca. 550 g/19 oz
- cup 0,6 ltr. plastic



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58111 0000	dysza / nozzle 1,3 mm	1
58111 0001	dysza / nozzle 1,6 mm	1
58111 0002	dysza / nozzle 1,8 mm	1

#### Dodatki / Accessories:

58111 0011	Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,6 ltr.	1
58111 0013	Zestaw dysz / nozzle-set 1,3 mm	1
58111 0016	Zestaw dysz / nozzle-set 1,6 mm	1
58111 0020	Zestaw dysz / nozzle-set 2,0 mm	1
58111 0025	Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm	1
58111 0098	Zestaw uszczelek / sealing-set	1
58111 0099	Zestaw naprawczy / repair-kit	1
58301 2000	Nypel MP 1/4" innen/plug nipple 1/4" internal	1

### MP SprayGun Selena

#### 1,5 mm z dyszą / nozzle

#### Opis:

- korzystny cenowo, bardzo wytrzymały pistolet lakierniczy
- optymalny do podkładów i szpachli natryskowych
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI/min./1,7 cfm
- ciśnienie 2,5/3,0 bar/38 psi
- waga ca. 550 g/19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,5 l
- gwint pojemnika 3/8" gwint wewn.

#### Technical Data:

- value for money, extremely robust paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume regulator
- optimal for filler and polyester spray putty materials
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,0 bar/38 psi
- weight approx. 550 g/19 oz
- cup 0,5 l plastic
- thread of cup 3/8" inner thread



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

#### Dodatki / Accessories:

58301 0011	Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,5 ltr.	1
58301 0018	Zestaw dysz / nozzle-set 1,8 mm	1
58301 0025	Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm	1



### MP Pistolenreinigungs-Set

**Opis:**

- kompletny zestaw zawierający różne rodzaje wyciorów do czyszczenia pistoletów lakierniczych
- w zestawie różne igły do czyszczenia dyszy
- zawiera buteleczkę na olej

**Technical Data:**

- complete set of different cleaning brushes for optimal maintenance of your sprayguns
- including different needles
- including oil flask

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1



### MP GunHolder Magnetic

**Opis:**

- uchwyt magnetyczny do 2-ch pistoletów lakierniczych
- optymalne i pewne umocowanie na ścianie kabiny lakierniczej dzięki maksymalnie silnym magnesom
- łatwe odczepianie i mocowanie przy czyszczeniu kabiny lakierniczej
- udźwig dla dwóch pistoletów, napełnionych do ok. 0,6 l

**Technical Data:**

- magnetic gun holder for two spray guns
- optimal fixing on spray booth wall due to extremely strong magnets
- effortless removing and refitting during the cleaning process of the spray booth
- lifting capacity for two spray guns fully filled with approx. 0,6 l each

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 0000	MP GunHolder Magnetic	1



### MP Nassfilm-Schichtdickenmesser


**Opis:**

- narzędzie pomocne w mierzeniu grubości mokrej powłoki lakierniczej
- zakres pomiaru: 0-2000 μ
- nadruk skali odporny na rozcieńczalniki

**Technical Data:**

- tool for determination of the thickness of liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 μ
- solvent-resistant scales

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59710 0000	6-kąt z aluminium / hexagon shaped aluminium	1



### MP Ausblaskamm HydroJet

**Opis:**

- umożliwia szybkie usunięcie odkurzu lakierniczego
- ułatwia suszenie lakierów bazowych wodorozcieńczalnych
- poręczny kształt

**Technical Data:**

- facilitates fast dust removal
- accelerates the drying of water-based paints
- its handy format allows permanent carrying

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
58306 0000	MP Ausblaskamm HydroJet	10	1

**Dodatki / Accessories:**

58301 2000	MP Króciec przyłączeniowy 1/4" wewn./plug nipple 1/4" internal	1
------------	--	---



## MP Trockenblaspistole DryTech

### Opis:

- znaczne zredukowanie czasu suszenia, szczególnie lakierów wodnych
- zużycie powietrza przy 4,5 bar ok. 350 ltr. / min. objętość powietrza ok. 600 ltr. / min.
- 14-krotnie większa ilość używanego powietrza w porównaniu do konkurencyjnych dysz na rynku
- zawiera też statyw z bezstopniową regulacją Dyszy Venturiego do wys. 240 cm

### Technical Data:

- drying gun to reduce considerably the drying time, especially of water-based paints
- air consumption at 4,5 bar approx. 350 ltr./min. air volume approx. 600 ltr./min.
- 14-times higher rate of air flow than common dry guns
- also available with stand that allows an infinitely variable adjustment of the drying guns up to a height of 240 cm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58304 0000	MP Trockenblaspistole DryTech	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
58304 0010	MP Trockenblasstativ-Set DryStand zawiera 2 dysze Venturiego MP DryTech / including 2 drying guns	1



## MP Ionisierungspistole X-ION

### Opis:

- poręczny pistolet sprężonego powietrza do neutralizacji naładowania elektrostatycznego
- czyści i neutralizuje w jednej operacji
- redukuje wtrącenia podczas lakierowania
- nie jest wymagane zasilanie
- dopuszczony do stosowania w kabinach lakierniczych zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE
- w praktycznej walizce z tworzywa
- zalecane ciśnienie robocze: 3 ~ 6 bar
- napięcie wewnętrzne: 3,5 kV AC (10 kHz)
- odstęp roboczy: 10 - 50 cm
- waga: 200 g
- przyłączy sprężonego powietrza: 1/4" szybkozłącze wtykowe

### Nowość / New

### Technical Data:

- handy compressed-air operated air gun for neutralising electrostatic charge
- cleans and neutralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended operating pressure: 3 ~ 6 bar
- internal voltage: 3.5kV AC (10kHz)
- working distance: 10 - 50 cm
- weight: 200 g
- compressed air connection: 1/4" quick plug nipple

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1







- wymienna /  
replaceable-

### MP Nahtabdichtungspistole

#### Opis:

- do natryskowego nanoszenia mas uszczelniających w różnych strukturach
- do plastikowych lub aluminiowych kartuszy o pojemności od 300 ml do 320 ml
- brak wysychania materiału dzięki hermetycznemu uszczelnieniu pistoletu
- regulacja ilości materiału i ilości powietrza w aerozolu
- zwiększona żywotność dzięki możliwości wymiany rury materiałowej

#### Technical Data:

- for the processing of sprayable seam sealers in various structures
- for 300 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges
- no drying-out of the material due to the air tight end of the gun
- regulated material output and air pressure
- increased long-life cycle due to replaceable material pipe

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58305 0000	MP Nahtabdichtungspistole	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
58305 0002	Rura materiałowa / material pipe	1
58305 0003	Końcówka do dozowania / cap for beading	1



### MP SprayGun "UBS/HV"

#### Opis:

- pistolet do profesjonalnej ochrony podwozia i uszczelniania profili zamkniętych
- zawiera rurkę natryskową 8 mm i sondę natryskową 60 cm
- do obróbki natryskowymi materiałami do uszczelniania profili zamkniętych
- do wszystkich materiałów nadających się do rozpylania w 1-litrowych puszkach z gwintem
- zużycie powietrza 250 NI/min. – 2,1 cfm
- ciśnienie 1,6 bar – 12/60 psi
- waga ca. 550 g – 19 oz

#### Technical Data:

- professional underbody and body cavity protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray tube
- for the application of sprayable body cavity protection materials
- for all sprayable materials in 1l-cans with round thread
- air consumption 250 NI/min. – 2,1 cfm
- pressure 1,6 bar – 12/60 psi
- weight approx. 550 g – 19 oz

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
58302 0000	MP SprayGun "UBS/HV"	36	1



### MP SandblastingKit

#### Opis:

- pistolet do piaskowania z workiem na pył do ponownego użycia ścierniwa
- dysza strumieniowa do trudno dostępnych miejsc, powierzchni płaskich, narożników i krawędzi
- zawiera 0,5 kg nieszkodliwego materiału do śrutowania i 3 dodatkowych końcówek
- zużycie powietrza 150 NI/min. – 1,3 cfm
- ciśnienie 5/7 bar – 75/100 psi
- waga 800 g – 28 oz

#### Technical Data:

- sandblasting gun incl. filter bag for recycling the blasting medium
- blasting nozzle for areas which are difficult to reach, for even surfaces, for drawbeads, edges and corners
- comprises 0,5 kg silicosis innocuous blasting medium made of ground blast furnace slag and 3 additional nozzle adapters
- air consumption 150 NI/min. – 1,3 cfm
- pressure 5/7 bar – 75/100 psi
- weight approx 800 g – 28 oz

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58301 0004	MP SandblastingKit	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
58301 0098	MP Pojemniki do piaskowania / blasting medium 6 pojemników każdy po / 6 bottles each 700 g	1

### MP Kartuschenpressen

#### Opis:

- mechanizm tłoka oporowego, blokada kółek
- wysokiej jakości, stabilna konstrukcja

#### MP Kartuschenpresse Skelett

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji otwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

#### MP Kartuschenpresse Standard

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji półotwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

#### MP Kartuschenpresse Profi

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji zamkniętej do mas natryskowych w kartuszach o poj. 310 ml i w folii do 400 ml

#### Technical Data:

- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction

#### MP Kartuschenpresse Skelett

- manual cartridge gun in open frame variation for 310 ml cartridges

#### MP Kartuschenpresse Standard

- manual cartridge gun in semi-open variation for 310 ml cartridges

#### MP Kartuschenpresse Profi

- manual cartridge gun in closed variation with aluminium shaft for 310 ml cartridges or foil tubes up to 400 ml



Skelett



Standard



Profi

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1

### MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

#### Opis:

- odkurzacz przemysłowy z opcjonalnym systemem magazynowania i zawieszania
- optymalne odsysanie dzięki elektrycznemu i pneumatycznemu włączaniu
- z wbudowanym gniazdem
- maks. pobór znamionowy: 1200 W
- pojemność zbiornika: 36 l
- gniazdo max: 2400 W, włącznie z urządzeniami zewnętrznymi
- kabel przyłączeniowy: 4,5 m
- klasa pyłochłonności: L = dla wszystkich cząstek pyłu o wartościach MAK >1 mg/m<sup>3</sup>
- waga: 15 kg
- zestaw zawiera: moduł sprężonego powietrza, standardowy wąż odsysający i wąż odsysający wraz z węzłem sprężonego powietrza Ø 27,5 mm, Y-Adapter do przyłączenia 2 urządzeń, worek do odkurzacza, separator olejowo-wodny

#### Nowość / New

#### Technical Data:

- industrial vacuum cleaner with optionally available tray and hook system
- optimum dust extraction due to electric and pneumatic automatic starting
- integrated female connector
- power consumption max. 1200 Watt
- container volume 36 l
- main connection max. 2400 Watt incl. external devices
- main connection cable 4,5 m
- dust class L = for all dusts with TLV values > 1 mg/m<sup>3</sup>
- weight 15 kg
- scope of delivery compressed air module, standard suction hose & suction hose incl. compressed air hose Ø 27.5 mm, Y-adapter for connecting two units, hoover bag, oil-water separator



Zdjęcie produktu zawiera: / product picture incl.  
MP Ablage-System / tray system  
MP Ablage für Schleifmittel / tray for abrasives

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57206 2300	MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
57206 2322	MP Staubsaugerbeutel DustBag worek do odkurzacza	5
57206 2323	MP Ablage-System System magazynowania / tray system	1
57206 2324	MP Ablage für Schleifmittel Półka na materiały ściernie / tray for abrasives	1



### MP Staubsauger VakuumCleaner

#### Opis:

- profesjonalny odkurzacz do zbierania drobnych pyłów szlifierskich
- wygodne odsysanie pyłu z narzędzi elektrycznych dzięki wtyczce i automatycznemu włączaniu
- dzięki opcjonalnie dostępnemu systemowi Airbox możliwe jest również stosowanie automatycznego włączania w połączeniu z urządzeniami pneumatycznymi.

- pobór mocy 1200 Watt
- objętość pojemnika 30 ltr.
- gniazdo przyłączeniowe 2400 Watt
- długość kabla 7,5 m
- klasa pyłochłonności **L** = do wszystkich cząstek pyłu o ciężarze > 1 mg/m<sup>3</sup>
- waga 10 kg
- zawiera wąż odsysający, antystatyczny  
Ø 27 mm x 3,5mm  
z obrotowymi tulejami przyłączeniowymi, dwuścienny worek filtrujący, pakiet antystatyczny

- wychodzi z produkcji / discontinued item-

#### Technical Data:

- professional vacuum cleaner for fine drilling and grinding dust
- easy dust exhaust directly on electric tools due to female connectors and automatic starter
- optional available Airbox allows use of automatic starting mode also for pneumatic tools
- no electrostatic charging
- power consumption 1200 Watt
- container filter bag capacity 30 ltr.
- main connection max. 2400 Watt
- main connection cable 7,5 m
- dust class **L** = for all dusts with TLV values > 1 mg/m<sup>3</sup>
- weight 10 kg
- scope of delivery suction hose, antistatic  
Ø 27 mm x 3,5 mm with rotating connection muffs, double-sided filter bag, antistatic-pack

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57206 24917	MP Staubsauger VakuumCleaner	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
57206 25344	MP Worek filtrujący L / filtering bag L (5 w opak. / pack of 5)	1
57206 24919	MP Airbox	1

### MP Exzenterschleifer

#### Opis:

- przyłącze 1/4" gwint wewn.
- talerz szlifierski 5/16" gwint zewn.  
150 mm 15 otworów, rzep  
75 mm bezotworowy, rzep
- max. suw 12.000U/min.
- max. ciśn. robocze 6,2 bar/90 psi
- zużycie pow. 115l/min. /4 cfm
- waga 150 mm 680 g/24 oz  
75 mm 560 g/20 oz

#### Technical Data:

- thread of pressure adapter 1/4" inner thread
- sanding pad 5/16" outer thread  
150 mm 15-hole, velcro  
75 mm non-perforated, velcro
- max. speed 12.000 rpm
- max. air pressure 6,2 bar / 90 psi
- air consumption Ø 115 l/min. / 4 cfm
- weight 150 mm 680 g / 24 oz  
75 mm 560 g / 20 oz



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57202 1025	MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 2,5 mm / stroke	1
57202 1005	MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 5 mm / stroke	1
57202 1175	MP Exzenterschleifer 75 mm, skok 2,5 mm / stroke	1

#### Dodatki / Accessories:

- 57200 0205 MP Wąż odsysający / dust extraction hose, 5 m  
- wychodzi z produkcji / discontinued item-
- 57200 0210 **Nowość / New** MP Wąż odsysający / dust extraction hose, 3,5 m uniwersalny 1
- 57200 0301 MP Adapter obrotowy do węża / vacuum swivel adapter  
- wychodzi z produkcji / discontinued item- 1
- 57200 0300 MP Króciec przyłączeniowy / plug nipple 1
- 57110 0010 MP Schleifteller "DiscFix" 6/7-otworów /-hole 1
- 57110 0013 MP Schleifteller "DiscFix" 8/9-otworów /-hole 1
- 57110 0014 MP Schleifteller "DiscFix" 15-otworów /-hole 1
- 57110 0015 MP Schleifteller "DiscFix" 21-otworów /-hole 1
- 57110 0027 MP Multischleifteller 75-otworów /-hole 1





### MP Exzenterschleifer e-tronic

#### Opis:

- ergonomiczny design umożliwiający wygodny chwyt
- wymaga mniejszej siły ze względu na minimalną emisję drgań
- bezszczotkowy silnik o niskim poziomie hałasu dla większego komfortu pracy
- łatwo regulowane poziomy prędkości i ustawienia
- 150 mm, zawiera talerz szlifierski na rzep

#### Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the grip
- only little effort is needed because of minimum vibrations
- brushless motor with less noise for operator's comfort
- easily adjustable speed levels and settings
- incl. 150 mm sanding pad velcro



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm skok / stroke	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm skok / stroke	1

#### Dodatki / Accessories:

- |                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| 57200 0210 <i>Nowość / New</i> | MP Absaugschlauch / dust extracion hose, 3,5 m universal | 1 |
|--------------------------------|--|---|

### MP Polierer exzentrisch

#### Opis:

- polerka mimośrodowa zapewniająca niskie nagrzewanie powierzchni
- idealna do polerowania bez hologramów
- precyzyjna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- płynna regulacja prędkości obrotowej w systemie 6-stopniowym do optymalnego polerowania danej powierzchni
- łagodne przyspieszenie dzięki elektronicznej regulacji prędkości obrotowej w celu uniknięcia efektu odbicia
- wysokiej jakości konstrukcja łożysk zapewnia długą żywotność urządzenia - precyzyjna przeciwwaga ze stali obrabianej CNC umożliwia łatwe i bezpieczne polerowanie
- mocny silnik 810 W
- prędkość obrotowa: 1. 650- 4. 800 obr./min.
- waga: 2,75 kg
- talerz polerski: 15 mm gwint M8, rzep, 125 mm  
21 mm gwint M8, rzep, 150 mm

#### *Nowość / New*

#### Technical Data:

- this eccentric polisher ensures low heat development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15 mm M8 thread, velcro, 125 mm  
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57290 7015	MP Polierer exzentrisch skok 15 mm / stroke, Talerz polerski 125 mm	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch skok 21 mm / stroke, Talerz polerski 150 mm	1



### MP Polierer Electronic

#### Opis:

- dwa stabilne i ergonomiczne warianty chwytu
- komfortowa w obsłudze, optymalne rozłożenie ciężaru
- wysoka stabilność prędkości, duża wydajność
- niskie nagrzewanie się podczas pracy ciągłej dzięki doskonałemu chłodzeniu
- pobór mocy: 1200 W
- napięcie: 220-230 V/1Ph
- talerz polerski: M14 gwint wewn., rzep, 150 mm
- ilość obrotów: 1.000-3.300 U/min.
- waga: 3700 g/130 oz

#### Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57290 5000	MP Polierer Electronic	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, rzep / velcro	patrz str. / pls. see page 26
571036350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, rzep / velcro	patrz str. / pls. see page 26
57120 5 . . .	MP Cutting Polish 1 kg	patrz str. / pls. see page 24
57120 . . . .	MP ONE-STEP Polish	patrz str. / pls. see page 24
57120 6 . . .	MP Finish Polish 1 ltr.	patrz str. / pls. see page 24



### MP Akku Polierer mini

#### Opis:

- w skrzynce z tworzywa sztucznego, wyposażona w zapasową baterię
- do polerowania małych powierzchni w celu porównania lub pomiaru odcieni
- ruchomy przycisk do określania prędkości obrotowej
- ergonomiczny, wygodny uchwyt do wygodnej obsługi

#### Technical Data:

- provided in a plastic case equipped with an extra accumulator
- for polishing little surfaces for colour matching or measuring
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip for a comfortable handling

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
57103 6375	MP Talerz polerski 75 mm, 5/16", rzep / velcro <b>Nowość / New</b>	1

### MP UV-LED Lampe MAX

#### Opis:

- przenośna lampa do utwardzania odpowiednich produktów UV
- mobilne zastosowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu
- optymalne mocowanie nad naprawianym miejscem dzięki zintegrowanym magnesom
- optymalny design zapobiegający zalaniu i zapyleniu wnętrza urządzenia
- akumulator: 11,1 V, 5200 mAh, bateria Li-Ion
- napięcie: AC 100-240 V
- czas pracy: 2,4 h
- ciężar: 1850 g

#### Technical Data:

- portable lamp for curing suitable UV products
- battery operation allows mobile use
- optimum positioning above the areas to be refinished thanks to integrated magnet
- robust and resistant to the ingress of moisture and dust
- battery: 11.1 V, 5200 mAh, lithium ion battery
- voltage: AC 100-240 V
- operating time: 2.4 h
- weight: 1850 g



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55070 0000	MP UV-LED Lampe MAX	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
55070 0001	MP Statyw do / tripod for UV-LED Lampe MAX o maksymalnej wysokości 2 m / with a maximum height of 2 m	1

### MP UV Lampe Compact

#### Opis:

- poręczna lampa UV do utwardzania odpowiednich produktów
- komfortowe użytkowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu i optymalne mocowanie dzięki zintegrowanym magnesom
- bateria: Li-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- zasilacz: DC 5V 1A
- czas pracy: ca. 4 h
- ciężar: 500 g

#### Technical Data:

- handy UV lamp for curing suitable products
- comfortable handling due to battery operation and optimum positioning by integrated magnet
- battery: lithium ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh
- voltage: DC 5V 1A
- operating time: approx. 4 h
- weight: 500 g



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55060 0000	MP UV Lampe Compact	1

### MP Infrarottrockner Basic

#### Opis:

- krótki czas schnięcia, ponieważ fale przenikają bezpośrednio do wewnętrznych warstw lakieru
- wygodne korzystanie dzięki regulacji wysokości, bez ograniczeń bocznych
- elektroniczny zegar
- lampy o długiej żywotności (do 6.000 godz.)
- napięcie: 220-240 V / 50 HZ
- temp. schnięcia: 60-70 °C
- natężenie prądu: 4,6 A (13,7 A: 3 panele)
- zasięg powierzchni: 0,6 x 0,4 m (1,0 x 0,8 m: 3 panele)

#### Technical Data:

- short drying time; powerful penetration directly into the inner paint layer
- convenient and flexible use without side limit
- height-adjustable
- electronic timer
- long life lamps (up to 6000 hours)
- voltage: 220-240 V / 50 HZ
- drying temperature: 60-70 °C
- amperage: 4,6 A (13,7 A: 3 panels)
- area covered: 0,6x0,4 m (1,0x0,8 m: 3 panels)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55020 0010	1 panel / 1 emitter	1
55020 0030	3 panele / 3 emitters	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
55021 0001	Lampa / replacement lamp 1100 W, 230 V	1







### MP Mischttisch

118 x 62 x 142 cm

#### Opis:

- praktyczny stół metalowy do przygotowania farb
- z uchwytami na pistolety lakiernicze oraz papier do czyszczenia
- bardzo łatwy do czyszczenia

#### Technical Data:

- convenient metal table for paint preparation
- including gun holders and cleaning paper dispenser
- easy to clean

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
551014 6101	MP Mischttisch	1

#### Dodatki / Accessories:

51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	patrz str./pls. see page 43
------------	-------------------------------------	-----------------------------



### MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"

#### Opis:

- stabilna ocynkowana konstrukcja
- oś obrotowa z możliwością regulacji w zakresie 360°
- mobilny, z dużymi kołami do stosowania na kratkach w kabinach lakierniczych
- koła żaroodporne do stosowania również w kabinie lakierniczej
- zawiera przedłużenie do lakierowania zderzaków i spojlerów

#### Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized spraystand
- 360°-variable adjustable axis
- manoeuvrable with large wheels for use on grid-flooring in spraying booths
- heat-resistant wheels for use in spraying booths
- incl. extension for coating bumpers and spoilers

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
55101 401010	MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"	19	1

#### Dodatki / Accessories:

55101 4007	Koło zapasowe / replacement wheel		1
55101 4008	Klamra / clamp		1
55101 4009	Uchwyt do maski / supporting bar		1
55114 1403	Szczypce do lakierowania / painting clamp 30 cm		1
55114 1405	Uchwyt do felg / wheel rim holder		1

### MP Montier- und Scheibenbock Standard

#### Opis:

- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości za pomocą łańcuchów
- stabilna konstrukcja do uniwersalnego przechowywania części
- górna część z miękkiego tworzywa sztucznego w celu uniknięcia uszkodzeń materiałów
- do przechowywania części malowanych, szyb przednich itp.

#### Technical Data:

- sturdy and painted x-stand
- variable height adjustment by a link chain
- sturdy design for the all-purpose storage of parts
- carrier-arms are protected by soft rubber sleeves to avoid damages
- for the storage of painted parts windscreens, etc.

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
55101 409011	MP Montier- und Scheibenbock Standard	25	1

## MP Montier- und Scheibenbock Premium

### Opis:

- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości
- stabilna konstrukcja do przechowywania także ciężkich części
- kapturki z tworzywa sztucznego zapobiegające uszkodzeniom materiałów
- zawiera 2 rozpórki przedłużające

### Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized x-stand
- variable height adjustment
- sturdy design for the storage of heavy parts
- plastic caps to avoid damages
- incl. 2 extensions



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 407016	MP Montier- und Scheibenbock Premium	1

## MP Magnetclip Flex

### Opis:

- elastyczny uchwyt do lakierowania małych elementów, jak np. lusterka itp.
- magnetyczna podstawa do mocowania na wszystkich powierzchniach metalowych, takich jak np. ściany kabin lakierniczych

### *Nowa jakość / New Quality*

### Technical Data:

- flexible mounting clip for small parts such as mirrors etc.
- magnetic pedestal for a individual positioning on every metal ground such as spray booth walls



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 4010	MP Magnetclip Flex	1

## MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"

27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

### Opis:

- do mocowania klap tylnych lub masek silnika podczas szlifowania
- zmienna regulacja dzięki zaczepowi teleskopowemu
- zestaw składa się z 3 stabilnych, ocynkowanych przekładek dystansowych

### Technical Data:

- for securing tailgates or bonnets during sanding
- variable adjustment due to the telescopic reinforcement
- set consists of 3 sturdy, galvanized spacers



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 401016	MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"	1



### MP Werkstattthocker

380 x 380 x 440 mm

#### Opis:

- hydrauliczna regulacja wysokości
- dwie półki na narzędzia i inne przybory do pracy
- komfortowe siedzisko umożliwiające wygodną pracę
- pięć obrotowych kółek zapewniających dobrą ruchomość
- obciążenie do max. 125 kg

#### Technical Data:

- stool with hydraulic height adjustment
- with 2 trays to deposit tools and other working utensils
- comfortable seat enables you to work easily
- ease of manoeuvrability due to 5 castor wheels
- max. 125 kg carrying capacity

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 47000	MP Werkstattthocker	1



MP Folienabroller "Mobil"

### MP Folienabrollwagen

#### Opis:

- do rolek z folią o szerokości do 100 cm
- umożliwia całkowite maskowanie pojazdu przez jedną osobę

#### Technical Data:

- dispenser for masking films holds rolls up to 100 cm in width
- complete masking of a car by a single person

### MP Folienabroller "Mobil"

- ruchomy stojak do szybkiego i racjonalnego maskowania pojazdów

### MP Folienabroller "Mobil"

- mobile dispenser for masking films for fast and efficient masking work on vehicles

### MP Folienabroller "Box"

- wygodne i elastyczne zastosowanie do różnych kartonów z folią dzięki dowolnie regulowanym uchwytom

### MP Folienabroller "Box"

- convenient and flexible use thanks to variable adjustability of the storage area for various film cardboard boxes



MP Folienabroller "Box"

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 409010	MP Folienabrollwagen "Mobil"	1
55101 409005	MP Folienabrollwagen "Box"	1

#### Dodatki / Accessories:

51619 00099

Uchwyt do wózka MP Folienabroller  
2 szt. w zestawie / 2 pieces per set

1



Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** /  
All dispensers are sold **excluding** foil roll!



### MP Papierabroller

#### Opis:

- do papieru maskującego o szer. 22, 60 i 90 cm
- z automatycznym podajnikiem taśmy

#### MP Papierabroller "Base"

- przenośny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

#### MP Papierabroller "Incline"

- bardzo oszczędzający miejsce, mobilny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

#### MP Papierabroller "Wall"

- wieszak do montażu ściennego, do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

#### Technical Data:

- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller

#### MP Papierabroller "Base"


- mobile dispenser for fast and efficient masking work

#### MP Papierabroller "Incline"

- very space-saving, mobile dispenser for fast and efficient masking work

#### MP Papierabroller "Wall"

- wall mounted dispenser for fast and efficient masking work



MP Papierabroller "Base"



MP Papierabroller "Incline"



MP Papierabroller "Wall"

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** /  
All dispensers are sold **excluding** paper roll!

### MP Putzpapierabroller

#### Opis:

- stabilny, wytrzymały i zajmujący mało miejsca stojak z drążkiem do ściereczek do czyszczenia i polerowania
- do rolek do 40 cm

#### MP WipingRollDispenser "Base"

- stojak na czyściwa

#### MP WipingRollDispenser "BasePlus"

- mobilny stojak papieru z uchwytem do worka na śmieci

#### MP WipingRollDispenser "Wall"

- wieszak do montażu ściennego

#### Technical Data:

- sturdy, robust and space-saving paper dispenser with tear-off blade for cleaning and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm

#### MP Putzpapierabroller "Base"

- paper dispenser

#### MP Putzpapierabroller "BasePlus"

- movable paper dispenser with waste disposal bag mount

#### MP Putzpapierabroller "Wall"

- paper dispenser for wall mounting



MP Putzpapierabroller "Base"



MP Putzpapierabroller "BasePlus"



MP Putzpapierabroller "Wall"

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** /  
All dispensers are sold **excluding** paper roll!



### MP Cutter

#### Opis:

- wysoka jakość, solidna konstrukcja
- żebrowana rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia dobre i bezpieczne używanie
- z wewnętrzną komorą ostrza
- z odłamywanymi ostrzami wykonanymi z hartowanej stali

#### Technical Data:

- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56254 0009	MP Cutter Standard, 9 mm	60
56254 0018	MP Cutter Standard, 18 mm	48
56260 0009	MP Cutter Profi	24
56260 0018	(ze stalowym przewodnikiem / with steel track), 9 mm MP Cutter Profi (ze stalowym przewodnikiem / with steel track), 18 mm	24
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
56257 0009	MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 9 mm	20
56257 0018	MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 18 mm	20



### MP Metallglasschaber

40 mm


#### Opis:

- łatwe usuwanie rozprysków farby, naklejek itp. ze szklanych powierzchni

#### Technical Data:

- for easy removal of paint splashes, stickers etc. on glass surfaces

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56112 8940	MP Metallglasschaber 40 mm	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
56112 8945	MP Ostrza wymienne dla MP Metallglasschaber 40 mm (10 w opak.) / refill blades (10 pcs.)	1



### MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

#### Opis:

- zestaw szpachelek plastikowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

#### Technical Data:

- plastic spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1

### MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"


50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

**Opis:**

- zestaw szpachelek metalowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

**Technical Data:**

- metal spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1

### MP Karoseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

**Opis:**

- szpachelka do karoserii z tworzywa sztucznego do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczna
- do szpachlowania i modelowania

**Technical Data:**

- plastic spreader for applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
56110 2208	MP Karoseriespachtel "Spreader-P"	450	10

### MP Gummispachtel "RubberSpreader"

**Opis:**

- wysokoelastyczna gumowa szpachla
- nakłada bardzo gładką powierzchnię
- do szpachlowania i modelowania
- idealnie nadaje się do nadawania najtrudniejszych kształtów

**Technical Data:**

- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to recreate the most difficult shapes



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56110 2310	100 x 65 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5





# PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE

## CARE & CLEAN



## MP Power-Löser Insect & Dirt

### Opis:

- oleje, owady i uparcie przylegające zanieczyszczenia są niezawodnie i delikatnie usuwane z zewnętrznej części pojazdu i komory silnika
- przenika zanieczyszczenia i skutecznie i szybko je rozpuszcza

### Technical Data:

- reliably removes oil, insects and other stubborn stains from the vehicle exterior, the motor compartment and is gentle to the paint work
- penetrates dirt and stains, dissolving them fast and effectively



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1250	MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml	1
57170 1255	MP Power-Löser Insect & Dirt 10 l <i>- wychodzi z produkcji / discontinued item -</i>	1

## MP Shampoo Diamond-Gloss

### Opis:

- wydajne i dokładne czyszczenie pojazdu z długotrwałą konserwacją
- pielęgnacyjna, odporna na brud i wodę powłoka o długotrwałym działaniu ochronnym
- już zastosowane środki konserwujące, jak wosk i uszczelnienia, nie są naruszane

### Technical Data:

- powerful and efficient car cleaning shampoo with long lasting preservation
- dirt and water repellent long-term Nano-preservation protection
- previously applied waxes and sealants remain unaffected



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1350	MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml	1
57170 1355	MP Shampoo Diamond-Gloss 10 l <i>- wychodzi z produkcji / discontinued item -</i>	1

## MP Reiniger Wheel-Pro

### Opis:

- bezkwasowy, reaktywny środek do delikatnego i intensywnego czyszczenia wysokiej jakości felg
- rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia
- długotrwałe działanie dzięki efektowi perłowego połysku

### Technical Data:

- PH-Neutral reactive wheel cleaner for the gentle and thorough cleaning of high quality wheel-rims
- dissolves even the most stubborn stains
- long-term gloss with lotus effect



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1150	MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml	1
57170 1155	MP Reiniger Wheel-Pro 10 l <i>- wychodzi z produkcji / discontinued item -</i>	1

## MP Glasreiniger Crystal Clear

### Opis:

- nadaje się do wszystkich gładkich powierzchni zarówno w sektorze samochodowym (okna, lusterka), jak i w domu (blachy, blaty robocze, płytki)
- owady, olej, smar i podobne uporczywe zanieczyszczenia są usuwane bez wysiłku
- nie zostawia smug
- przyjemny zapach

### Technical Data:

- suitable for all smooth surfaces on vehicles (windows, mirrors) as well as for home use (metal surfaces, work surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml	1



### MP Allround Spray Diamond-Gloss

500 ml

**Opis:**

- bezsilikonowy, bezolejowy uniwersalny środek czyszczący do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni pojazdów, części z tworzyw sztucznych, szkła
- szybka i wolna od smug pielęgnacja pojazdu: czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja w jednym
- nadaje dużą gładkość powierzchni, błyszczący połysk i zapewnia dobry efekt wodoodporny
- już zastosowane woski i pasty polerskie nie są naruszane

**Technical Data:**

- silicone-free multipurpose cleaner for all smooth and painted vehicle surfaces, plastics and glass, etc.
- fast and streak-free car preparation: cleaning, care and conservation in only one single operation
- high surface smoothness, excellent diamond gloss finish and good water-repellant properties
- previously applied waxes and polishes remain unaffected

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1650	MP Allround Spray Diamond-Gloss	1

### MP Interior Spray Clean & Protect

500 ml

**Opis:**

- szybkie i intensywne usuwanie kurzu, tłuszczu, odcisków palców itp. z wnętrza samochodu
- czyszczenie gładkich powierzchni i tworzyw sztucznych bez pozostawiania śladów i smug
- przyjemny zapach

**Technical Data:**

- for the fast and thorough removal of dust, grease, finger marks or similiar, in the vehicle interiors
- cleaning of smooth surfaces and plastics without leaving streaks or residues
- pleasant smell



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1450	MP Interior Spray Clean & Protect	1

### MP Trockentuch Absorb Blue

66 x 43 cm

**Opis:**

- tkanina gąbczasta
- powierzchnie lakierowane, szklane i z tworzyw sztucznych są skutecznie osuszone bez pozostawiania śladów
- wchłania do dwóch razy więcej wody niż konwencjonalne włókno lub tkanina skórzana
- szybkie osuszanie bez kłaczków i smug
- można prać w temperaturze do 30°C

**Technical Data:**

- sponge cloth
- efficient and residue-free drying of painted surfaces, plastics and glass
- absorbs up to twice as much water than a conventional fibre cloth or chamois
- fast drying, lint- and streak-free
- washable up to 30°C



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 9501	MPTrockentuch Absorb Blue	1

### MP Microfasertuch "Profi"

40 x 40 cm

**Opis:**

- doskonała do wykańczania na wysoki połysk dzięki dwóm różnym stronom, nie pozostawia pasów, smug i mikrorys
- brak strzępienia krawędzi - przycinana ultradźwiękami
- wyjątkowo miękka i wydajna, idealna do używania przed lub podczas lakierowania
- można prać w temperaturze do 60°C
- bezzwowa

**Technical Data:**

- perfect high gloss finish due to two different textured sides, no streaks, no stripes, no micro-scratches
- does not fray because of ultrasound cut edges
- extremely soft and efficient, ideal for the preparation/processing for the final sealing of paintwork finish
- washable up to 60°C
- without overcast seam



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 9902	MP Microfasertuch „Profi“	1



## MP CarCare Set

### Opis:

- praktyczna walizka do prezentacji wszystkich produktów MP CarCare (każdy po 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt  
1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss  
1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro  
1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear  
1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss  
1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect  
1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

### Technical Data:

- functional display case including all MP CarCare Products (each 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt  
1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss  
1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro  
1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear  
1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss  
1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect  
1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1000	MP CarCare Set	1

## MP CarCare POS Regal

### Opis:

- stabilny POS-regał, wykonany z wysokiej jakości drewna MDF do prezentacji handlowej produktów MP CarCare  
- wymiary: 708 x 400 x 1700 mm

### Technical Data:

- stable POS-shelf for sales presentation of the MP CarCare system made of high quality MDF-wood  
- dimensions: 708x400x1700 mm

### Zawiera:

20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml  
20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml  
20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml  
32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml  
20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml  
20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml  
20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml  
15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

### includes following products:

20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml  
20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml  
20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml  
32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml  
20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml  
20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml  
20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml  
15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 1001	MP CarCare POS Regal	1

## MP Etikettenentferner

### Opis:

- łatwe i delikatne usuwanie etykiet, naklejek i pozostałości kleju  
- składnik aktywny przenika do uporczywych pozostałości i skutecznie i delikatnie je rozpuszcza  
- o przyjemnym zapachu pomarańczy

### Technical Data:

- simple and gentle removal of labels, stickers and adhesive residues  
- active ingredients penetrate persistent residues and dissolve them effectively and gently  
- with a pleasant smell of oranges



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 3054	MP Etikettenentferner 5 l	1



### MP Flugrostentferner

**Opis:**

- bardzo silny, neutralny pod względem pH środek czyszczący oparty na reaktywnych składnikach aktywnych
- łatwo usuwa nalot rdzy, cząstki metalu i inne zanieczyszczenia nieorganiczne, nie atakując podłoża
- rozpuszczanie brudu widoczne dzięki wskaźnikowi koloru

- *wychodzi z produkcji / discontinued item -*

**Technical Data:**

- very powerful, pH-Neutral cleaner based on reactive agents
- removes easily flash rust, metal particles and other inorganic pollutions without attacking the substrate
- dirt dissolution gets visible due to colour indicator

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
57170 2055	MP Flugrostentferner 10 l	1



### MP Rostentferner Rust-Off

**Opis:**

- skuteczne usuwanie rdzy z metali żelaznych oraz nalotu rdzy na różnych podłożach
- aplikacja pędzlem lub pistoletem lakierniczym
- wyjątkowo stabilny i niekapiący, dzięki konsystencji pasty może być nakładany na powierzchniach pionowych
- możliwość stosowania na dużych powierzchniach
- przyjazny dla podłoża, łatwy do usunięcia
- zmywalny wodą, nie wymaga stosowania materiałów ściernych
- biodegradowalny, nie wytwarza toksycznych oparów, nie zawiera szkodliwych kwasów

*Nowość / New*

**Technical Data:**

- efficient removal of rust on ferrous metals and flash rust on a wide range of substrates
- can be applied by brush or spray gun
- extreme vertical stability, drip-free, can be applied easily on vertical surfaces thanks to paste consistency
- can be applied on large surfaces
- gentle to the substrate, can be removed easily
- can be removed with water, no abrasive necessary
- biodegradable, does not produce toxic vapours, contains no harmful acids

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
26321 0000	MP Rostentferner Rust-Off 1 kg	1



### MP Entfettungstuch

150 szt / pieces w pojemniku

**Opis:**

- bardzo odporna włóknina polarowa do różnych zadań związanych z czyszczeniem
- do stosowania zarówno z odtłuszczaczami rozcieńczalnymi, jak i wodorozcieńczalnymi
- niezwykle odporna na rozerwanie
- nie pozostawia kłaczek

**Technical Data:**

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



### MP Nasswischtuch Wet & Clean

250 szt / pieces w pojemniku

**Opis:**

- ściereczki do bezsmugowej aplikacji zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, można je prać

**Technical Data:**

- cleaning rags for the streak-free application of siliconeremover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59603 0006	MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser	1

### MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean

Rolka 38 x 32 cm perforowane / perforated roll

**Opis:**

- optymalne do bezsmugowej aplikacji zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowość, można je prać

**Technical Data:**

- roll of cleaning sheets, optimal for the streak-free application of silicone-remover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59601 11165	MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean, 500 odcinków / sheets	48	1

### MP Poliертuchrolle

Rolka 40 x 38 cm, perforowane / perforated roll

**Opis:**

- ściereczki polerskie o otwartej strukturze, wchłaniające grubsze cząstki w celu delikatnego czyszczenia lakieru
- wolne od substancji wiążących i chemicznych, odporne na rozerwanie, odporne na rozcieńczalniki, nie pozostawiające kłaczków
- wykonane z naturalnych włókien wiskozowych, do wielokrotnego użytku
- w praktycznym pudełku z dozownikiem

**Technical Data:**

- polishing cloth with an open texture for coarse particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59601 27054	MP Poliертuchrolle, 500 odcinków / sheets	24	1

### MP Schwamm Viskose

**Opis:**

- gąbka czyszcząca do mycia
- optymalnie pochłania kurz i brud

**Technical Data:**

- cleaning sponge that is gentle to the paint work
- perfectly absorbs dirt and dust



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm sprasowana / pressed sponge 125 x 90 x 35 mm	10





### MP Putztuchrollen

**Opis:**

- perforowane, na rolce
- bez klaczków, odporne na rozcieńczalniki, bardzo chłonne
- do pielęgnacji delikatnych powierzchni
- do wycierania płynów lub usuwania resztek zaschniętego brudu

**Technical Data:**

- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
59601 11452	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	biały / white, 1500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 26 x 38 cm	42	2
<b>MP Putztuchrolle Blau Basic</b>			
59601 11520	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2



### MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

**Opis:**

- do 97 % separacji mgiełki lakierniczej
- odporna na temperaturę do 180°C, bezsilikonowa, odporna na działanie acetonu
- niepalna zgodnie z DIN 4102
- do ochrony przed osadzaniem się farby na przewodach odprowadzających powietrze, silnikach i wentylatorach
- ciężar na jednostkę powierzchni ok. 220-240 g/m<sup>2</sup>
- zgodnie z normą DIN EN 779: G3 (EU3) (inne klasy filtrów na zapytanie)

**Technical Data:**

- up to 97 % spray-dust separation
- temperature-resistant up to 100 °C, silicone-free, acetone-resistant
- non-flammable in accordance to DIN 4102
- to protect exhaust ducts, motors and fans from paint deposits
- weight approx. 220-240 g/m<sup>2</sup>
- according to DIN EN 779: G3 (EU3) (further filter classes on request)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1
	inne wymiary na zapytanie / further dimensions on request	

### MP Deckenfilter V600 G10

**Opis:**

- samogasnący zgodnie z DIN 53438, F1
- grubość ok. 25 mm  
(waga na jednostkę powierzchni ok. 600 g/m<sup>2</sup>)
- zgodnie z klasą filtracyjną EN 779 klasa jakości M5 (EU5) (inne klasy filtrów na zapytanie)

**Technical Data:**

- self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1
- thickness approx. 25 mm  
(weight approx. 600 g/m<sup>2</sup>)
- in compliance to filter class EN779 grade M5 (EU5)  
(further filter classes on request)



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59414 0000	Rolka 20 m x 2 m / roll (40 m <sup>2</sup> )	1
59414 0001	Przycięcie na wymiar / custom-made sections	m <sup>2</sup>

### MP Vorfilter FL 220/EU4

**Opis:**

- samogasnący zgodnie z DIN 53438, F1
- grubość ok. 22 mm  
(masa własna ok. 200 g/m<sup>2</sup>)
- zgodnie z klasą filtra EN 779 Klasa G4 (UE4)

**Technical Data:**

- self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1
- thickness approx. 22 mm  
(weight approx. 200 g/m<sup>2</sup>)
- in compliance to filter class EN 779 grade G4 (EU4)



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	Przycięcie na wymiar / custom-made sections	m <sup>2</sup>

inne wymiary na zapytanie /  
further dimensions on request

### MP Taschenfilter

**Opis:**

- samogasnący zgodnie z DIN 53438, F1
- zgrzewany termicznie, nieprzeciekający filtr kieszeniowy; opcjonalnie na ramie z tworzywa sztucznego lub metalu
- filtry dostępne w popularnych klasach jakości G3, G4, M5

**Technical Data:**

- self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1
- thermally and therefore leak-free welded pocket filters optionally on plastic or metal frames
- filters available in compliance to grades G3, G4, M5



więcej informacji na temat wszystkich dostępnych filtrów:

please find more information about all available filters:

[www.master-products.com/downloads/taschenfilter](http://www.master-products.com/downloads/taschenfilter)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59416 4000	MP Taschenfilter Polyester	1
59416 4005	MP Taschenfilter Meltblown	1

### MP WBS Bodenstaubbndemittel

**Opis:**

- wodorozcieńczalny, statyczny preparat do tłumienia cyrkulacji pyłu
- wiąże kurz na podłodze w kabinie lakierniczej, w strefie przygotowania lub w innych strefach zapyłonych
- może być również używany na kratkach
- do rozpylania, np. za pomocą dozownika do zmywaczy MP

**Technical Data:**

- water-based liquid with static effect to reduce dust circulation
- binds dust particles on floors in paint booths, preparation areas or other dusty areas
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer MP Druckpumpzerstäuber



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58101 5010	MP Bodenstaubbndemittel 10 ltr.	1



### MP WBS Klebelack AntiDust

**Opis:**

- wodorocieńczalny płyn ochronny do wiązania kurzu i mgiełki lakierniczej w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, wiążący brud, o przyjemnym zapachu
- łatwa aplikacja za pomocą pistoletu natryskowego (dysza 1,8 mm) lub wałka
- łatwe mycie wodą i gąbką lub myjką ciśnieniową
- zużycie ok. 8-10 m<sup>2</sup>/l

**Technical Data:**

- water-based anti-dust coating for binding dust and overspray in spray booths
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy to apply with spray gun (nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off with water and a sponge or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opakowanie / Unit
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1

### MP WBS Skin

**Opis:**

- łatwo demontowalna, wodorocieńczalna folia natryskowa
- do ochrony np. ścian, okien i systemów oświetleniowych w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, bezklejowy film
- nadaje się również optymalnie jako grunt dla płynu ochronnego, co przyspiesza i ułatwia czyszczenie kabiny lakierniczej

**Technical Data:**

- easily peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating, making the spray booth quicker and easier to clean

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1

### MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS

**Opis:**

- po indywidualnym napełnieniu: wilgotne chusteczki do czyszczenia powierzchni przed lakierowaniem
- zestaw z 1 wiaderkiem i 2 rolkami do wycierania (90 ściereczek na rolkę) - bez środka czyszczącego
- napełnić wiaderko ze ściereczkami do czyszczenia ok. 2 l odpowiedniego zmywacza do czyszczenia Express lub zmywacza WBS
- gdy pokrywa jest zamknięta, ściereczki pozostają wilgotne przez kilka tygodni

**Technical Data:**

- after individual filling: wet wipes to clean surfaces before coating
- set consists of 1 bucket and 2 wipe rolls (90 wipes per roll) - without cleaning agent
- fill the special bucket with MP Pre-Clean wipes and approx. 2 l of Mipa Vorreiniger „Express“ or Mipa WBS Reiniger
- Keep the lid closed to ensure that the cloths remain moist for several weeks

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
596032 0040	MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS	1

**Dodatki / Accessories:**

596032 0042	MP Reinigungstuch für WBS-Reiniger 27 x 26 cm, ściereczki do zmywacza WBS / wipes for WBS-cleaner 90 ściereczek w rolce / 90 wipes per roll	8
-------------	---	---

### MP Reinigungstücher Wet 150 szt / pieces w pojemniku

**Opis:**

- specjalne ściereczki do czyszczenia rąk bez użycia wody
- chusteczki odporne na rozdarcie, szczególnie mocne i chłonne
- orzeźwiający cytrusowy zapach
- szybkie i bezpieczne usuwanie farb, klejów i uszczelnaczy

*Nowa jakość / New Quality*

**Technical Data:**

- special cleaning cloth for hand-cleaning without water
- tear-resistant tissues, extremely durable and absorbent
- fresh scent of lemon
- fast and efficient removal of paint as well as adhesives and sealing agents

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51065 0000	MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm	1





# ODZIEŻ OCHRONNA

WORK WEAR





MP Feinstaubmaske  
FFP1 z zaworkiem  
CE



MP Feinstaubmaske  
FFP2 z zaworkiem  
CE

## MP Feinstaubmasken

### Opis:

- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP1 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 1 / EN 149:2001
- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP2 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 2 / EN 149:2001

### Technical Data:

- MP Feinstaubmaske FFP1: disposable dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2: disposable dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Klasa filtra	Rodzaj zanieczyszczenia powietrza	Czynności
FFP1 P1	Tylko do stosowania przeciwko zanieczyszczeniom z nietoksycznym pyłem. / only for use against solid aerosols of non-toxic dusts	kontakt z pyłem / contact with coarse dust
FFP2 P2	Tylko do stosowania przeciwko zanieczyszczeniom o niskiej zawartości toksycznych i rakotwórczych pyłów. / only for use against solid aerosols of low toxic and carcinogenic dusts and smoke	kontakt z drewnem, szpachlówką, włóknem szklanym, obróbką metalu (poza PCV), spawaniem / contact with soft wood, bodyfiller, glass fibres, metal work, working with plastics (without PVC), welding work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1	20
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2	20

## MP ProtectiveHalfMask Oneway

### Opis:

- jednorazowa półmaska szeroko obejmująca twarz dla maksymalnego komfortu noszenia
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu głowy
- zgodna z normą z EN 405

### Technical Data:

- Disposable half mask with broad facial support for maximum wearing comfort
- light weight, exhale valve, plastic head mount with quick fastener
- complies to EN 405

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59501 550201	MP Półmaska ochronna zawiera 2 szt. filtrów A2 / half mask incl. 2 pcs. A2 filter	1

### Dodatki / Accessories:

59501 808000	Ersatzfilter P3RD	8
59501 809000	Filtr wstępny / pre-filter mount (opak. 2 szt / pack of 2)	1



CE

## MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

### Opis:

- maska ochronna z korpusem maski do wielokrotnego użytku
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu głowy dla optymalnego komfortu
- zgodna z normą EN
- bez adapterów, możliwość podłączenia ich bezpośrednio do korpusu maski

### Technical Data:

- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick fastener
- exhale valve, broad facial support for maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change thanks to bayonet lock

CE



Składa się z / consists of:

1 szt. korpusu półmaski z termoplastycznego, przyjaznego dla skóry tworzywa TPE EN 140:1998 zawiera po 2 szt. filtra A 2 EasyLock wg EN 14387:2004 i filterków P3R EasyLock EN 143:2000  
1 pc. half-mask made of thermoplastic skin friendly TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A 2 filter EasyLock according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59501 750284	MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock	1
<b>Dodatki / Accessories:</b>		
59501 903000	Partikelfilter P3R (2 w opak.) / particle filter P3R (pack of 2)	1
59501 920000	Gasfilter A2 (2 w opak.) / gas filter A2 (pack of 2)	1
59501 940000	EasyLock A1B1E1K1 Ersatzfilter (2 w opak. / pack of 2)	1

Klasa filtra	Rodzaj zanieczyszczenia powietrza	Czynności
	Gaz i opary organiczne, temp. wrzenia > 65 °C stężenie < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling point > 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Praca z rozcieńczalnikami pochodzącymi z farb, lakierów i klejów Contact with solvents from paints, lacquers and adhesives
A1 B1 E1 K1 filtr szerokiego zastosowania	Gaz i opary nieorganiczne, stężenie < 0,1 Vol. % Inorganic gas and vapours, Concentration < 0,1 Vol. %	Praca z udziałem chloru, bromu, kwasu cyjanowodorowego, siarkowodoru Contact with chlorine, bromine, hydrocyanic acid, hydrogen sulphide
	Kwas siarkowy, kwas solny, stężenie < 0,1 Vol. % Sulphuric acid, hydrochloric acid, Concentration < 0,1 Vol. %	Praca z dwutlenkiem siarki, kwasem solnym i innymi substancjami kwasowymi Contact with sulphur dioxide, hydrochloric acid and other acidic reacting materials
	Amoniak, stężenie < 0,1 Vol. % Ammonia, Concentration < 0,1 Vol. %	Praca z amoniakiem i jego pochodnymi (aminy) Contact with ammonia and its derivatives (Amines)
A2	Gaz i opary organiczne, temp. wrzenia < 65 °C stężenie < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling Point < 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Odpowiada A1, ale może być również stosowana do wyższych stężeń lub przez dłuższy okres czasu. Corresponds to A1, but also useable for higher concentrations, or rather for longer periods of time.
P3RD Filtr cząstek stałych, wg EN 143	Do stosowania przeciwko ciałom stałym i płynnym aerozolem, niskotoksycznym i rakotwórczym pyłom i dymom For use against solid and liquid aerosols of low toxic and carcinogenic dust and smoke.	Gruboziarnisty pył, obróbka metali i tworzyw sztucznych, włókna szklane, spawanie, metale ciężkie, mgła olejowa, substancje biochemiczne, niektóre rodzaje drewna twardego, aerozole, które niebazujących na wodzie. Coarse dusts, working with metal and plastic, glass metal, oil dust, biochemical materials, certain type of wood, aerosols which are not water-based.





CE

## MP Lackieroverall Trilobal

### Opis:

- wysokiej jakości kombinezony lakiernicze wykonane z nylonopodobnego włókna Trilobal z kapturem
- bezsilikonowe, oddychające, nieprzepuszczające lakieru, utrudniające rozprzestrzenianie się ognia
- niestrzępiące się, odporne na rozerwanie, antystatyczne
- bardzo dobrze uszczelniające taśmy gumowe na końcach ramion i nóg
- ukryty zamek błyskawiczny z przodu, który może być otwierany z obu stron
- czyszczenie na sucho lub pranie w pralce w temp. 60°C
- EN 340:2003

### Technical Data:

- high-quality painting-overall with hood made of a nylon type Trilobal continuous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impermeable to paint, flame-retardant
- lint-free, tear-resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60° C
- EN 340:2003

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
55101 503201	Rozmiar / size S	50	1
55101 503211	Rozmiar / size M	50	1
55101 503221	Rozmiar / size L	50	1
55101 503231	Rozmiar / size XL	50	1
55101 503241	Rozmiar / size XXL	50	1

## MP Lackierschutzanzug "TechTex"

### Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- specjalny kombinezon dla lakierników samochodowych, dobrze izolujący od pyłów

### Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- special overall for spray painters with good dust reflection

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59601 304433	Rozmiar / size L	50
59601 304434	Rozmiar / size XL	50
59601 304435	Rozmiar / size XXL	50



## MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

### Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- CE 0516, Typ 5+6, Kat III

### Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59601 307613	Rozmiar / size L	25
59601 307614	Rozmiar / size XL	25
59601 307615	Rozmiar / size XXL	25



CE

## MP Nitrilhandschuhe

### Opis:

- bezpudrowe rękawice nitylowe, pozwalające uniknąć podrażnień skóry
- zwiększona odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, optymalne dopasowane i niezaburzające zmysłu dotyku

### Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sense of touch



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
55403 0002	Rozmiar / size S (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 0003	Rozmiar / size M (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 0004	Rozmiar / size L (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 0005	Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 1003	czarne, Rozmiar / size M (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 1004	czarne, Rozmiar / size L (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 1005	czarne, Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1


## MP Schutzhandschuhe Nitril

### Opis:

- ochrona i wysoka odporność przy pracy z różnymi chemikaliami (wytwarzanie/ przetwarzanie żywic epoksydowych)
- dobra przyczepność na mokro i na sucho dzięki wytłoczonej kratce w obszarze śródrećcza
- wysoki komfort noszenia i długa żywotność
- długość: ok. 32 cm
- nieprzemakalne
- wysoka odporność na ścieranie
- olejoodporne

### Technical Data:

- protection and high resistance when working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability (flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil-repellent



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55401 80009	Rozmiar / size 9	1
55401 80010	Rozmiar / size 10	1

## MP Latexhandschuhe Premium

### Opis:


- bezpudrowe rękawice lateksowe, dzięki czemu nie powodują podrażnień skóry
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe, na krótko odporne na rozcieńczalniki
- dla osób leworęcznych i praworęcznych
- perfekcyjne dopasowanie, bezproblemowe zaciskanie dłoni

### Technical Data:

- powder-free latex gloves, therefore no skin irritation
- extremely flexible, silicone-free, resistant to solvents for a short time
- suitable for left and right handed people
- perfect fit, enclose the hands without a seam



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
55402 6066542	Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.)	10	1
55402 6066569	Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.)	10	1
55402 6067580	Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.)	10	1



### MP Latexhandschuhe blau


#### Opis:

- bardzo stabilne rękawice lateksowe, bezpudrowe
- wysoka odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe

#### Technical Data:

- extremely durable latex gloves, powder-free
- very high resistance to solvents
- very flexible, silicone-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opakowanie / Unit
554015 0003	Rozmiar / size M (50 szt. / pcs.- opak.)	10	1
554015 0004	Rozmiar / size L (50 szt. / pcs.- opak.)	10	1
554015 0005	Rozmiar / size XL (50 szt. / pcs.- opak.)	10	1



### MP Neoprenhandschuhe

#### Opis:

- rękawice neoprenowe do ochrony podczas czyszczenia lub lakierowania
- dłużej odporne na działanie różnych materiałów
- niezaburzające zmysłu dotyku
- z welurowym wnętrzem, aby uniknąć podrażnień skóry

#### *Bardzo odporne / Highly resistant*

#### Technical Data:

- top-class neoprene gloves for protection while cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sense of touch
- with inner velour to avoid irritation of the skin as much as possible

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
55401 0008	Rozmiar / size 8	1
55401 0009	Rozmiar / size 9	1
55401 0010	Rozmiar / size 10	1



### MP Nitril-Microschaumhandschuh

#### Opis:

- rękawice z tkaniny poliestrowej do prac, w których wymagana jest wysoka czułość dotykowa
- idealne dopasowanie zapewnia wygodę ruchów
- wysokie właściwości chwytne dzięki wytłoczeniom umieszczonym wewnątrz dłoni
- oddychające, odporne na działanie olejów i wody

#### Technical Data:

- gloves made of polyester fabric to fulfil high requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51709 0109	Rozmiar / size 9	1
51709 0110	Rozmiar / size 10	1



### MP Montagehandschuh PU

#### Opis:

- uniwersalne rękawice z odporną na zużycie powłoką PU, zapewniają pewny chwyt
- rozciągliwa struktura umożliwia idealne dopasowanie
- optymalna elastyczność
- wysoka czułość dotykowa
- niezwykle wygodne

#### Technical Data:

- all purpose gloves with tough PU lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51707 0108	Rozmiar / size 8	1
51707 0109	Rozmiar / size 9	1
51707 0110	Rozmiar / size 10	1



## MP HandCareSystem

### Opis:

- **MP Schutzlotion PL 3300** chroni skórę przy stosowaniu olejów i rozpuszczalników organicznych oraz znacznie zmniejsza przenikanie rozcieńczalników oraz innych substancji zawierających rozcieńczalniki do górnej warstwy skóry, a tym samym zmniejsza przyczepność farb, grafitu, pyłu metalicznego, smarów, klejów i żywic.
- **MP Handreiniger HC 3600** jest szczególnie przyjaznym dla skóry specjalnym środkiem do czyszczenia rąk i został specjalnie opracowany do usuwania ciężkich i uporczywych plam (również na paznokciach) w przemyśle lakierniczym - takich jak plamy powodowane przez farby olejne, farby 1K i 2K, żywice i kleje.
- **MP Pfliegelotion CL 3900** jest specjalnym kremem do pielęgnacji skóry, który można łatwo rozprowadzać, szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy i przy regularnym stosowaniu wzmacnia naturalną regenerację skóry.

### Technical Data:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.
- **MP Handreiniger HC 3600** is an particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.
- **MP Pfliegelotion CL 3900** is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, butelka 1000 ml / bottle	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, tubka 250 ml / tube	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, butelka 1000 ml / bottle	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, miękka butelka 2000 ml / soft bottle	6
51069 0000	MP Handreiniger HC 3600, pojemnik 10 l / can	1
51078 0000	MP Pfliegelotion CL 3900, butelka 1000 ml / bottle	10
51081 0000	MP Pumpdispenser z pompką do butelki 1000 ml / bottle	1
51080 0001	MP Kunststoff-Dispenser do / for miękkiej butelki 2000 ml / soft bottle	1
51082 0000	MP Pumpdispenser z pompką do / for pojemnika 10 l / can -wychodzi z produkcji / discontinued item-	1
51083 0000	MP Pumpdispenser do / for pojemnika / can <b>Nowość / New</b>	1



Comfort blue



Light



Panorama

### MP Schutzbrillen

#### Opis:

##### **Comfort blue**

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

##### **Light**

- szersze oprawki zapewniają również ochronę boczną
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

##### **Panorama**

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- nadają się również do nałożenia na okulary korekcyjne
- duże pole widzenia, specjalna przejrzystość optyczna obiektywu

#### Technical Data:

##### **Comfort blue**

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

##### **Light**

- side protection due to wider front side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

##### **Panorama**

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical clearness of safety lenses

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opakowanie / Unit
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1





[www.master-products.com](http://www.master-products.com)

E-Mail: [mp@master-products.com](mailto:mp@master-products.com)  
[www.master-products.com](http://www.master-products.com)

**MIPA Polska Sp. z o.o.**

ul. Żmudzka 6, PL 85-028 Bydgoszcz  
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20  
E-Mail: [biuro@mipa-paints.pl](mailto:biuro@mipa-paints.pl) · [www.mipa-paints.pl](http://www.mipa-paints.pl)