

NON-PAINTS CAR

PRODUKTY / PRODUCTS 2022

SPIS TREŚCI

CONTENT

MATERIAŁY ŚCIERNE – ABRASIVES

Strona / page 3-20

LAKIEROWANIE I POLEROWANIE – PREPAIR & FINISH

Strona / page 21-33

KLEJENIE I USZCZELNIANIE – BONDING & SEALING

Strona / page 34-36

SYSTEMY MASKUJĄCE – MASKING SYSTEMS

Strona / page 37-47

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE – PROFESSIONAL TOOLS

Strona / page 48-63

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE – CARE & CLEAN

Strona / page 64-72

ODZIEŻ OCHRONNA – WORKWEAR

Strona / page 73-80



MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES

www.master-products.com





MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro

Opis:

- najnowszej generacji krążek ścierny klasy PREMIUM, na folii PE
- bardzo cienki i elastyczny
- wyjątkowo wytrzymały na rozerwanie
- bardzo zwarta struktura powierzchni
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu ze standardowym papierem ściernym

Technical Data:

- premium sanding disc of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- standing time up to 200% higher compared to standard paper backing discs

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56907 0040 | P 40 | 50 |
| 56907 0060 | P 60 | 50 |
| 56907 0080 | P 80 | 100 |
| 56907 0120 | P 120 | 100 |
| 56907 0150 | P 150 | 100 |
| 56907 0180 | P 180 | 100 |
| 56907 0220 | P 220 | 100 |
| 56907 0240 | P 240 | 100 |
| 56907 0320 | P 320 | 100 |
| 56907 0400 | P 400 | 100 |
| 56907 0500 | P 500 | 100 |
| 56907 0600 | P 600 | 100 |
| 56907 0800 | P 800 | 100 |
| 56907 1000 | P 1000 | 100 |
| 56907 1500 | P 1500 | 100 |
| 56907 2000 | P 2000 | 100 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 57110 0010 | MP Schleifteller "DiscFix" | patrz str. / pls. see page 18 |
| 59450 0100 | MP Handblock Velcro | patrz str. / pls. see page 20 |

MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56905 0040 | P 40 | 50 |
| 56905 0060 | P 60 | 50 |
| 56905 0080 | P 80 | 100 |
| 56905 0120 | P 120 | 100 |
| 56905 0150 | P 150 | 100 |
| 56905 0180 | P 180 | 100 |
| 56905 0220 | P 220 | 100 |
| 56905 0240 | P 240 | 100 |
| 56905 0320 | P 320 | 100 |
| 56905 0400 | P 400 | 100 |
| 56905 0500 | P 500 | 100 |
| 56905 0600 | P 600 | 100 |
| 56905 0800 | P 800 | 100 |
| 56905 1000 | P 1000 | 100 |
| 56905 1500 | P 1500 | 100 |
| 56905 2000 | P 2000 | 100 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 57110 0014 | MP Schleifteller "DiscFix" | patrz str. / pls. see page 18 |
| 59450 0100 | MP Handblock Velcro | patrz str. / pls. see page 20 |


MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 75 mm, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56917 0080 | P 80 | 50 |
| 56917 0120 | P 120 | 50 |
| 56917 0240 | P 240 | 50 |
| 56917 0320 | P 320 | 50 |
| 56917 0400 | P 400 | 50 |
| 56917 0500 | P 500 | 50 |
| 56917 0800 | P 800 | 50 |
| 56917 1500 | P 1500 | 50 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 57103 2610 | MP Interface gąbka 73 mm | patrz str. / pls. see page 17 |
| 57110 1005 | MP Schleifteller "DiscFix" 73 mm | patrz str. / pls. see page 18 |



MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

115 x 228 mm, 10-otworów / -hole, rzep / velcro

Opis:

- najnowszej generacji papier ścierny klasy PREMIUM, na folii (folia PE)
- odpowiedni do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się podczas szlifowania szpachli poliestrowych, podkładów wypełniających i wszystkich systemów lakierniczych
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu ze standardowym papierem ściernym


Technical Data:

- premium abrasive of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- suitable for coarse, interim and final sanding
- high quality finishing
- no clogging during surface sanding of polyester body fillers, primers and all paint systems
- durability up to 200% higher compared to standard paper backing abrasives

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56933 0040 | P 40 | 50 |
| 56933 0060 | P 60 | 50 |
| 56933 0080 | P 80 | 50 |
| 56933 0120 | P 120 | 50 |
| 56933 0150 | P 150 | 50 |
| 56933 0180 | P 180 | 50 |
| 56933 0240 | P 240 | 50 |
| 56933 0320 | P 320 | 50 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 59450 0260 | MP Handblock AntiDust 115 x 230 mm | patrz str. / pls. see page 19 |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|




MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

70 x 198 mm, 8-otworów / -hole, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56937 0080 | P 80 | 50 |
| 56937 0120 | P 120 | 50 |
| 56937 0180 | P 180 | 50 |
| 56937 0240 | P 240 | 50 |
| 56937 0320 | P 320 | 50 |
| 56937 0400 | P 400 | 50 |


Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 59450 0270 | MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm | patrz str. / pls. see page 19 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|



MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm"

70 x 420 mm, 14-otworów / -hole, rzep / velcro



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56939 0040 | P 40 | 50 |
| 56939 0060 | P 60 | 50 |
| 56939 0080 | P 80 | 50 |
| 56939 0120 | P 120 | 50 |
| 56939 0150 | P 150 | 50 |
| 56939 0180 | P 180 | 50 |
| 56939 0240 | P 240 | 50 |
| 56939 0320 | P 320 | 50 |
| 56939 0400 | P 400 | 50 |

Dodatki / Accessories:

59450 0203 MP Schleiffeile 70 x 400 mm patrz str. / pls. see page 19

MP Schleifpapier-Feilenstreifen "Gold"

70 x 450 mm

Opis:

- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego i śródooperacyjnego
- nie zapycha się podczas szlifowania powierzchni poliestrowych, podkładów wypełniających i wszystkich systemów lakierniczych
- optymalny cykl życia produktu dzięki klejeniu w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse and intermediate sanding
- no clogging when sanding polyester putty, filler and all other paint systems
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56981 0040 | P 40 | 50 |
| 56981 0060 | P 60 | 50 |
| 56981 0080 | P 80 | 100 |
| 56981 0120 | P 120 | 100 |
| 56981 0180 | P 180 | 100 |

Dodatki / Accessories:

58101 7012 MP Schleiffeile 70 x 400 mm do naciągania patrz str. / pls. see page 19

MP Schleifpapier-Streifen "Gold"

115 x 280 mm



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56936 0040 | P 40 | 50 |
| 56936 0060 | P 60 | 50 |
| 56936 0080 | P 80 | 100 |
| 56936 0100 | P 100 | 100 |
| 56936 0120 | P 120 | 100 |
| 56936 0150 | P 150 | 100 |
| 56936 0180 | P 180 | 100 |
| 56936 0220 | P 220 | 100 |
| 56936 0240 | P 240 | 100 |
| 56936 0320 | P 320 | 100 |


Dodatki / Accessories:

56202 0000 MP Handschleifer patrz str. / pls. see page 20

MP Schleifpapier-Bogen "Gold"

230 x 280 mm

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56920 0040 | P 40 | 50 |
| 56920 0060 | P 60 | 50 |
| 56920 0080 | P 80 | 100 |
| 56920 0100 | P 100 | 100 |
| 56920 0120 | P 120 | 100 |
| 56920 0150 | P 150 | 100 |
| 56920 0180 | P 180 | 100 |
| 56920 0220 | P 220 | 100 |
| 56920 0240 | P 240 | 100 |
| 56920 0320 | P 320 | 100 |
| 56920 0400 | P 400 | 100 |



MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

50 m x 115 mm

Opis:

- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się
- optymalny cykl życia produktu dzięki klejeniu w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse, intermediate and final sanding
- highest finishing quality
- no clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56940 0040 | P 40 | 1 |
| 56940 0060 | P 60 | 1 |
| 56940 0080 | P 80 | 1 |
| 56940 0100 | P 100 | 1 |
| 56940 0120 | P 120 | 1 |
| 56940 0150 | P 150 | 1 |
| 56940 0180 | P 180 | 1 |
| 56940 0220 | P 220 | 1 |
| 56940 0240 | P 240 | 1 |
| 56940 0320 | P 320 | 1 |



MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

5 m x 115 mm

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56942 0040 | P 40 | 1 |
| 56942 0060 | P 60 | 1 |
| 56942 0080 | P 80 | 1 |
| 56942 0100 | P 100 | 1 |
| 56942 0120 | P 120 | 1 |
| 56942 0150 | P 150 | 1 |
| 56942 0180 | P 180 | 1 |
| 56942 0240 | P 240 | 1 |
| 56942 0320 | P 320 | 1 |





MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro

Opis:

- bardzo wydajne krążki ściernie
- uniwersalne zastosowanie:
do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego i końcowego na różnorodnych powierzchniach
- specjalna warstwa stearynianu
- zapobiega przedwczesnemu zapychaniu i skutecznie wydłuża okres użytkowania

Technical Data:

- high performance sanding disc
- for all purposes: for coarse, intermediate and final sanding of various surfaces
- special stearate coating
- prevents premature clogging and effectively increases the abrasive life

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56970 0040 | P 40 | 50 |
| 56970 0060 | P 60 | 50 |
| 56970 0080 | P 80 | 100 |
| 56970 0100 | P 100 | 100 |
| 56970 0120 | P 120 | 100 |
| 56970 0150 | P 150 | 100 |
| 56970 0180 | P 180 | 100 |
| 56970 0220 | P 220 | 100 |
| 56970 0240 | P 240 | 100 |
| 56970 0320 | P 320 | 100 |
| 56970 0400 | P 400 | 100 |
| 56970 0500 | P 500 | 100 |
| 56970 0600 | P 600 | 100 |
| 56970 0800 | P 800 | 100 |

Dodatki / Accessories:

57110 0010
59450 0100

MP Schleifteller "DiscFix"
MP Handblock Velcro

patrz str. / pls. see page 18
patrz str. / pls. see page 20



MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56971 0040 | P 40 | 50 |
| 56971 0060 | P 60 | 50 |
| 56971 0080 | P 80 | 100 |
| 56971 0100 | P 100 | 100 |
| 56971 0120 | P 120 | 100 |
| 56971 0150 | P 150 | 100 |
| 56971 0180 | P 180 | 100 |
| 56971 0220 | P 220 | 100 |
| 56971 0240 | P 240 | 100 |
| 56971 0320 | P 320 | 100 |
| 56971 0400 | P 400 | 100 |
| 56971 0500 | P 500 | 100 |
| 56971 0600 | P 600 | 100 |
| 56971 0800 | P 800 | 100 |

Dodatki / Accessories:

57110 0014
59450 0100


MP Schleifteller "DiscFix"
MP Handblock Velcro

patrz str. / pls. see page 18
patrz str. / pls. see page 20

MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-otworów / -hole, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56972 0080 | P 80 | 100 |
| 56972 0100 | P 100 | 100 |
| 56972 0120 | P 120 | 100 |
| 56972 0150 | P 150 | 100 |
| 56972 0180 | P 180 | 100 |
| 56972 0220 | P 220 | 100 |
| 56972 0240 | P 240 | 100 |
| 56972 0320 | P 320 | 100 |
| 56972 0400 | P 400 | 100 |
| 56972 0500 | P 500 | 100 |
| 56972 0600 | P 600 | 100 |
| 56972 0800 | P 800 | 100 |



Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 57110 0027 | MP Multischleifteller | patrz str. / pls. see page 18 |
| 59450 0100 | MP Handblock Velcro | patrz str. / pls. see page 20 |

MP Schleifpapier "GoldFlex"


115 x 280 mm

Opis:

- specjalistyczny papier do szlifowania wstępnego i śródoperacyjnego
- nie rwie się podczas szlifowania wstępnego dzięki elastycznemu nośnikowi
- nie zapycha się dzięki specjalnej strukturze nasypu
- optymalny cykl życia produktu w efekcie klejenia w pełni syntetyczną żywicą

Technical Data:

- special abrasive for coarse and intermediate sanding
- tear-resistant when coarse sanding due to flexible backing
- very open coating prevents clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56935 0060 | P 60 | 50 |
| 56935 0150 | P 150 | 100 |
| 56935 0180 | P 180 | 100 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|------------------|-----------------------------|
| 56202 0000 | MP Handschleifer | patrz str./pls. see page 20 |
|------------|------------------|-----------------------------|

MP Schleifpapier "GoldFlex"

230 x 280 mm

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56925 0060 | P 60 | 50 |
| 56925 0100 | P 100 | 100 |
| 56925 0150 | P 150 | 100 |
| 56925 0180 | P 180 | 100 |



MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- siatka ścierna premium do optymalnego odsysania pyłu na całej powierzchni
- długi cykl życia produktu, nie zapycha się
- żadnych uszkodzeń na powierzchniach, powodowanych odpryskami przy szlifowaniu
- maksymalna wydajność

Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximum stock removal

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56924 0080 | P 80 | 50 |
| 56924 0120 | P 120 | 50 |
| 56924 0150 | P 150 | 50 |
| 56924 0180 | P 180 | 50 |
| 56924 0240 | P 240 | 50 |
| 56924 0320 | P 320 | 50 |
| 56924 0400 | P 400 | 50 |

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56921 0080 | P 80 | 50 |
| 56921 0120 | P 120 | 50 |
| 56921 0150 | P 150 | 50 |
| 56921 0180 | P 180 | 50 |
| 56921 0240 | P 240 | 50 |
| 56921 0320 | P 320 | 50 |
| 56921 0400 | P 400 | 50 |

Dodatki / Accessories:

59450 0270 MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm patrz str. / pls. see page 19


MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56922 0080 | P 80 | 50 |
| 56922 0120 | P 120 | 50 |
| 56922 0150 | P 150 | 50 |
| 56922 0180 | P 180 | 50 |
| 56922 0240 | P 240 | 50 |
| 56922 0320 | P 320 | 50 |
| 56922 0400 | P 400 | 50 |

Dodatki / Accessories:

59450 0203 MP Schleiffeile 70 x 400 mm patrz str. / pls. see page 19



MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

115 x 230 mm, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56923 0080 | P 80 | 50 |
| 56923 0120 | P 120 | 50 |
| 56923 0150 | P 150 | 50 |
| 56923 0180 | P 180 | 50 |
| 56923 0240 | P 240 | 50 |
| 56923 0320 | P 320 | 50 |
| 56923 0400 | P 400 | 50 |

Dodatki / Accessories:

59450 0260

MP Handblock AntiDust
115 x 230 mm

patrz str. / pls. see page 19



MP wasserfestes Schleifpapier

230 x 280 mm


Opis:

- wodoodporny, wysokowydajny papier ścierny do pracy "na mokro"
- papier lateksowy do natychmiastowej pracy bez namaczania
- do drobnej obróbki końcowej

Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56926 0080 | P 80 | 50 |
| 56926 0100 | P 100 | 50 |
| 56926 0120 | P 120 | 50 |
| 56926 0150 | P 150 | 50 |
| 56926 0180 | P 180 | 50 |
| 56926 0220 | P 220 | 50 |
| 56926 0240 | P 240 | 50 |
| 56926 0280 | P 280 | 50 |
| 56926 0320 | P 320 | 50 |
| 56926 0360 | P 360 | 50 |
| 56926 0400 | P 400 | 50 |
| 56926 0500 | P 500 | 50 |
| 56926 0600 | P 600 | 50 |
| 56926 0800 | P 800 | 50 |
| 56926 1000 | P 1000 | 50 |
| 56926 1200 | P 1200 | 50 |
| 56926 1500 | P 1500 | 50 |
| 56926 2000 | P 2000 | 50 |
| 56926 2500 | P 2500 | 50 |
| 56926 3000 | P 3000 | 50 |





MP FoamFlex

115 x 125 mm (rolka 25 m / roll)

Opis:

- bardzo elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego kantów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56997 0150 | P 150 | 1 |
| 56997 0180 | P 180 | 1 |
| 56997 0240 | P 240 | 1 |
| 56997 0320 | P 320 | 1 |
| 56997 0400 | P 400 | 1 |
| 56997 0500 | P 500 | 1 |
| 56997 0600 | P 600 | 1 |
| 56997 0800 | P 800 | 1 |



MP FoamFlex Plus

115 x 125 mm (rolka 25 m / roll)

Opis:

- bardzo elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego kantów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce
- wydłużony cykl życia produktu

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 56998 0180 | P 180 | 1 |
| 56998 0240 | P 240 | 1 |
| 56998 0320 | P 320 | 1 |
| 56998 0400 | P 400 | 1 |
| 56998 0500 | P 500 | 1 |
| 56998 0600 | P 600 | 1 |
| 56998 0800 | P 800 | 1 |



MP Reinigungsscheibe

Opis:

- bardzo gruboziarnisty dysk czyszczący, odpowiedni do szlifowania powierzchni szczególnie trudnych do obróbki
- do usuwania materiałów miękkich np. starego lakieru, ochrony podwozia, komponentów uszczelniających czy rdzy

Technical Data:

- a very coarse cleaning disc perfectly suitable for sanding areas that are especially hard to work on
- excellent for removing soft materials such as old paints, underbody protection, sealing compounds and rust

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 56902 0001 | Ø 150 mm | 5 |
| 56902 0002 | Ø 100 mm | 5 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 56902 0005 | Trzpień M 12 / mandrel | 1 |

MP Soft Pad 140 x 115 mm

Opis:

- do ręcznego szlifowania kątów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- przeznaczony do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 59460 0001 | Medium | 15 |
| 59460 0002 | Fine | 15 |
| 59460 0003 | Superfine | 15 |
| 59460 0004 | Ultrafine | 15 |

MP Finish Disc


Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- bardzo elastyczny materiał ścierny do uzyskania doskonałych rezultatów wykańczania
- do stosowania na "mokro"
- długi cykl życia produktu
- do wielokrotnego użytku, można je czyścić
- odporne na zmywacze silikonowe

Technical Data:

- very flexible abrasive for perfect finishing results
- can be used wet
- very small roughness depth
- long tool life
- re-usable (washable)
- resistant to silicone remover



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 59480 0800 | P 800 | 15 |
| 59480 1000 | P 1000 | 15 |
| 59480 1500 | P 1500 | 15 |
| 59480 2000 | P 2000 | 15 |
| 59480 3000 | P 3000 | 15 |

MP Finish Disc Plus


Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- rewolucyjny materiał ścierny na nośniku z tworzywa piankowego
- otwarta struktura zapewnia perfekcyjne odsysanie pyłu w celu uzyskania prawie bezpyłowej obróbki
- maksymalna elastyczność i bardzo duża wytrzymałość
- umożliwiała bezproblemową pracę, szybkie i perfekcyjne wykończenie

Technical data:

- revolutionary net-backed abrasive on a foam backing
- the open texture ensures a perfect dust extraction for almost dust-free sanding
- extremely flexible and very long tool life
- enables an effortless, quick and perfect finish



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 59482 0800 | 800 (niebieski/blue) | 20 |
| 59482 1000 | 1000 (fioletowy/purple) | 20 |
| 59482 2000 | 2000 (pomarańczowy/orange) | 20 |
| 59482 3000 | 3000 (czerwony/red) | 20 |
| 59482 4000 | 4000 (zielony/green) | 20 |
| 59482 5000 | 5000 (żółty/yellow) | 20 |



MP Schleifscheibe "TotalSilk"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

Opis:

- wyjątkowo elastyczne materiały ściernie na nośniku lateksowym, zapewniające wysoką dokładność szlifowania
- bezpieczna obróbka dzięki drobnej strukturze ziaren
- elastyczny nośnik umożliwia optymalną obróbkę szlifowanej powierzchni
- zapobiega powstawaniu defektów optycznych, spowodowanych stosowaniem zbyt niskich gradacji papieru i skraca czas trwania procesu

Technical Data:

- highly flexible abrasive on latex backing for high precision sanding
- safe sanding and consistent roughness depth due to the fine grain
- flexible backing material creates an optimum imitation of the surface structure
- prevents visible defects caused by too high depth of roughness and reduces the process time

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 59443 1060 | ca. P 600 niebieski / blue | 25 |
| 59443 1080 | ca. P 800 żółty / yellow | 25 |
| 59443 1150 | ca. P 1500 pomarańczowy / orange | 25 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57103 3740 | MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-Velcro 10 mm, 15-otworów /-hole | strona / pls. see page 17 |

MP Schleifpad "TotalSilk"

130 x 170 mm, rzep / velcro



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 59443 2060 | ca. P 600 niebieski / blue | 25 |
| 59443 2080 | ca. P 800 żółty / yellow | 25 |
| 59443 2150 | ca. P 1500 pomarańczowy / orange | 25 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 56200 0000 | MP Handblock Easy | 5 |

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

Opis:

- wysoce elastyczny środek szlifierski na nośniku lateksowym High-Tech do bardzo precyzyjnych prac szlifierskich
- tworzenie szczególnie drobnej powierzchni po szlifowaniu w celu zachowania struktury lakieru
- wysoce efektywne przygotowanie podłoża i skrócenie czasu pracy polernika
- elastyczny nośnik umożliwia optymalne odtworzenie konturów powierzchni

Technical Data:

- highly flexible abrasive on high-tech latex backing for very precise sanding work
- allows to achieve a very fine sanding finish in order to preserve the paint structure
- highly efficient preparation and shortening of process time for polishing work
- flexible backing material enables optimum reproduction of surface contours

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 5944401 1500 | ca. P 1500 | 20 |
| 5944401 2000 | ca. P 2000 | 20 |
| 5944401 3000 | ca. P 3000 | 20 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57103 3740 | MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-Rzep / micro velcro 10 mm, 15-otworów /-hole | strona / pls. see page 17 |

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, bez otworów / no hole, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 5944402 1500 | ca. P 1500 | 100 |
| 5944402 2000 | ca. P 2000 | 100 |
| 5944402 3000 | ca. P 3000 | 100 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|---|---------------------------|
| 57103 3760 | MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-Rzep / micro velcro bezotworowy / no hole | strona / pls. see page 17 |
|------------|---|---------------------------|




MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, rzep / velcro

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 5944403 1500 | ca. P 1500 | 20 |
| 5944403 2000 | ca. P 2000 | 20 |
| 5944403 3000 | ca. P 3000 | 20 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|-------------------|---|
| 56200 0000 | MP Handblock Easy | 5 |
|------------|-------------------|---|



MP Easy Fleece Soft


115 x 115 mm, gąbka / pad

Opis:

- najnowszej generacji włóknina ścierna na nośniku z tworzywa piankowego do ręcznego szlifowania delikatnych powierzchni
- specjalistyczne tworzywo piankowe wiąże pył ze szlifowania, zapewniając prawie bezpyłowe szlifowanie
- maksymalnie wytrzymała i elastyczna
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical data:


- novel fleece sanding material on a foam backing for manual reworking of sensitive surfaces
- the special foam backing binds sanding dust for a nearly dust-free sanding
- extremely robust and flexible
- leaves no sharp edges



| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 59441 2010 | P 320 | 20 |
| 59441 2030 | P 500 | 20 |
| 59441 2050 | P 800 | 20 |
| 59441 2080 | P 1500 | 20 |

MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, gąbka / pad



Opis:

- bardzo elastyczna gąbka ścierna do perfekcyjnego wykończenia
- dwustronnie powlekany nośnik z tworzywa piankowego
- doskonały do obróbki kątów i krawędzi
- długi cykl życia produktu

Technical data:

- very flexible sanding sponge for a perfect finish
- double-sided coated foam backing material
- perfectly suitable to grind corners and edges
- long tool life

| Nr art. / Item-No. | Gradacja / Grit | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 59442 0001 | ca. P 320/P 400 – Fine (brązowy / brown) | 12 |
| 59442 0002 | ca. P 800 – Superfine (zielony / green) | 12 |
| 59442 0003 | ca. P 1500 – Microfine (fioletowy / purple) | 12 |

MP Schleifvliesrolle

rolka 10 m / roll



Opis:

- włóknina ścierna do matowania i szlifowania
- Fine (zielona): do usuwania rdzy, brudu, ścierania utlenionego metalu
- Very Fine (czerwona): do niemalowanego aluminium, ocynku, plastiku i drewna
- Ultra Fine (szara): ścieranie różnych substancji, 2-komponentowych farb, podkładów, od kurzu lakierniczego, a także szlifowania przed wykonaniem cieniowania
- Micro Fine (złota): matowanie cieniowanych powierzchni, w szczególności przed lakierowaniem trudnymi odcieniami

Technical Data:

- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates, 2-component paints, overspray and primer material, as well as for the scuffing prior to blending
- Micro Fine (gold): matting of blending areas especially for challenging colour shades

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 56808 056837 | 100 mm x 10 m, Very Fine (czerwona/red) | 1 |
| 56808 056894 | 100 mm x 10 m, Ultra Fine (szara/grey) | 1 |
| 56808 05BY323R | 115 mm x 10 m, Fine (zielona/green) | 1 |
| 56808 05BY373R | 115 mm x 10 m, Very Fine (czerwona/red) | 1 |
| 56808 05BY943R | 115 mm x 10 m, Ultra Fine (szara/grey) | 1 |
| 56808 05950 | 115 mm x 10 m, Micro Fine (złota/złota) | 1 |

MP Schleifvlies Pad



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 56808 011532 | 115 x 280 mm, Fine (zielony/green) | 10 |
| 56808 011537 | 115 x 280 mm, Very Fine (czerwony/red) | 10 |
| 56808 011594 | 115 x 280 mm, Ultra Fine (szary/grey) | 10 |
| 56808 019032 | 152 x 229 mm, Fine (zielony/green) | 20 |
| 56808 019037 | 152 x 229 mm, Very Fine (czerwony/red) | 20 |
| 56808 019094 | 152 x 229 mm, Ultra Fine (szary/grey) | 20 |

MP Schleifvlies Scheibe



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 56808 060037 | 150 mm, Very Fine (czerwony/red) | 10 |
| 56808 060094 | 150 mm, Ultra Fine (szary/grey) | 10 |

MP Folienradierer

Ø 88 mm

Opis:

- specjalistyczny dysk do usuwania pozostałości kleju
- umożliwia usuwanie pasków dekoracyjnych i napisów z folii bez pozostawiania śladów
- nie uszkadza polakierowanej powierzchni

Technical Data:

- special disc for the removal of adhesive residue
- removes automotive mouldings and stickers without leaving residues
- no damaging of painted surface



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 56902 6669 | MP Folienradierer-Set yellow (1 zestaw = 2 krążki + 1 adapter / 1 set = 2 discs + 1 adapter) | 1 |
| 56902 6667 | MP Folienradierer (1 szt. / 1 piece) | 1 |
| 56902 6668 | Adapter für MP Folienradierer | 1 |

MP Kontrollschwarzpulver

Opis:

- do aplikacji na wysuszone podkłady wypełniające
- w celu kontroli gładkości wyszlifowanej powierzchni
- bez dodatku rozpuszczalników
- nie zapycha materiałów ściernych
- do szlifowania na mokro oraz na sucho
- opakowanie zawiera: 100g pudru i gąbkę do aplikacji

Technical Data:

- to be applied on thoroughly dried filler materials
- to control sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- comprises 100 g control powder including application pad



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|--------------|-------------------|
| 58101 7182 | MP Kontrollschwarzpulver czarny / black z gąbką | 12 | 1 |
| 58101 7187 | MP Kontrollpulver biały / white z gąbką | 12 | 1 |

MP Interface Pad

Opis:

- optymalne dostosowanie dzięki wysoce elastycznej gąbce
- nie uszkadza podkładów wypełniających
- do zaokrąglonych powierzchni, kątów, narożników itp.

Technical Data:

- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|---|--------------------------------|-------------------|
| MP Interface Pad Ø 150 mm, rzep / velcro | | |
| 57103 2710 | 10 mm, 6/7-otworów /-hole | 3 |
| 57103 2720 | 10 mm, 8/9-otworów /-hole | 3 |
| 57103 2740 | 10 mm, 15-otworów /-hole | 3 |
| 57103 2730 | 10 mm, 21-otworów /-hole | 3 |
| 57103 2750 | 10 mm, 75-wielootworowy /-hole | 3 |
| 57103 2755 | 5 mm, 75-wielootworowy /-hole | 3 |
| MP Interface Pad Ø 150 mm, mikro rzep / micro velcro | | |
| 57103 3740 | 10 mm, 15-otworów /-hole | 3 |
| MP Interface Pad Ø 75 mm, mikro rzep / micro velcro <i>Nowość / New!</i> | | |
| 57103 3760 | 10 mm, bezotworowy / no hole | 3 |
| MP Interface Pad Ø 73 mm, rzep / velcro | | |
| 57103 2610 | 10 mm, 3-otwory /-hole | 3 |





MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro

Opis:

- uniwersalny talerz do szlifowania wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego krążkami ściernymi o różnych otworach
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/16" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:

- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different sanding discs
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57110 0027 | MP Multischleifteller 75-wielootworowy / - hole | 1 |



MP Schleifteller "DiscFix"

Opis:

- uniwersalny talerz do szlifowania wstępnego i końcowego
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/6" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:

- back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--|--------------------|-------------------|
| MP Schleifteller "DiscFix" Ø 73 mm, rzep / velcro | | |
| 57110 1005 | 3-otwory /-hole | 1 |
| MP Schleifteller "DiscFix" Ø 150 mm, Klett / velcro | | |
| 57110 0010 | 6/7-otworów /-hole | 1 |
| 57110 0013 | 8/9-otworów /-hole | 1 |
| 57110 0014 | 15-otworów /-hole | 1 |
| 57110 0015 | 21-otworów /-hole | 1 |



MP Handstützteller

150 mm, rzep / velcro


Opis:

- elastyczny talerz szlifierski do wykonywania precyzyjnych prac szlifierskich
- do ręcznego zastosowania z krążkami na rzep 150 mm

Technical data:

- flexible hand sanding pad for precision sanding work
- for manual use of 150 mm velcro sanding discs

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57110 3000 | MP Handstützteller 150 mm, rzep / velcro | 1 |



MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro

Opis:

- przyklepna przekładka do ochrony oryginalnej powierzchni Velcro
- wydłuża żywotność talerzy szlifierskich MP
- uniwersalna wielootworowa perforacja -75 otworów

Technical Data:

- velcro connection pad to protect the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57103 5016 | MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-wielootworowy /-hole | 1 |

MP Handblock AntiDust

Opis:

- ze zintegrowanym z listwą szlifierską otworem odsysającym
- do wysokiej jakości szlifowania ręcznego

Technical Data:

- hand sanding block with integrated suction vents in the sanding plate
- for highest quality manual sanding work

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 59450 0270 | 70 x 198 mm, wielootworowe /-hole rzep / velcro | 1 |
| 59450 0260 | 115 x 230 mm, 10-otworów /-hole rzep / velcro | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 59450 1000 | MP Adapter, \varnothing 35 mm na / to \varnothing 21 mm | 1 |



MP Schleiffeile

70 x 400 mm, na zaczep / to clamp

Opis:

- bardzo długa profesjonalna stopa szlifierska
- do wysokojakościowego szlifowania płaskich powierzchni

Technical Data:

- sanding block with a very long sanding plate for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 58101 7012 | MP Schleiffeile 70 x 400 mm bez otworów / without holes | 1 |



MP Schleiffeile

70 x 400 mm, 14-otworów /-hole, rzep / velcro

Opis:

- bardzo długi hebel szlifierski do profesjonalnych prac szlifierskich
- do wysokojakościowego szlifowania powierzchni

Technical Data:

- sanding block with a very long sanding plate with dust exhaust for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59450 0203 | MP Schleiffeile 70 x 400 mm, wielootworowe /-hole, zawiera adapter | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|--|---|
| 59450 1000 | MP Adapter, \varnothing 35 mm na / to \varnothing 21 mm | 1 |
| 59450 0204 | MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm, Rzep / velcro, półokrągły / semicircular | 1 |



MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, rzep / velcro

Opis:

- hebel szlifierski z 4 różnymi przekładkami
- do szlifowania krawędzi i zaokrąglonych powierzchni z wymiennymi przekładkami

Technical Data:

- sanding block with 4 different adapters
- sanding block for the sanding of contours and curves with interchangeable pads

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 59450 0271 | MP Handblock AntiDust-Set | 1 |





MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- do szlifowania ręcznego z użyciem krążków ściernych z rzepem o średnicy 150 mm

Technical Data:

- for manual use of 150 mm sanding discs

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 59450 0100 | MP Handblock Velcro | 1 |

MP Handschleifer

110 x 210 mm

Opis:

- ergonomicznie zaprojektowany klocek ręczny do szlifowania zarówno płaskich powierzchni, jak i rogów, czy kantów
- silne zaczepy po obu stronach

Technical Data:

- ergonomically designed hand sanding block for sanding of planar surfaces as well as drawbeads and edges
- with strong clips

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 56202 0000 | MP Handschleifer | 1 |

MP Schleifklotz

65 x 120 mm

Opis:

- specjalny, elastyczny plastik
- do głębokich, zaokrąglonych powierzchni oraz krawędzi
- idealny do szlifowania wewnętrznych, większych zakrzywień

Technical Data:

- special flexible plastic
- for deep, rounded edges and drawbeads
- perfect for sanding of large concave

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 56201 0000 | MP Schleifklotz | 6 |

MP Handblock Soft

128 x 63 mm

Opis:

- do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny do szlifowania kantów i zakrzywień

Technical Data:

- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding contours and curves

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 56809 097913 | MP Handblock Soft | 1 |

MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm

Opis:

- klocek szlifierski z korka do szlifowania nierówności i krawędzi

Technical Data:

- cork sanding block for sanding drawbeads and edges

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 58101 7006 | MP Korkschleifklotz | 15 |



LAKIEROWANIE I POLEROWANIE

PREPAIR & FINISH





MP Mischbecher

Opis:

- jednorazowy kubek do mieszania każdego rodzaju lakieru
- przezroczyste, wysokojakościowe tworzywo sztuczne z dokładną i czytelną skalą
- skala mieszania 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
- można ustawiać jeden w drugim
- optymalny do mieszania lakierów wodnych
- antystatyczny

Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|---|------------------------|-------------|-------------------|
| MP Mischbecher "MixingCups" | | | |
| Proporcje mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1 | | | |
| 58105 0385 | 385 ml | 12000 | 200 |
| 58105 0750 | 750 ml | 6000 | 200 |
| 58105 1400 | 1400 ml | 3200 | 200 |
| 58105 2300 | 2300 ml | 1800 | 100 |
| MP MixingCups Plus | | | |
| Proporcje mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1 | | | |
| 58104 0385 | 385 ml | 12000 | 200 |
| 58104 0750 | 750 ml | 6000 | 200 |
| 58104 1400 | 1400 ml | 3200 | 200 |
| 58104 2300 | 2300 ml | 1800 | 100 |
| 58106 0385 | Pokrywka / lid 385 ml | | 200 |
| 58106 0750 | Pokrywka / lid 750 ml | | 200 |
| 58106 1400 | Pokrywka / lid 1400 ml | | 100 |
| 58106 2300 | Pokrywka / lid 2300 ml | | 100 |



Dodatki / Accessories:

MP Mischbecher Dispenser

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pojemność / Capacity | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 58107 0385 | dla / for 385 ml kubek / cups | 65 | 1 |
| 58107 0750 | dla / for 750 ml kubek / cups | 65 | 1 |
| 58107 1400 | dla / for 1400 ml kubek / cups | 65 | 1 |
| 58107 2300 | dla / for 2300 ml kubek / cups | 50 | 1 |



MP PaintCan

Opis:

- pojemniki z tworzywa sztucznego do mieszania wszelkiego rodzaju farb i lakierów
- wytłoczona skala objętościowa
- wysokoelastyczne, odporne na stłuczenie, bez silikonu, przyjazne dla środowiska
- łatwość nalewania dzięki odpowiedniemu kształtowi

Technical Data:

- plastic jug for mixing all types of paints and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free, environmentally friendly
- easy to pour due to special spout

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 59450 0387 | MP PaintCan 1 ltr. | 36 | 1 |
| 59450 0386 | MP PaintCan 3 ltr. | 12 | 1 |
| 59450 0394 | MP PaintCan 5 ltr. | 12 | 1 |



MP Pinselflasche

Opis:

- 20/50-mililitrowa plastikowa butelka z pędzelkiem zintegrowanym z nakrętką
- do naprawy drobnych uszkodzeń itp.
- łatwe mieszanie lakieru przez potrząsanie, dzięki stalowej kulce
- nadaje się do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- 20/50 ml plastic bottle with an integrated brush in the screw-on lid
- for repairing of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by stainless-steel ball
- suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 59450 0366 | MP Pinselflasche 20 ml w pudełku / display case | 100 |
| 59450 0360 | MP Pinselflasche 20 ml | 200 |
| 59450 0368 | MP Pinselflasche 50 ml | 60 |



MP Ausbesserungspinsel-Sortiment

Opis:

- 24 pędzelki na karcie
- 4 szt. z każdej wielkości
- pędzelki w grubościach 1,2,3,4,5 i 6

Nowość / New

Technical Data:

- 24 brushes per card
- consisting of 4 pcs. per size
- brushes in sizes 1,2,3,4,5 and 6

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 56636 0001 | MP Ausbesserungspinsel-Sortiment | 100 |



MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Opis:

- patyczki do zaprawek idealne do drobnych poprawek lakierniczych

Technical Data:

- touch-up tips for accurate retouching of small defects in paint work

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 58101 7028 | MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (białe/white) 100 szt. / pcs. - opak. | 1 |
| 58101 7029 | MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (żółte/yellow) 100 szt. / pcs. - opak. | 1 |
| 58101 7030 | MP Ausbesserungsstift MicroSoft (niebieskie/blue) 100 szt. / pcs. - opak. | 1 |



MP Becherfarbsieb

Opis:

- sitka plastikowe 210µ do uniwersalnego zastosowania
- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych materiałów lakierniczych i farb

Technical Data:

- 210 µ perlon cup strainer for universal use
- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 58101 1004 | MP Becherfarbsieb 20 szt. / pcs. - opak. | 1 |





MP Farbsiebe "Strainer"

Opis:

- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych materiałów lakierniczych i farb
- sitko nylonowe 125 μ z niebieskim wkładem do wodorocieńczalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 190 μ z żółtym wkładem do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 260 μ białe do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych

Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 μ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 μ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 260 μ nylon strainer (white) for all conventional paint systems

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 58101 1017 | Sitko nylonowe 125 μ niebieskie / blue, 1000 szt. / pcs. w kartonie / box | 1 |
| 58101 1016 | Sitko nylonowe 125 μ niebieskie / blue, 250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag | 1 |
| 58101 1006 | Sitko nylonowe 190 μ żółte / yellow, 1000 szt. / pcs. w kartonie / box | 1 |
| 58101 0099 | Sitko nylonowe 190 μ żółte / yellow, 250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag | 1 |
| 58101 1005 | Sitko nylonowe 260 μ białe / white, 250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag | 1 |



MP Spritzpistolensieb

Opis:

- plastikowe sitko do zastosowania w pistolecie lakierniczym
- umożliwia niezawodne filtrowanie cząstek stałych

Technical Data:

- plastic gravity cup strainer
- to reliably filter possible particles in the paint

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 58112 0090 | MP Spritzpistolensieb | 10 |

MP Cutting Polish

Opis:

- mleczko polerskie szybko usuwające zarysowania
- optymalne wiązanie, łatwe ścieranie
- nie klei się do powierzchni
- przeznaczone do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 57120 5001 | MP Cutting Polish 1 kg | 6 | 1 |
| 57120 5000 | MP Cutting Polish 100 g | 24 | 1 |

MP ONE-STEP Polish

Opis:

- polerowanie w jednym kroku (także przy ciemnych lakierach)
- bez silikonu, tlenek aluminium
- optymalne do zastosowania do lakierów odpornych na zarysowania (nano-technologie)
- polerowanie bez hologramów po szlifowaniu końcowym
- łatwe usuwanie stref przejścia i mgiełki lakierniczej
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 57120 0001 | MP ONE-STEP Polish 1 ltr. | 6 | 1 |
| 57120 0000 | MP ONE-STEP Polish 100 ml | 24 | 1 |

MP Finish Polish

Opis:

- politura nadająca wysoki połysk do szlifowania P3000
- gwarantuje brylantową głębię połysku bez hologramów i mikrozarysowań
- przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- high-gloss polish for removal of P3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 57120 6001 | MP Finish Polish 1 ltr. | 6 | 1 |
| 57120 6000 | MP Finish Polish 100 ml | 24 | 1 |

MP PolishBox Thekendisplay

Opis:

- po 8 szt. x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish i MP Finish Polish

Technical Data:

- 8 of each MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish and MP Finish Polish

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57120 0099 | MP PolishBox Thekendisplay 24 butelki po 8x 100 ml lub g 24 bottles per display, 8x100 ml or gram | 1 |



MP Polierschwamm Uni

Opis:

- uniwersalna gąbka polerska 25 mm
do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- universal 25 mm medium-hard
polishing sponge for polishing trapped
dust after the final sanding

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57104 4405 | MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm, rzep / velcro | 1 |
| 57104 4415 | MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm, rzep / velcro | 10 |
| 57104 4407 | MP Polierschwamm Uni Ø 135 mm wafłowa, rzep / honeycombed, velcro | 2 |

MP Polierschwamm Medium

Opis:

- gąbka polerska 50 mm do polerowania wtrąceń
po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- soft porous polishing sponge for
re-polishing and finishing polish

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57104 4215 | MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, rzep / velcro | 1 |
| 57104 4205 | MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, rzep / velcro | 1 |
| 57104 4418 | MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm, rzep / velcro | 10 |
| 57104 4207 | MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm wafłowa, rzep / honeycombed, velcro | 2 |

MP Polierschwamm Super

Opis:

- gąbka polerska 50 mm (twarda) do polerowania
wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- 50 mm polishing sponge (hard)
for polishing trapped dust after
the final sanding

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57104 4015 | MP Polierschwamm Super Ø 150 mm, rzep / velcro | 1 |

MP Polierschwamm Cube

Opis:

- gąbka polerska 25 mm do polerowania
wtrąceń po drobnym szlifowaniu
- specjalny wafłowy kształt dla lepszego
chłodzenia podczas procesu polerowania

Technical Data:

- 25 mm polishing sponge for polishing
trapped dust after the final sanding
- special honeycomb design for better cooling
during polishing process

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57104 4425 | MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm, rzep / velcro | 1 |

MP Polierschwamm Spot

Opis:

- gąbka polerska 20 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- 20 mm polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57104 4430 | MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, rzep / velcro | 10 |



MP Lammfellhaube

Opis:

- wysoko wydajne futro polerskie wykonane z naturalnej wełny owczej
- optymalne do stosowania z MP ONE-STEP Polish

Technical Data:

- high-quality polishing pad made of lambskinmixed fabric
- excellent to use in combination with MP ONE-STEP Polish

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57104 0225 | MP Lammfellhaube Ø 150 mm, rzep / velcro | 1 |



Dodatki / Accessories:

- | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 57120 | MP ONE-STEP Polish | patrz str. / pls. see page 25 |
|---------------|--------------------|-------------------------------|

MP Polierteller

Opis:

- talerz polerski MP na rzep do mocowania różnego typu gąbek MP

Technical Data:

- backing pad for all MP polishing sponges

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57103 6350 | MP Polierteller Ø 117 mm, M14, rzep / velcro | 1 |
| 57110 0020 | MP Polierteller Ø 150 mm, M14, rzep / velcro | 1 |
| 57103 6380 | MP Polierteller Ø 75 mm, M14, rzep / velcro | 1 |
| 57103 6375 | MP Polierteller Ø 75 mm, 5/16", rzep / velcro | 1 |



Ø 117 mm, M14 / Ø 75 mm, M14



Ø 150 mm, M14

MP Polish Pad Cleaner

Opis:

- urządzenie do mechanicznego czyszczenia gąbek i futer polerskich
- łatwe użycie dzięki możliwości zastosowania do wszystkich rotujących maszyn polerskich
- regulacja pokrywy zapewniająca ochronę przed opryskaniem
- opcjonalna regulacja wysokości systemu czyszczącego

Technical Data:

- mechanical cleaning device for cleaning foam pads and wool polishing pads
- easy handling by using all rotating and orbital polishers
- adjustable lid system as splash guard
- optional height adjustment of cleaning system

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 57101 0001 | MP Polish Pad Cleaner | 1 |





MP Plast

75 ml, zestaw z gąbeczką do aplikacji / incl. application sponge

Opis:

- barwnik do zabarwiania wyblakłych i uszkodzonych powierzchni z tworzyw sztucznych
- na bazie wodorocieńcjalnej, bez dodatku rozpuszczalników, neutralny dla środowiska
- stosowany wewnątrz pojazdów (deska rozdzielcza) jaki i na zewnątrz (lusterka, zderzaki)
- do dopasowania koloru na naprawianej powierzchni z tworzywa sztucznego
- długotrwały efekt

Technical Data:

- plastic colourant suitable to treat and to refresh faded and damaged plastic surfaces
- water-based, thus solvent-free and environmentally friendly
- suitable for both car interior (e.g. dashboard) and unpainted exterior component parts (e.g. bumper, mirror...)
- can be used for colour adjustment on repaired plastic surfaces
- long lasting effect

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 57150 0010 | MP Plast (szary / grey) | 32 | 1 |
| 57150 0012 | MP Plast (czarny / black) | 32 | 1 |

MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|--------------|-------------------|
| 59604 0000 | MP Staubbindetuch Surface 1 szt. / pc. | 50 | 1 |

MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|--------------|-------------------|
| 58100 28201 | MP Staubbindetuch Sticky 1 szt. / pc. | 100 | 1 |
| 58100 28202 | MP Staubbindetuch Sticky (5 w opak. / pack of 5) | 20 | 1 |

MP Staubbindetuch AntiDust

50 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- antystatyczna szmatka idealna do czyszczenia bazy wodorocieńczalnej
- bardzo łatwa do rozłożenia, przez co do wykorzystania w 100%
- uwalnianie kleju za pomocą ciepła ręki i niewielkiego nacisku
- optymalna przyczepność kurzu, nie pozostawia kłaczek czy kleju na powierzchni

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- anti-dust rag, excellent suitable for water-based paints
- very easy unfolding and therefore usable to 100%
- adhesive is activated by the warmth of the hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive residue



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 59603 0001 | MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser | 1 |

MP Entfettungstuch

150 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- bardzo wytrzymała włóknina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni
- może być używana zarówno ze środkami rozcieńczalnikowymi jak i wodorocieńczalnymi
- wysoka odporność na rozdarcie
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 59603 2001 | MP Entfettungstuch Dispenser | 1 |

MP Nasswischtuch Wet & Clean

250 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- ściereczka przeznaczona do przemywania powierzchni zmywaczami silikonów przed lakierowaniem
- odporna na rozcieńczalniki, wysoka odporność na rozdarcie, do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, możliwość prania

Technical Data:

- wet wiping rag for the streak-free application of silicone remover prior to spraying
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59603 0006 | MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser | 1 |



MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

Opis:

- bardzo miękka, niepyląca, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high absorption of dirt, dust and grease residue
- lint-free

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|--------------|-------------------|
| 59603 9000 | MP Microfasertuch Aqua niebieska / blue | 300 | 10 |
| 59603 9002 | MP Microfasertuch Aqua żółta / yellow | 300 | 10 |
| 59603 9004 | MP Microfasertuch Aqua zielona / green | 300 | 10 |

MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

Opis:

- bardzo miękka, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- silnie absorbująca
- bardzo delikatna, do wszystkich powierzchni
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture to remove efficiently residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59603 9904 | MP Microfasertuch Soft zielona / green | 20 |

MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

Opis:

- dozownik z pompką do napełnienia środkiem czyszczącym i zmywaczem silikonowym
- z wysokostabilnego tworzywa sztucznego, niezawierającego silikonu i odpornego na zmywacze
- ze specjalnymi, odpornymi na rozpuszczalniki uszczelkami

Technical Data:

- pump sprayer for cleaning agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solvent-resistant plastic
- with special solvent-resistant seals

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 59801 0000 | MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer" | 60 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|--|---|
| 59801 0001 | Zestaw uszczelki / set of seals | 1 |
| 59801 0004 | MP Marking Caps 5 szt. w opak. / pack of 5 | 1 |

MP Reinigungsknete

200 g

Opis:

- masa plastyczna do łagodnego i łatwego czyszczenia delikatnych powierzchni
- usuwa żywicę drzew, rdzę, pozostałości po owadach
- niebieska - od niewielkich do średnich zanieczyszczeń
- czerwona - od średnich do dużych zanieczyszczeń

Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- blue for low to medium contamination
- red for medium to heavy contamination

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 57121 0001 | MP Reinigungsknete czerwona / red | 1 |
| 57121 0002 | MP Reinigungsknete niebieska / blue | 1 |

MP Flusennadel-Set

Opis:

- specjalne narzędzia do usuwania wtrąceń ze świeżo pomalowanej, mokrej jeszcze powierzchni
- igielka z mikrokońcówką
- zestaw zawiera 1 „długopis” i 10 igieł
- zestaw do usuwania wtrąceń Style: pojemnik z 5 igielkami

Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 58101 7034 | MP Flusennadel-Set | 1 |
| 58101 7134 | Igły (10 szt. w opak.) / replacement needles (pack of 10) | 1 |

MP Lacknasenentferner

Opis:

- cyklina do wycinania wtrąceń, do usuwania lub zdrapywania wtrąceń z powierzchni lakieru
- obwodowy szlif wklęsły, dzięki któremu unika się dodatkowego szlifowania poprawionej powierzchni
- z hartowanego i polerowanego chromu / stali wanadowanej z bardzo ostrymi krawędziami tnącymi

Technical Data:

- drop remover for precise levelling or scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no resharping of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome / vanadium steel with extremely sharp blades



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 57930 0258 | MP Lacknasenentferner | 1 |

MP Spachtelbrett Premium

Opis:

- specjalna paleta do mieszania szpachłówki z utwardzaczem
- 100 "kartek" specjalnie impregnowanych powłoką antysilikonową

Technical Data:

- special putty board for the mixing of putty materials
- 100 sheets of silicone-free and impregnated special paper



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 59410 0000 | MP Spachtelbrett Premium | 1 |

MP Feinschleifklötze Carbon


20 x 20 x 50 mm

Opis:

- przeznaczony do ręcznego usuwania wad lakierniczych, takich jak rysy, wtrącenia, skórka pomarańczy itp.
- precyzyjna i równa obróbka małych powierzchni

Technical Data:

- suitable to remove manually defects in paintworks such as scratches, dust inclusions, runs or orange peel
- precise and uniform processing of small areas



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 59473 0800 | P800 (czerwony / red) | 1 |
| 59473 1000 | P1000 (żółty / yellow) | 1 |
| 59473 1500 | P1500 (niebieski / blue) | 1 |
| 59473 3000 | P3000 (zielony / green) | 1 |



MP FinishSet

Opis:

- płatki ścierne P1500, 100 szt. w opak.
- sempel szlifierski z podwójną główką
- pasuje do płatków ściernych z \varnothing 38 mm i także z \varnothing 30 mm

Technical Data:

- mini sanding discs P1500, 100 pcs.-pack
- 2 in 1 sanding block
- suitable for mini sanding discs with \varnothing 38 mm and \varnothing 30 mm

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 56809 097952 | MP FinishSet | 1 |



MP Schleifblüten "PerfectionDisc"

\varnothing 38 mm, rzep / velcro

Opis:

- wodoodporne lateksowe płatki ścierne do użycia bez namaczania, przyczepiane na rzep
- do efektywnych, pewnych i perfekcyjnych napraw niedoskonałości świeżo malowanych powierzchni
- do usuwania wtrąceń w lakierze i cząstek odkurzu lakierniczego

Technical Data:

- water-resistant latex sanding paper with grip adhesion, for immediate use without soaking
- for efficient, reliable and perfect spot-repairs of minor imperfections on fresh painted surface
- for the removal of paint runs and dust particles

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59470 1500 | MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P1500 500 szt. / pcs. - opak. | 1 |
| 59470 2000 | MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P2000 500 szt. / pcs. - opak. | 1 |
| 59470 3000 | MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P3000 500 szt. / pcs. - opak. | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|-------------------|---|
| 59470 0005 | MP Schleifstempel | 1 |
|------------|-------------------|---|



MP ColourCheck Spray 400 ml

Opis:

- czasowa imitacja powłoki lakieru bezbarwnego, która po krótkim czasie odparowuje, nie pozostawia śladu i nie reaguje z powłoką lakierniczą
- kontrolny lakier bezbarwny do oceny odcienia w przypadku lakierowania lakierami bazowymi
- transparentny spray kontrolny do prac szlifierskich

Technical Data:

- temporary clearcoat substitute which evaporates after a short period of time without leaving any residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of two-layer basecoats
- transparent guide coat during sanding

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 21245 0000 | MP ColourCheck Spray | 6 | 1 |

MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Opis:

- emaliowana metalowa karta w kolorach wypełniaczy
- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 59497 0000 | MP Spritzmusterkarte Metall, biała / white | 750 |
| 59497 0001 | MP Spritzmusterkarte Metall, ciemnoszara / dark grey | 750 |
| 59497 0002 | MP Spritzmusterkarte Metall, jasnoszara / light grey | 750 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 59497 0099 | MP Spritzmuster Cover | 250 |



MP Spritzmusterkarte Paper

7 x 13,5 cm

Opis:

- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów wodorozcieńczalnych
- z otworem testowym do lepszego porównania odcienia

Technical Data:

- spray sample card for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints
- with small hole for perfect colour matching



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 59495 0000 | MP Spritzmusterkarte Paper | 250 |

MP Rührstäbe

Opis:

- do mieszania farb i lakierów
- optymalna także do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 58102 4001 | 35 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, drewno / wood | 1 |
| 58102 4003 | 25 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, drewno / wood | 1 |
| 58121 9511 | 25 cm, 200 szt. / pcs. w kartonie / box, tworzywo sztuczne / plastic | 1 |
| 58121 9520 | 20 cm, 250 szt. / pcs. w torbie z plastiku / in plastic bag, tworzywo sztuczne / plastic | 1 |
| 58121 9515 | 15 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, tworzywo sztuczne / plastic | 1 |





KLEJENIE I USZCZELNIANIE

BONDING & SEALING



MP 1K PU-Scheibenkleber 310 ml

Opis:

- szybka aplikacja i utwardzanie
- utwardzanie bezwonne (przy udziale wilgoci z powietrza)
- redukuje wibracje i wzmożony hałas
- dobra odporność przed wysokimi naprężeniami dynamicznymi
- zapobiega korozji powierzchni aluminiowych
- czas odjazdu: 1 h, także do samochodów z obustronnymi poduszkami powietrznymi

Technical Data:

- fast application and curing
- odourless curing (moisture-curing)
- high torsional rigidity, reduces vibration and noise generation
- good resistance against high dynamic stresses
- prevents contact corrosion in aluminium-body vehicles
- drive away time: 1 h with driver and passenger airbag

MP Auftragspinsel



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 26690 0000 | MP 1K PU-Scheibenkleber | 12 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| 59400 0370 | MP Auftragspinsel | | 100 |
| 56206 0000 | MP Kartuschenpresse Profi | patrz str. / pls. see page 53 | |

Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!

MP 2K PU-Kleber

50 ml z dyszami mieszającymi / incl. mixing tips

Opis:

- 2K PU-Klej poliuretanowy do naprawy i sklejania różnych elementów z tworzyw sztucznych
- odpowiedni również do wypełniania fug i rys
- idealny do formowania brakujących części tworzyw sztucznych

Technical Data:

- 2K-polyurethan glue for easy repair and bonding of different plastic parts
- also very appropriate for filling joints and cracks
- ideal also for the reproduction of missing plastic parts

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 26680 0005 | MP 2K PU-Kleber 0,5 min. | 16/256 | 1 |
| 26680 0015 | MP 2K PU-Kleber 1,5 min. | 16/256 | 1 |
| 26680 0035 | MP 2K PU-Kleber 3,5 min. | 16/256 | 1 |

Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 26681 0050 | MP Pistolet do aplikacji / application gun | | 1 |
| 26681 0051 | MP Adapter 2K PU-Kleber für Kartuschenpresse | | 1 |
| 26682 0050 | MP Dysze mieszające / mixing tip (10 w opak. / pack of 10) | | 1 |
| 26683 0011 | MP Folia konturowa / contouring foil 3,6 m x 120 mm | | 1 |
| 26683 0021 | MP Siatka wzmacniająca / reinforcement mesh 3,6 m x 120 mm | | 1 |



MP Folia konturowa



MP Siatka wzmacniająca





MP Sprühkleber 400 ml

Opis:

- wysokojakościowy środek klejący do trwałej, jak i tymczasowej przyczepności
- odpowiedni do klejenia papieru, drewna, tektury, materiału i różnego rodzaju tworzyw sztucznych
- temperatura aplikacji: 5-30°C
- odporność temperaturowa: 80°C
- odległość nanoszenia: 25-30 cm

Technical Data:

- high-quality sprayable glue for both permanent and temporary adhesion
- suitable for bonding paper, cardboard, wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 5 °C to 30 °C
- heat-resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 21241 0000 | MP Sprühkleber | 1 |



MP Nahtabdichtungspinsel

Opis:

- nylonowy pędzel do aplikacji masy uszczelniającej

Technical Data:

- nylonbrush for the application of brushable sealing compound

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 56558 0000 | MP Nahtabdichtungspinsel | 6 |



MP Kartuschendüsen

Opis:

- specjalne dysze do mas w kartuszach lub klejów do szyb

Technical Data:

- special and spare nozzles for seam sealer and windscreen adhesive cartridges

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 58320 0001 | 1 MP Dysza kartuszy FD 20-40 mm | 12 |
| 58320 0002 | 2 MP Dysza kartuszy BS 30 mm | 12 |
| 58320 0003 | 3 MP Dysza kartuszy V z prowadzeniem/ V-cut cartridge nozzle with guiding spike | 12 |
| 58320 0004 | 4 MP Dysza kartuszy motylek do kartuszy / for AC-, MS- i / and kartuszy PU / cartridges | 12 |
| 58320 0005 | 5 MP Końcówka do kartuszy z akrylem, silikonem, masami MS i PU/ Dispensing tip for acrylate, silicone, MS and PU cartridges | 12 |



MP Nahtabdichtungsband

Opis:

- elastyczna i płaska taśma do spoin uszczelniających do uszczelniania poszycia karoserii
- do szybkiego i łatwego nakładania na zagruntowane lub wypełnione szwy karoserii
- nadająca się do natychmiastowego polakierowania

Technical Data:

- flexible and flat seam sealing tape designed to seam various car body joints
- fast and easy application on primed and filled car body joints
- immediately overpaintable

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 58102 3109 | transparent, 9 mm x 10 m | 10 |
| 58102 3112 | transparent, 12 mm x 10 m | 10 |

MP Antidröhn-Platte FS 5 50 x 50 cm

Opis:

- samoprzyczepna płyta wygłuszająca, chroniąca przed wibracjami i hałasem
- wysokoelastyczna
- ze strukturą

Technical Data:


- self adhesive insulating panel for protection against vibrations and noise
- highly flexible
- textured

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 56220 0001 | MP Antidröhn-Platte FS 5 | 10 |



SYSTEMY MASKUJĄCE

MASKING SYSTEMS





MP Tape 80°

Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma do profesjonalnego maskowania pojazdów, o bardzo dobrej przyczepności
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów
- optymalne właściwości odwijania
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape for professional car refinishing with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 59301 0019 | rolka 50 m x 19 mm | 4608 | 48 |
| 59301 0025 | rolka 50 m x 25 mm | 3456 | 36 |
| 59301 0030 | rolka 50 m x 30 mm | 3072 | 32 |
| 59301 0038 | rolka 50 m x 38 mm | 2304 | 24 |
| 59301 0050 | rolka 50 m x 50 mm | 1728 | 24 |



MP Tape 610

Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 59322 0018 | rolka 50 m x 18 mm | 4608 | 48 |
| 59322 0024 | rolka 50 m x 24 mm | 3456 | 36 |
| 59322 0030 | rolka 50 m x 30 mm | 3072 | 32 |
| 59322 0036 | rolka 50 m x 36 mm | 2304 | 24 |
| 59322 0048 | rolka 50 m x 48 mm | 1728 | 24 |
| 59322 0100 | rolka 50 m x 100 mm | 864 | 12 |



MP Tape Pro

Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 59320 0018 | rolka 45 m x 18 mm | 4608 | 48 |
| 59320 0024 | rolka 45 m x 24 mm | 3456 | 36 |
| 59320 0030 | rolka 45 m x 30 mm | 3072 | 32 |
| 59320 0036 | rolka 45 m x 36 mm | 2304 | 24 |
| 59320 0048 | rolka 45 m x 48 mm | 1728 | 24 |



MP Tape Smart

Opis:

- delikatnie karbowana uniwersalna taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C (30 min.)
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

- wychodzi z produkcji / discontinued item-

Technical Data:

- universal masking tape for car refinishing, slightly creped
- temperature-resistant up to 80°C (30 min.)
- removable in one go without leaving any residue

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 59324 0518 | rolka 45 m x 18 mm | 5280 | 48 |
| 59324 0524 | rolka 45 m x 24 mm | 3960 | 36 |
| 59324 0530 | rolka 45 m x 30 mm | 3300 | 30 |
| 59324 0536 | rolka 45 m x 36 mm | 2640 | 24 |
| 59324 0548 | rolka 45 m x 48 mm | 1980 | 18 |

MP Tape HydroGreen

Opis:

- profesjonalna taśma maskująca z bardzo dobrą przyczepnością
- odporność temp. do 100°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawiania śladów
- optymalne właściwości odwijania
- idealna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji

Technical Data:

- professional masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving a residue
- ideal rolling characteristic
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 59325 0019 | rolka 50 m x 19 mm | 4608 | 48 |
| 59325 0025 | rolka 50 m x 25 mm | 3456 | 36 |
| 59325 0030 | rolka 50 m x 30 mm | 3072 | 32 |
| 59325 0038 | rolka 50 m x 38 mm | 2304 | 24 |
| 59325 0050 | rolka 50 m x 50 mm | 1728 | 24 |

MP Tape 100°

Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma maskująca o bardzo dobrej przyczepności
- odporność temp. do 120°C
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawiania śladów

Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 120 °C
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- removable without leaving a residue



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 59302 0019 | rolka 50 m x 19 mm | 4608 | 48 |
| 59302 0025 | rolka 50 m x 25 mm | 3456 | 36 |
| 59302 0030 | rolka 50 m x 30 mm | 3072 | 32 |
| 59302 0038 | rolka 50 m x 38 mm | 2304 | 24 |
| 59302 0050 | rolka 50 m x 50 mm | 1728 | 24 |

MP Premium Tape Gold

Opis:

- wysoce profesjonalna, nie krepowana taśma maskująca
- odporność na temp. do 100°C
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- wodoodporna i plastyczna z dużą stabilnością na krawędziach
- niezwykle cienki materiał do lakierowania niemal bez krawędzi
- 8-tygodniowa odporność na promieniowanie UV

Technical Data:

- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber
- perfectly suitable for waterbased paints due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 59321 0018 | rolka 50 m x 18 mm | 48 |
| 59321 0025 | rolka 50 m x 25 mm | 36 |
| 59321 0030 | rolka 50 m x 30 mm | 32 |
| 59321 0038 | rolka 50 m x 38 mm | 24 |
| 59321 0050 | rolka 50 m x 50 mm | 24 |



MP Premium Tape Green

Opis:

- wysoko jakościowa nie krepowana taśma maskująca w wielkości kieszonkowej
- najlepsze linie kolorystyczne dzięki cienkiemu, elastycznemu i łatwemu do rociągnięcia nośnikowi o bardzo gładkiej powierzchni
- odporność na temp. do 100°C, wodoodporna, odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie UV (do 8 tygodni)
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma

Technical Data:

- high quality non-creped pocket-sized masking tape
- achieves finest color lines due to its thin elastic carrier material and a very smooth surface
- temperature-resistance up to 100 °C, water-proof, solvent resistant, UV resistant (up to 8 weeks)
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 59321 5018 | rolka 18 m x 18 mm | 112 |



MP FineLineTape

Opis:

- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- bardzo elastyczna - specjalnie do tworzenia krzywizn
- odporność na temp. do 100°C
- odpowiednia także dla wielu procesów suszenia bez zdejmowania taśmy
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- for design and multi color painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 58102 2041 | rolka 55 m x 3 mm | 10 |
| 58102 2042 | rolka 55 m x 6 mm | 10 |
| 58102 2043 | rolka 55 m x 9 mm | 5 |
| 58102 2044 | rolka 55 m x 12 mm | 5 |



MP FineLineTape "Linear"


Opis:

- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- specjalnie do długich i prostych linii
- odporność na temp do 100°C
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- for design and multi colour painting
- especially for long and straight lines
- temperature-resistant up to 100 °C
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 58103 0003 | rolka 55 m x 3 mm | 10 |
| 58103 0006 | rolka 55 m x 6 mm | 10 |
| 58103 0009 | rolka 55 m x 9 mm | 10 |
| 58103 0012 | rolka 55 m x 12 mm | 5 |



MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Opis:

- do bezwibracyjnego wiązania listew, emblematów itp.
- wyjątkowo silne, błyskawiczne dwustronne klejenie
- pianka akrylowa wyrównuje zależną od temperatury rozszerzalność materiału
- bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Technical Data:

- for vibration-free bonding of trims, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 58102 2009 | rolka 10 m x 9 mm | 10 | 1 |
| 58102 2006 | rolka 10 m x 12 mm | 10 | 1 |
| 58102 2007 | rolka 10 m x 19 mm | 10 | 1 |
| 58102 2008 | rolka 10 m x 25 mm | 10 | 1 |

MP Tape Silber

Opis:

- odporna na wodę i szlifowanie wzmocniona taśma ze specjalną powłoką
- do ochrony przed niezamierzonym uszkodzeniem podczas szlifowania i piaskowania
- odporność na temp. do 60°C
- również odpowiednia do bardzo trudnych podłoży dzięki niezwykle silnej przyczepności

Technical Data:

- water and sanding resistant fabric adhesive tape with special coating
- for the protection against unintentional damages during sanding and sandblasting work
- temperature-resistant up to 60 °C
- also suitable for very difficult surfaces due to the extremely strong adhesion



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 59306 0050 | rolka 50 m x 50 mm | 24 |

MP Gewebeband DCT

Opis:

- taśma wzmocniana specjalnym włóknem
- bardzo silne właściwości przyczepnościowe do prawie wszystkich powierzchni
- odporność na temperaturę do 50°C
- możliwość ręcznego przedzierania
- odporna na wodę i szlifowanie

Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 59391 0050 | rolka 50 m x 50 mm srebrna / silver | 24 |
| 59392 0050 | rolka 50 m x 50 mm czarna / black | 24 |

MP StarTape Classic

Opis:

- okrągła uniwersalna piankowa taśma do szczelin o głębokości max 13 mm
- do optymalnego maskowania szczelin (np. drzwi, bagażnika, maski)
- drobna pianka poliestrowa zapobiegająca powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu do wnętrza pojazdu
- odporność temp. 1h / 95°C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- universal round foam tape for gaps up to 13 mm
- for the optimal masking of gaps (e.g. door, boot, bonnet)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature resistance 1h/95 °C
- suitable for water-based paints



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 59399 0020 | 50 m x 13 mm | 102 | 1 |
| 59397 0025 | 35 m x 19 mm <i>Nowość / New</i> | 102 | 1 |

MP StarTape 50 m x 20 mm

Opis:

- uniwersalna taśma do szczelin o głębokości do 20 mm
- do optymalnego maskowania szczelin między częściami karoserii (np. szyby, drzwi przednie)
- drobna pianka poliestrowa zapobiegająca powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu do wnętrza pojazdu
- odporność temp. do 80°C w standardowych warunkach suszenia
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- universal foam tape for gaps up to 20 mm
- for the optimal masking of gaps on movable bodywork parts (e.g. sliding or front doors)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature resistance up to 80 °C for normal drying cycles
- suitable for water-based paints



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 59399 0013 | MP StarTape | 160 | 1 |

MP Blending Tape

Opis:

- piankowa taśma maskująca do łatwego maskowania krawędzi
- umożliwia perfekcyjne cieniowanie
- odporność na temp. do 110°C
- odpowiednia do lakierów wodorocieńczalnych

Technical Data:

- foam masking tape for easy masking of panel edges
- easy aid to achieve perfect blending
- temperature-resistant up to 110 °C
- suitable for water-based paints



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 59398 0020 | MP Blending Tape 5 m x 20 mm | 10 | 1 |
| 59398 0021 | MP Blending Tape 25 m x 20 mm | | 1 |

MP VarioTape

20 m x 75 mm

Opis:

- dwustronna specjalna taśma klejąca do prac okryciowych trudno dostępnych obszarów
- do oddzielania i jednoczesnego okrywania gumowych uszczelek
- bardzo różnorodne zastosowanie, oszczędność czasu i materiału
- łatwość w posługiwaniu się dzięki perforacji
- odporność na temperaturę do 80°C

Technical Data:

- double-sided special adhesive tape for masking work in hard-to-reach areas
- for separating and simultaneously masking rubber seals
- very versatile use; time- and material-saving
- perforated for easy handling
- temperature-resistant up to 80 °C



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 59387 0075 | MP VarioTape | 1 |

MP LiftTape

10 m x 50 mm

Opis:

- specjalna taśma maskująca do podnoszenia i maskowania uszczelek w pojazdach
- perforowana przezroczysta taśma poliestrowa z papierem samoprzylepnym
- podzielona listwa poliestrowa do podnoszenia różnej szerokości uszczelek
- odporność na temp. do 120°C oraz na lakierowanie lakierami wodorocieńczalnymi

Technical Data:

- for the lifting and sticking-down of seals on vehicles
- perforated / transparent polyester strips with adhesive paper
- separated polyester lip for lifting of the different seals
- 120 °C temperature resistant and stable against water-based paint



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 59387 0050 | MP LiftTape | 24 | 1 |


MP Sensor Mask

Opis:

- szybkie i bezpieczne przykrycie zintegrowanych czujników parkowania podczas malowania i polerowania
- bez konieczności wymontowywania czujników
- zapobiega zanieczyszczeniom i błędom działania czujników
- komfortowa w użyciu dzięki wygodnemu uchwytowi do zakładania i wyjmowania podkładek
- nie pozostawia śladów
- odporność na temp. do 200°

Technical Data:

- fast and efficient masking of integrated parking sensors when painting and polishing
- no need to dismantle the parking sensors
- soiling and malfunction of sensors is avoided
- easy to use – easy lifting tab to fix and to remove the pads
- no residues
- up to 200 ° temperature resistant



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 58102 5018 | MP Sensor Mask 60 szt. / pcs. -opak. | 1 |

MP LogoTape


Opis:

- dwustronnie klejące pasy do umocowywania logo i emblematów na karoserii
- długotrwałe umocowanie loga na pojeździe dzięki klejowi Premium

Technical Data:

- double-sided adhesive strip for the reapplication of logos and emblems on car bodies
- permanent grip due to the premium glue

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 58102 2061 | 200 x 100 mm, 10 pasów / 10 stripes | 1 |



MP CQ-Foil

Opis:

- folia maskująca ze zintegrowaną papierową taśmą przylepną, do szybkiego maskowania
- specjalistyczna folia posiadająca właściwości przyczepnościowe, lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- masking foil with integrated paper masking tape for fast and rational work
- special foil, statically charged and excellent adhesion to paint

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 56294 0055 | rolka 33 m x 55 cm | 60 |
| 56294 0110 | rolka 33 m x 110 cm | 30 |
| 56294 0140 | rolka 33 m x 140 cm | 30 |



Dodatki / Accessories:

MP CQ-Abroller

| | | |
|------------|---------------------------------------|---|
| 56293 0001 | rolka / roll do / for 55 cm | 1 |
| 56293 0003 | rolka / roll do / for 110 cm i 140 cm | 1 |

MP Flüssige Abdeckfolie

Opis:

- natryskowa folia ochronna w płynie, na bazie wodnej
- po wyschnięciu tworzy przezroczysty i nie lepiący się film
- chroni przed mgłą natryskową, rozpuszczalnikami, pozostałościami środka polerskiego itp.

Technical Data:

- waterborne liquid masking film, applicable by spray gun
- dries to a clear and non-sticking film
- protects from spray mist, solvents, splashes of polish, and so on

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 58160 0005 | 5 l | 1 |



MP Abdeckfolie Standard

200 m x 380 cm

Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą

- wychodzi z produkcji / discontinued item -

Technical Data:

- masking film for fast and rational masking of vehicles
- protects against spray dust

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 51619 21020 | MP Abdeckfolie Standard | 54 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| 51619 00099 | Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set | | 1 |
|-------------|---|--|---|





MP Abdeckfolie light

Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- masking film for fast and rational masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------|-------------------|
| 51619 00010 | MP Abdeckfolie light rolka 150 m x 400 cm | 40 | 1 |
| 51619 00012 | MP Abdeckfolie light rolka 300 m x 400 cm | 28 | 1 |
| 51619 00014 | MP Abdeckfolie light rolka 100 m x 600 cm <i>Nowość / New!</i> | 40 | 1 |
| 51619 00015 | MP Abdeckfolie light rolka 120 m x 480 cm | 40 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| 51619 00099 | Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set | | 1 |
|-------------|---|--|---|

MP Abdeckfolie Paperlike

Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- nie przykleja się podczas suszenia w kabinie lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles
- protects against spray dust
- prevents the foil from sticking after the drying process in the spray booth
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, adherence to paint



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 51619 00000 | rolka 200 m x 400 cm niebieska / blue | 24 | 1 |
| 51619 00004 | rolka 300 m x 400 cm niebieska / blue | 24 | 1 |
| 51619 00005 | rolka 150 m x 500 cm niebieska / blue | 24 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| 51619 00099 | Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set | | 1 |
|-------------|---|--|---|

MP Abdeckfolie HydroSilver

Opis:

- mocniejsza struktura folii umożliwia łatwiejsze cięcie i korygowanie taśmy
- folia okryciowa klasy premium do szybkiego i pewnego maskowania pojazdów nawet przy pozostałych na powierzchni resztkach wilgoci
- specjalne właściwości folii minimalizują ryzyko powstawania plam po wilgoci i chronią powierzchnię przed przywieraniem podczas suszenia w kabinie lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- firmer texture of the foil enables easier cutting as well as smoother correction of the tape
- premium masking foil for fast and efficient masking of vehicles with residual humidity
- protects against moisture evaporation marking because of its special surface texture and prevents the film from sticking after drying in the spray booths
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, paint adhesive



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| 51625 0002 | rolka 100 m x 600 cm zielona / green | 24 | 1 |
| 51625 0003 | rolka 150 m x 400 cm zielona / green | 24 | 1 |
| 51625 0005 | rolka 120 m x 500 cm zielona / green <i>Nowość / New!</i> | 24 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| 51619 00099 | Rollenaufnahme für MP Folienabroller kompl. 2 szt / 2 pieces per set | | 1 |
|-------------|---|--|---|

MP FoilCutter

Opis:

- specjalny nożyk do odcinania folii okryciowej
- ostrze noża zabezpieczone przez przypadkowym skaleczeniem

Technical Data:

- special cutter for masking foils
- reliable protection against injuries thanks to the concealed blade

MP FoilCutter

standardowy nożyk do folii

MP FoilCutter

Standard film cutter

MP FoilCutter magnetic

Nożyk do folii z zintegrowanym magnesem, przyczepność do elementów metalowych, jak MP Folienabrollwagen

MP FoilCutter magnetic

Film cutter with integrated magnets, sticks to metallic objects, such as the MP Folienabrollwagen



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| 56270 0000 | MP FoilCutter | 10 |
| 56270 0005 | MP FoilCutter magnetic | 5 |

MP Abdeckfolien

Opis:

- folia maskująca dostępna w różnej wielkości, grubości i wymiarach
- do szybkiego i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- wyprodukowana została z przyjaznego dla środowiska polietylenu

Technical Data:

- masking foil available in various sizes, strengths (thicknesses) and measurements
- for fast and effective masking work
- made of recyclable, environmentally friendly PE material



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 51640 0000 | Standard 7 μ - 4 x 5 m | 20 | 1 |
| 51641 0000 | Standard 7 μ - 4 x 12,5 m | 10 | 1 |
| 51632 0000 | Profi 20 μ - 4 x 5 m | 20 | 1 |
| 51633 0000 | Profi 15 μ - 4 x 12,5 m | 10 | 1 |
| 51635 0000 | Extra 50 μ - 4 x 5 m | 10 | 1 |
| 51634 0000 | Extra 50 μ - 4 x 12,5 m | 5 | 1 |

MP Schutzfolie Protect

Opis:

- szara, samoprzylepna folia ochronna
- chroni podłogę, półki, stoły w miejscu mieszania i przygotowania lakieru
- antystatyczna
- powłoka antypoślizgowa
- łatwa do usunięcia

Technical Data:

- grey, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 51661 0060 | MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm | 1 |
| 51661 0100 | MP Schutzfolie Protect 25 m x 100 cm | 1 |





MP CQ-Paper

Opis:

- papier maskujący ze zintegrowaną papierową taśmą maskującą do szybkiego i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- specjalny papier, który zapobiega przesiąknięciu lakieru
- odporny na lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- masking paper with integrated creped masking tape for fast and efficient masking work
- special paper which prevents the penetration of paint
- suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 56289 0018 | rolka 25 m x 18 cm | 40 |
| 56289 0030 | rolka 20 m x 30 cm | 28 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 56293 0001 | MP CQ-Abroller / dispenser do / for rolki 18 cm / roll | 1 |
| 56293 0003 | do / for rolki 30 cm / roll | 1 |



MP Abdeckpapier Powergrade

Opis:

- 40 g/m² - zmniejsza koszty usuwania odpadów
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 51430 0000 | rolka 450 m x 22 cm | 150 | 1 |
| 51435 0000 | rolka 450 m x 45 cm | 90 | 1 |
| 51431 0000 | rolka 450 m x 60 cm | 60 | 1 |
| 51432 0000 | rolka 450 m x 90 cm | 30 | 1 |
| 51433 0000 | rolka 450 m x 120 cm | 30 | 1 |
| 51434 0000 | rolka 450 m x 150 cm | 30 | 1 |



MP Abdeckpapier Highgrade

Opis:

- papier ochronny 50 g/m²
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- 50 g/m² masking paper
- special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 51401 0000 | rolka 300 m x 22 cm | 150 | 1 |
| 51407 0000 | rolka 300 m x 40 cm | 90 | 1 |
| 51402 0000 | rolka 300 m x 60 cm | 60 | 1 |
| 51403 0000 | rolka 300 m x 90 cm | 30 | 1 |
| 51406 0000 | rolka 300 m x 120 cm | 30 | 1 |
| 51405 0000 | rolka 300 m x 150 cm | 30 | 1 |

MP Plastic Seat Covers

Opis:

- jednorazowy pokrowiec na fotele, optymalna ochrona foteli samochodowych podczas wszelkich napraw serwisowych
- strona wewnętrzna antypoślizgowa
- wymiary: 82 x 127 cm
- rolka zawiera 500 szt.
- szerokość rolki: 65 cm

Technical Data:

- disposable seat covers, ideal protection of seats during repairing
- non-slip bottom side
- dimension: 82 x 127 cm
- roll of 500 pieces
- width of the roll: 65 cm



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| 515014 0005 | MP Plastic Seat Covers | 1 |

MP Fußmatte

Opis:

- papierowy dywanik do ochrony dywaników
- powleczony od spodu folią uniemożliwiającą przeciekanie
- karton zawiera 500 szt.

Technical Data:

- paper floor mat for protection of floor room
- lower side is plastic coated to protect floor of humidity
- box of 500 pieces



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 51502 0001 | MP Fußmatte | 1 |

MP Clean Set

Opis:

- zestaw ochronny stosowany wewnątrz pojazdów
- składa się z: 1 x pokrowiec ochronny na fotel, kierownicę, dźwignię zmiany biegów, hamulec ręczny, 1 x dywanik ochronny

Technical Data:

- protection set for vehicle interior
- consists of 1 piece each of covers for seat, steering wheel, gear knob, hand break lever as well as 1 floor mat



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 51502 00099 | MP Clean Set | 100 |

MP Felgenlackierfolie

170 x 170 cm

Opis:

- wygodne rozwiązanie do opon przy lakierowaniu felg
- wysoka elastyczność folii, pasuje do każdej wielkości opon
- elastyczny element środkowy; rozciąga się do średnicy 22"
- odporna na wys. temp., lakier jest wiązany na jej powierzchni (wykonana z folii MDPE o grubości 20 µm)

Technical Data:

- easy solution for masking wheels when painting the rims
- highly flexible plastic film, suitable for all wheel sizes
- with elastic band; inner diameter can be extended up to 22"
- temperature-resistant and paint adhesive (it's a 20 µm MDPE film)



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 596013 0403 | MP Felgenlackierfolie 20 szt. w opak. / pcs. | 1 |



NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS



MP SprayGun Profi S

Opis:

- profesjonalny, wysokowydajny pistolet lakierniczy
- regulacja szerokości i strumienia natrysku, regulacja ilości materiału
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI/min./1,7 cfm
- ciśnienie 2,5/3,2 bar/40 psi
- waga ca. 550 g/19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,6 ltr.

Technical Data:

- professional high-performance paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight ca. 550 g/19 oz
- cup 0,6 ltr. plastic



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 58111 0000 | dysza / nozzle 1,3 mm | 1 |
| 58111 0001 | dysza / nozzle 1,6 mm | 1 |
| 58111 0002 | dysza / nozzle 1,8 mm | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|---|---|
| 58111 0011 | Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,6 ltr. | 1 |
| 58111 0013 | Zestaw dysz / nozzle-set 1,3 mm | 1 |
| 58111 0016 | Zestaw dysz / nozzle-set 1,6 mm | 1 |
| 58111 0020 | Zestaw dysz / nozzle-set 2,0 mm | 1 |
| 58111 0025 | Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm | 1 |
| 58111 0098 | Zestaw uszczelek / sealing-set | 1 |
| 58111 0099 | Zestaw naprawczy / repair-kit | 1 |
| 58301 2000 | Nypel MP 1/4" innen/plug nipple 1/4" internal | 1 |

MP SprayGun Selena

1,5 mm z dyszą / nozzle

Opis:

- korzystny cenowo, bardzo wytrzymały pistolet lakierniczy
- optymalny do podkładów i szpachli natryskowych
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI/min./1,7 cfm
- ciśnienie 2,5/3,0 bar/38 psi
- waga ca. 550 g/19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,5 l
- gwint pojemnika 3/8" gwint wewn.

Technical Data:

- value for money, extremely robust paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume regulator
- optimal for filler and polyester spray putty materials
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,0 bar/38 psi
- weight approx. 550 g/19 oz
- cup 0,5 l plastic
- thread of cup 3/8" inner thread



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 58301 0001 | MP SprayGun Selena | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|---|---|
| 58301 0011 | Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,5 ltr. | 1 |
| 58301 0018 | Zestaw dysz / nozzle-set 1,8 mm | 1 |
| 58301 0025 | Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm | 1 |



MP Pistolenreinigungs-Set

- Opis:**
- kompletny zestaw różnych szczotek do czyszczenia Twojego pistoletu
 - zawiera różne igły i buteleczki z olejem

- Technical Data:**
- complete set of different cleaning brushes for optimal maintenance of your sprayguns
 - including different needles and oil flasks

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 58310 0001 | MP Pistolenreinigungs-Set | 1 |



MP Pistolenreinigungs-Set Basic

- Opis:**
- poręczny, 12-częściowy zestaw do czyszczenia pistoletów, do wyboru różne szczotki do czyszczenia
 - łącznie ze smarem do iglicy

Nowość / New

- Technical Data:**
- compact 12-piece gun cleaning set with selection of different cleaning brushes
 - incl. lubricant for the paint needle

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 58310 0000 | MP Pistolenreinigungs-Set Basic | 1 |




MP GunHolder Magnetic

- Opis:**
- uchwyt magnetyczny do 2-ch pistoletów lakierniczych
 - optymalne i pewne umocowanie na ścianie kabiny lakierniczej dzięki maksymalnie silnym magnesom
 - łatwe odczepianie i mocowanie przy czyszczeniu kabiny lakierniczej
 - udźwig dla dwóch pistoletów, napełnionych do ok. 0,6 l

- Technical Data:**
- magnetic gun holder for two spray guns
 - optimal fixing on spray booth wall due to extremely strong magnets
 - effortless removing and refitting during the cleaning process of the spray booth
 - lifting capacity for two spray guns fully filled with approx. 0,6 l each

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 55101 0000 | MP GunHolder Magnetic | 1 |



MP Nassfilm-Schichtdickenmesser

- Opis:**
- narzędzie pomocne w mierzeniu grubości mokrej powłoki lakierniczej
 - zakres pomiaru: 0-2000 µ
 - nadruk skali odporny na rozcieńczalniki

- Technical Data:**
- tool for determination of the thickness of liquid coatings
 - accuracy of measurement: 0-2000 µ
 - solvent resistant scales

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59710 0000 | 6-kąt z aluminium / hexagon shaped aluminium | 1 |



MP Ausblaskamm HydroJet

- Opis:**
- umożliwia szybkie usunięcie odkurzu lakierniczego
 - ułatwia suszenie lakierów bazowych wodorozcieńczalnych
 - poręczny kształt

- Technical Data:**
- facilitates fast dust removal
 - accelerates the drying of water-based paints
 - allows permanent entrainment due to its handy format

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 58306 0000 | MP Ausblaskamm HydroJet | 10 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|--|---|
| 58301 2000 | MP Króciec przyłączeniowy 1/4" wewn. / plug nipple 1/4" internal | 1 |
|------------|--|---|

MP Ausblasstift

Opis:

- dokładne dozowanie sprężonego powietrza bezpośrednio na długopisie odmuchowym
- bezpośrednie podłączenie do szybkozłączki
- poręczna i wąska budowa umożliwia optymalne zastosowanie w trudno dostępnych miejscach

Nowość / New

Technical Data:

- allows precise regulation of the compressed air directly with this pocket sized air blow gun
- can be directly connected to a compressor
- its manageability and slim shape make it easy to reach inaccessible areas



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 58306 0020 | MP Ausblasstift EU | 5 |
| 58306 0021 | MP Ausblasstift 8 mm CH/NL/USA/F | 5 |

MP Trockenblaspistole DryTech

Opis:

- znaczne zredukowanie czasu suszenia, szczególnie lakierów wodnych
- zużycie powietrza przy 4,5 bar ok. 350 ltr. / min. objętość powietrza ok. 600 ltr. / min.
- 14-krotnie większa ilość używanego powietrza w porównaniu do konkurencyjnych dysz na rynku
- zawiera też statyw z bezstopniową regulacją Dyszy Venturiego do wys. 240 cm

Technical Data:

- drying gun for significant save of drying time, especially using water-based paint
- air consumption at 4,5 bar approx. 350 ltr./min. air volume approx. 600 ltr./min.
- 14-times higher rate of air flow than common dry guns
- also available including stand with infinitely variable adjustment of drying guns possible up to 240 cm height



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 58304 0000 | MP Trockenblaspistole DryTech | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 58304 0010 | MP Trockenblasstativ-Set DryStand zawiera 2 dysze Venturiego MP DryTech / including 2 drying guns | 1 |

MP Ionisierungspistole X-ION

Opis:

- poręczny pistolet do odmuchiwania i neutralizacji naładowania elektrostatycznego
- czyści i neutralizuje w jednym procesie pracy
- redukuje wtrącenia w lakierze podczas lakierowania
- nie wymaga przyłącza elektrycznego
- dopuszczony do zastosowania w kabinach lakierniczych zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU
- w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego
- zalecane ciśnienie robocze: 3 ~ 6 bar
- napięcie wewnętrzne: 3.5kV AC (10kHz)
- odstęp roboczy od elementu: 10 – 50 cm
- waga: 200 g
- złączka: 1/4" nypel szybkozłączki

Technical Data:

- handy compressed-air operated air gun for neutralising electrostatic charge
- cleans and neutralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended operating pressure: 3 ~ 6 bar
- internal voltage: 3.5kV AC (10kHz)
- working distance: 10- 50 cm
- weight: 200 g
- compressed air connection: 1/4" quick plug nipple



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 58307 0001 | MP Ionisierungspistole X-ION | 1 |



- wymienna /
replaceable-

MP Nahtabdichtungspistole

Opis:

- do natryskowego nanoszenia mas uszczelniających w różnych strukturach
- do plastikowych lub aluminiowych kartuszy o pojemności od 300 ml do 320 ml
- brak wysychania materiału dzięki hermetycznemu uszczelnieniu pistoletu
- regulacja ilości materiału i ilości powietrza w aerozolu
- zwiększona żywotność dzięki możliwości wymiany rury materiałowej

Technical Data:

- for the processing of sprayable seam sealers in various structures
- for 300 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges
- no drying out of the material due to the air tight end of the gun
- regulated material output and air pressure
- increased long-life cycle due to replaceable material pipe

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------|

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| 58305 0000 | MP Nahtabdichtungspistole | 1 |
|------------|---------------------------|---|

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|---|---|
| 58305 0002 | Rura materiałowa / material pipe | 1 |
| 58305 0003 | Końcówka do dozowania / cap for beading | |

MP SprayGun "UBS/HV"

Opis:

- pistolet do profesjonalnej ochrony podwozia i uszczelniania profili zamkniętych
- zawiera rurkę natryskową 8 mm i sondę natryskową 60 cm
- do obróbki natryskowymi materiałami do uszczelniania profili zamkniętych
- do wszystkich materiałów nadających się do rozpylania w 1-litrowych puszkach z gwintem
- zużycie powietrza 250 NI/min. – 2,1 cfm
- ciśnienie 1,6 bar – 12/60 psi
- waga ca. 550 g – 19 oz

Technical Data:

- professional underbody and body cavity protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray wand
- for the application of sprayable body cavity protection materials
- for all sprayable materials with 1ltr. threaded collar cans
- air consumption 250 NI/min. – 2,1 cfm
- pressure 1,6 bar – 12/60 psi
- weight approx. 550 g – 19 oz

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|

| | | | |
|------------|----------------------|----|---|
| 58302 0000 | MP SprayGun "UBS/HV" | 36 | 1 |
|------------|----------------------|----|---|

MP SandblastingKit

Opis:

- pistolet do piaskowania z workiem na pył do ponownego użycia ścierniwa
- dysza strumieniowa do trudno dostępnych miejsc, powierzchni płaskich, narożników i krawędzi
- zawiera 0,5 kg nieszkodliwego materiału do śrutowania i 3 dodatkowych końcówek
- zużycie powietrza 150 NI/min. – 1,3 cfm
- ciśnienie 5/7 bar – 75/100 psi
- waga 800 g – 28 oz

Technical Data:

- sandblasting gun incl. filter bag for recycling of the blasting medium
- blasting nozzle for places which are difficult to reach, for even surfaces, for beadings, edges and corners
- incl. 0,5 kg silicosis innocuous blasting medium made of ground blast furnace clinker and 3 additional nozzle adapters
- air consumption 150 NI/min. – 1,3 cfm
- pressure 5/7 bar – 75/100 psi
- weight approx 800 g – 28 oz

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------|

| | | |
|------------|--------------------|---|
| 58301 0004 | MP SandblastingKit | 1 |
|------------|--------------------|---|

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|---|---|
| 58301 0098 | MP Pojemniki do piaskowania / blasting medium 6 pojemników każdy po / 6 bottles each 700 g | 1 |
|------------|---|---|



MP Kartuschenpressen

Opis:

- mechanizm tłoka oporowego, blokada kółek
- wysokiej jakości, stabilna konstrukcja

MP Kartuschenpresse Skelett

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji otwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

MP Kartuschenpresse Standard

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji półotwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

MP Kartuschenpresse Profi

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji zamkniętej do mas natryskowych w kartuszach o poj. 310 ml i w folii do 400 ml

Technical Data:

- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction

MP Kartuschenpresse Skelett

- manual cartridge gun in open frame variation for 310 ml cartridges

MP Kartuschenpresse Standard

- manual cartridge gun in semi-open variation for 310 ml cartridges

MP Kartuschenpresse Profi

- manual cartridge gun in closed variation with aluminium shaft for 310 ml cartridges or foil tubes up to 400 ml

Skelett



Standard



Profi



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 56208 0000 | MP Kartuschenpresse Skelett | 1 |
| 56207 0000 | MP Kartuschenpresse Standard | 1 |
| 56206 0000 | MP Kartuschenpresse Profi | 1 |

MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

Opis:

- odsysacz przemysłowy z opcjonalnie dostępnym systemem do zawieszania i odkładania narzędzi
- optymalne odsysanie pyłów dzięki automatycznemu włącznikowi elektrycznemu i pneumatycznemu
- z zintegrowanym gniazdkiem na narzędzia
- pobór mocy max. 1200 w
- zbiornik na pyły 36 l
- gniazdko max. 2400 w
- kabel przyłączeniowy 4,5 m
- klasa pyłów L = dla pyłów o stężeniu mac > 1 mg/m³
- waga 15 kg
- zakres dostawy moduł sprężonego powietrza, wąż standardowy & wąż sprężonego powietrza Ø 27,5 mm, adapter y do przyłączenia dwóch urządzeń, worek na pyły, separator kondensatu

Nowość / New

Technical Data:

- industrial vacuum cleaner with optionally available tray and hook system
- optimum dust extraction due to electric and pneumatic automatic starting
- integrated female connector
- power consumption max. 1200 Watt
- container volume 36 l
- main connection max. 2400 Watt incl. external devices
- main connection cable 4,5 m
- dust class L = for all dusts with TLV values > 1 mg/m³
- weight 15 kg
- scope of delivery compressed air module, standard suction hose & suction hose incl. compressed air hose Ø 27.5 mm, Y-adapter for connecting two units, hoover bag, oil-water separator



w tym zdjęcie produktu / product picture incl. MP System odkładczy / tray system MP Półka na mat. szlifierskie / tray for abrasives

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 57206 2300 | MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57206 2322 | MP Staubsaugerbeutel DustBag | 5 |
| 57206 2323 | MP Ablage-System / tray system | 1 |
| 57206 2324 | MP Ablage für Schleifmittel / tray for abrasives | 1 |



MP Staubsauger VakuümCleaner

Opis:

- profesjonalny odkurzacz do zbierania drobnych pyłów szlifierskich
- wygodne odsysanie pyłu z narzędzi elektrycznych dzięki wtyczce i automatycznemu włączaniu
- dzięki opcjonalnie dostępnemu systemowi Airbox możliwe jest również stosowanie automatycznego włączania w połączeniu z urządzeniami pneumatycznymi.
- pobór mocy 1200 Watt
- objętość pojemnika 30 ltr.
- gniazdo przyłączeniowe 2400 Watt
- długość kabla 7,5 m
- klasa pyłochłonności **L** = do wszystkich cząstek pyłu o ciężarze > 1 mg/m³
- waga 10 kg
- zawiera wąż odsysający, antystatyczny 27 mm x 3,5mm z obrotowymi tulejami przyłączeniowymi, dwuścienny worek filtrujący, pakiet antystatyczny

- wychodzi z produkcji / discontinued item-

Technical Data:

- professional vacuum cleaner for fine drilling and grinding dust
- easy dust exhaust directly on electric tools due to female connectors and automatic starter
- optional available Airbox allows use of automatic starting mode also for pneumatic tools
- no electrostatic charging
- power consumption 1200 Watt
- container filter bag capacity 30 ltr.
- main connection max. 2400 Watt
- main connection cable 7,5 m
- dust class **L** = for all dusts with TLV values > 1 mg/m³
- weight 10 kg
- scope of delivery suction hose, antistatic Ø 27 mm x 3,5 mm with rotating connection muffs, double-sided filter bag, antistatic-pack

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 57206 24917 | MP Staubsauger VakuümCleaner | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57206 25344 | MP Worek filtrujący L / filtering bag L (5 w opak. / pack of 5) | 1 |
| 57206 24919 | MP Airbox | 1 |

MP Exzenterschleifer

Opis:

- przyłącze 1/4" gwint wewn.
- talerz szlifierski 5/16" gwint zewn. 150 mm 15 otworów, rzep 75 mm bezotworowy, rzep
- max. suw 12.000U/min.
- max. ciśn. robocze 6,2 bar/90 psi
- zużycie pow. 115l/min. /4 cfm
- waga 150 mm 680 g/24 oz 75 mm 560 g/20 oz

Technical Data:

- thread of pressure adapter 1/4" inner thread
- sanding pad 5/16" outer thread 150 mm 15-hole, velcro 75 mm non-perforated, velcro
- max. speed 12.000 rpm
- max. air pressure 6,2 bar/90 psi
- air consumption ∅ 115 l/min./4 cfm
- weight 150 mm 680 g/24 oz 75 mm 560 g/20 oz



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57202 1025 | MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 2,5 mm / stroke | 1 |
| 57202 1005 | MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 5 mm / stroke | 1 |
| 57202 1175 | MP Exzenterschleifer 75 mm, skok 2,5 mm / stroke | 1 |

Dodatki / Accessories:

- 57200 0205 MP Wąż odsysający / dust extraction hose, 5 m - wychodzi z produkcji / discontinued item- 1
- 57200 0210 MP Wąż odsysający / dust extracion hose, 3,5 m universal 1
- 57200 0301 MP Adapter obrotowy do węża / vacuum swivel adapter - wychodzi z produkcji / discontinued item- 1
- 57200 0300 MP Króciec przyłączeniowy / plug nipple 1
- 57110 0010 MP Schleifteller "DiscFix" 6/7-otworów /-hole 1
- 57110 0013 MP Schleifteller "DiscFix" 8/9-otworów /-hole 1
- 57110 0014 MP Schleifteller "DiscFix" 15-otworów /-hole 1
- 57110 0015 MP Schleifteller "DiscFix" 21-otworów /-hole 1
- 57110 0027 MP Multischleifteller 75-otworów /-hole 1

MP Exzenterschleifer e-tronic

Opis:

- ergonomiczny design umożliwiający wygodny chwyt
- wymaga mniejszej siły ze względu na minimalną emisję drgań
- bezszczotkowy silnik o niskim poziomie hałasu dla większego komfortu pracy
- łatwo regulowane poziomy prędkości i ustawienia
- 150 mm, zawiera talerz szlifierski na rzep

Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the handle
- requires less force due to minimum vibration absorption
- brushless motor ensures a low noise level and high user-friendliness
- flexible adjustment of speed levels and settings
- 150 mm, incl. sanding pad velcro



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 57206 1025 | MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm skok / stroke | 1 |
| 57206 1050 | MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm skok / stroke | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57200 0210 | MP Wąż odsysający / dust extracion hose, 3,5 m universal | 1 |

MP Polierer exzentrisch

Opis:

- polerka rotacyjna wytwarza nieznaczną temperaturę na powierzchni
- idealna do polerowania bez pozostawiania hologramów
- poręczna dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- stała 6-stopniowa regulacja obrotów zapewnia optymalną obróbkę danej powierzchni
- delikatne przyspieszenie dzięki elektronicznej regulacji obrotów nie powoduje wyrwania urządzenia z ręki
- wysokiej jakości wykonanie dla długotrwałego użytkowania
- precyzyjnie wykonana przeciw waga stali obrabianej na maszynie CNC umożliwia szybkie i pewne polerowanie
- moc silnika: 810 W Motor
- ilość obrotów: 1.650 – 4.800 U/min.
- waga: 2,75 kg
- talerz polerski: 15 mm śruba M8, rzep, 125 mm
21 mm śruba M8, rzep, 150 mm

Technical Data:

- this eccentric polisher ensures low heat development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15 mm M8 thread, velcro, 125 mm
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 57290 7015 | MP Polierer exzentrisch 15 mm skok / stroke, 125 mm Polierteller | 1 |
| 57290 7021 | MP Polierer exzentrisch 21 mm skok / stroke, 150 mm Polierteller | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57103 7015 | MP Talerz polerski ø 125 mm do MP Polierer exzentrisch 15 mm skok / stroke Nowość / New | 1 |
| 57103 7021 | MP Talerz polerski ø 150 mm do MP Polierer exzentrisch 21 mm skok / stroke Nowość / New | 1 |



MP Polierer Electronic

Opis:

- dwa stabilne i ergonomiczne warianty chwytu
- komfortowa w obsłudze, optymalne rozłożenie ciężaru
- wysoka stabilność prędkości, duża wydajność
- niskie nagrzewanie się podczas pracy ciągłej dzięki doskonałemu chłodzeniu
- pobór mocy: 1200 W
- napięcie: 220-230 V/1Ph
- talerz polerski: M14 gwint wewn., rzep, 150 mm
- ilość obrotów: 1.000-3.300 U/min.
- waga: 3700 g/130 oz

Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 57290 5000 | MP Polierer Electronic | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57110 0020 | MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, rzep / velcro | patrz str. / pls. see page 27 |
| 571036350 | MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, rzep / velcro | patrz str. / pls. see page 27 |
| 57120 5 . . . | MP Cutting Polish 1kg | patrz str. / pls. see page 24 |
| 57120 | MP ONE-STEP Polish | patrz str. / pls. see page 25 |
| 57120 6 . . . | MP Finish Polish 1 ltr. | patrz str. / pls. see page 25 |



MP Akku Polierer mini

Opis:

- w skrzynce z tworzywa sztucznego, wyposażona w zapasową baterię
- do polerowania małych powierzchni w celu porównania lub pomiaru odcieni
- ruchomy przycisk do określania prędkości obrotowej
- ergonomiczny, wygodny uchwyt do wygodnej obsługi

Technical Data:

- provided in a plastic case equipped with a spare battery
- for the polishing of small areas to enable the visual comparison and measurement of color
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip handle for a comfortable usage

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 57290 7000 | MP Akku Polierer mini | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 57103 6375 | MP Polierteller Ø 75 mm, 5/16", rzep / velcro | 1 |

MP UV-LED Lampe MAX

Opis:

- przenośna lampa do utwardzania odpowiednich produktów UV
- mobilne zastosowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu
- optymalne mocowanie nad naprawianym miejscem dzięki zintegrowanym magnesom
- optymalny design zapobiegający zalaniu i zapyleniu wnętrza urządzenia
- akumulator: 11,1 V, 5200 mAh, bateria Li-Ion
- napięcie: AC 100-240 V
- czas pracy: 2,4 h
- ciężar: 1850 g

Technical Data:

- portable lamp for curing suitable UV products
- battery operation allows mobile use
- optimum positioning above the areas to be refinished thanks to integrated magnet
- robust and resistant to the ingress of moisture and dust
- battery: 11.1 V, 5200 mAh, lithium ion battery
- voltage: AC 100-240 V
- operating time: 2.4 h
- weight: 1850 g



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 55070 0000 | MP UV-LED Lampe MAX | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 55070 0001 | MP Statyw do / tripod for UV-LED Lampe MAX o maksymalnej wysokości 2 m / with a maximum height of 2 m | 1 |

MP UV Lampe Compact

Opis:

- poręczna lampa UV do utwardzania odpowiednich produktów
- komfortowe użytkowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu i optymalne mocowanie dzięki zintegrowanym magnesom
- bateria: Li-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- zasilacz: DC 5V 1A
- czas pracy: ca. 4 h
- ciężar: 500 g

Technical Data:

- handy UV lamp for curing suitable products
- comfortable handling due to battery operation and optimum positioning by integrated magnet
- battery: lithium ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh
- voltage: DC 5V 1A
- operating time: approx. 4 h
- weight: 500 g



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 55060 0000 | MP UV Lampe Compact | 1 |

MP Infrarotrockner Basic

Opis:

- krótki czas schnięcia, ponieważ fale przenikają bezpośrednio do wewnętrznych warstw lakieru
- wygodne korzystanie dzięki regulacji wysokości, bez ograniczeń bocznych
- elektroniczny zegar
- lampy o długiej żywotności (do 6.000 godz.)
- napięcie: 220-240 V / 50 HZ
- temp. schnięcia: 60-70 °C
- natężenie prądu: 4,6 A (13,7 A: 3 panele)
- zasięg powierzchni: 0,6 x 0,4 m (1,0 x 0,8 m: 3 panele)

Technical Data:

- short drying time; powerful penetration directly into the inner paint layer
- convenient and flexible use without side limit
- height-adjustable
- electronic timer
- long life lamps (up to 6000 hours)
- voltage: 220-240 V / 50 HZ
- drying temperature: 60-70 °C
- amperage: 4,6 A (13,7 A: 3 panels)
- area covered: 0,6x0,4 m (1,0x0,8 m: 3 panels)

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 55020 0010 | 1 panel / 1 emitter | 1 |
| 55020 0030 | 3 panele / 3 emitters | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 55021 0001 | Lampa / replacement lamp 1100 W, 230 V | 1 |





MP Mischtisch 118 x 62 x 142 cm

Opis:

- praktyczny stół metalowy do przygotowania farb
- z uchwytami na pistolety lakiernicze oraz papier do czyszczenia
- bardzo łatwy do czyszczenia

Technical Data:

- convenient metal table for paint preparation
- including gun holders and cleaning paper dispenser
- easy to clean

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 551014 6101 | MP Mischtisch | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 51661 0060 | MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm | patrz str./pls. see page 45 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|

MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"

Opis:

- stabilna ocynkowana konstrukcja
- oś obrotowa z możliwością regulacji w zakresie 360°
- mobilny, z dużymi kołami do stosowania na kratkach w kabinach lakierniczych
- koła żaroodporne do stosowania również w kabinie lakierniczej
- zawiera przedłużenie do lakierowania zderzaków i spojlerów

Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized spraystand
- 360°-variable adjustable axis
- manoeuvrable with large wheels for use on grid-flooring in spraying booths
- heat resistant wheels for use in spraying booths
- incl. extension for the spraying of bumpers and spoilers

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| 55101 401010 | MP Drehlackierständer "MultiSprayStand" | 19 | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 55101 4007 | Koło zapasowe / replacement wheel | | 1 |
| 55101 4008 | Klamra / clamp | | 1 |
| 55101 4009 | Uchwyt do maski / supporting bar | | 1 |
| 55114 1403 | Szczypce do lakierowania / painting clamp 30 cm | | 1 |
| 55114 1405 | Uchwyt do felg / wheel rim holder | | 1 |



MP Montier- und Scheibenbock Standard

Opis:

- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości za pomocą łańcuchów
- stabilna konstrukcja do uniwersalnego przechowywania części
- górna część z miękkiego tworzywa sztucznego w celu uniknięcia uszkodzeń materiałów
- do przechowywania części malowanych, szyb przednich itp.

Technical Data:

- sturdy and painted x-stand
- variable height adjustment by a link chain
- sturdy design for the all-purpose storage of parts
- carrier-arms are protected by soft rubber sleeves to avoid damages
- for the storage of painted parts windscreens, etc.

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 55101 409011 | MP Montier- und Scheibenbock Standard | 25 | 1 |



MP Montier- und Scheibenbock Premium

Opis:

- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości
- stabilna konstrukcja do przechowywania także ciężkich części
- wykończenia z tworzywa sztucznego zapobiegające uszkodzeniom materiałów
- zawiera 2 rozprórki przedłużające

Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized x-stand
- variable height adjustment
- sturdy design for the storage of heavy parts
- plastic caps to avoid damages
- incl. 2 extensions



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 55101 407016 | MP Montier- und Scheibenbock Premium | 1 |

MP Magnetclip Flex

Opis:

- elastyczny uchwyt do lakierowania małych elementów, jak np. lusterka itp.
- magnetyczna podstawa do mocowania na wszystkich powierzchniach metalowych, takich jak np. ściany kabin lakierniczych

Technical Data:

- flexible mounting clip for small parts such as mirrors etc.
- magnetic pedestal for a individual positioning on every metal ground such as spray booth walls



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 55101 4010 | MP Magnetclip Flex | 1 |

MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"

27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

Opis:

- do mocowania klap tylnych lub masek silnika podczas szlifowania
- zmienna regulacja dzięki zaczepowi teleskopowemu
- zestaw składa się z 3 stabilnych, ocynkowanych przekładek dystansowych

Technical Data:

- for securing tailgates or bonnets during sanding
- variable adjustment due to the telescopic reinforcement
- set consists of 3 sturdy, galvanized spacers



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 55101 401016 | MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix" | 1 |



MP Werkstattthocker

Opis:

- hydrauliczna regulacja wysokości
- dwie półki na narzędzia i inne przybory do pracy
- komfortowe siedzisko umożliwiające wygodną pracę
- pięć obrotowych kółek zapewniających dobrą ruchomość
- obciążenie do max. 125 kg

Technical Data:

- stool with hydraulic height adjustment
- with 2 trays to deposit tools and other working utensils
- comfortable seat enables you to work easily
- ease of manoeuvrability due to 5 castor wheels
- max. 125 kg carrying capacity

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 55101 47000 | MP Werkstattthocker | 1 |



MP Folienabroller "Mobil"

MP Folienabrollwagen

Opis:

- do rolek z folią o szerokości do 100 cm
- umożliwia całkowite maskowanie pojazdu przez jedną osobę

Technical Data:

- dispenser for masking films holds rolls up to 100 cm in width
- complete masking of a car by a single person

MP Folienabroller "Mobil"

- ruchomy stojak do szybkiego i racjonalnego maskowania pojazdów

MP Folienabroller "Mobil"

- mobile dispenser for masking films for fast and efficient masking work on vehicles

MP Folienabroller "Box"

- wygodne i elastyczne zastosowanie do różnych kartonów z folią dzięki dowolnie regulowanym uchwytom

MP Folienabroller "Box"

- convenient and flexible use thanks to variable adjustability of the storage area for various film cardboard boxes

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 55101 409010 | MP Folienabrollwagen "Mobil" | 1 |
| 55101 409005 | MP Folienabrollwagen "Box" | 1 |



MP Folienabroller "Box"

Dodatki / Accessories:

- | | | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| 51619 00099 | Uchwyt do wózka MP Folienabroller | |
| | 2 szt. w zestawie / 2 pieces per set | |

1

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** / All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Papierabroller

Opis:

- do papieru maskującego o szer. 22, 60 i 90 cm
- z automatycznym podajnikiem taśmy

MP Papierabroller "Base"

- przenośny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

MP Papierabroller "Incline"

- bardzo oszczędzający miejsce, mobilny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

MP Papierabroller "Wall"

- wieszak do montażu ściennego, do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

Technical Data:

- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller

MP Papierabroller "Base"


- mobile dispenser for fast and efficient masking work

MP Papierabroller "Incline"

- very space-saving, mobile dispenser for fast and efficient masking work

MP Papierabroller "Wall"

- wall mounted dispenser for fast and efficient masking work



MP Papierabroller "Base"



MP Papierabroller "Incline"



MP Papierabroller "Wall"

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 55101 402020 | MP Papierabroller "Base" | 1 |
| 55101 402010 | MP Papierabroller "Incline" | 1 |
| 55101 403010 | MP Papierabroller "Wall" | 1 |

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** /
All dispensers are sold **excluding** paper roll!

MP Putzpapierabroller

Opis:

- stabilny, wytrzymały i zajmujący mało miejsca stojak z drążkiem do ściereczek do czyszczenia i polerowania
- do rolek do 40 cm

MP WipingRollDispenser "Base"

- stojak na czyściwa

MP WipingRollDispenser "BasePlus"

- mobilny stojak papieru z uchwytem do worka na śmieci

MP WipingRollDispenser "Wall"

- wieszak do montażu ściennego

Technical Data:

- sturdy, robust and space-saving paper dispenser with tear-off blade for cleaning and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm

MP WipingRollDispenser "Base"

- paper dispenser

MP WipingRollDispenser "BasePlus"

- movable paper dispenser with waste disposal bag mount

MP WipingRollDispenser "Wall"

- paper dispenser for wall mounting



MP WipingRollDispenser "Base"



MP WipingRollDispenser "BasePlus"



MP WipingRollDispenser "Wall"

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 59601 60953 | MP Putzpapierabroller "Base" | 1 |
| 59601 60955 | MP Putzpapierabroller "BasePlus" | 1 |
| 59603 00967 | MP Putzpapierabroller "Wall" | 1 |

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** /
All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Cutter

Opis:

- wysoka jakość, solidna konstrukcja
- żebrowana rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia dobre i bezpieczne używanie
- z wewnętrzną komorą ostrza
- z odłamywanymi ostrzami wykonanymi z hartowanej stali

Technical Data:

- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 56254 0009 | MP Cutter Standard, 9 mm | 60 |
| 56254 0018 | MP Cutter Standard, 18 mm | 48 |
| 56260 0009 | MP Cutter Profi (ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 9 mm | 24 |
| 56260 0018 | MP Cutter Profi (ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 18 mm | 24 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 56257 0009 | MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 9 mm | 20 |
| 56257 0018 | MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 18 mm | 20 |



MP Metallglasschaber

40 mm

Opis:

- łatwe usuwanie rozprysków farby, naklejek itp. ze szklanych powierzchni

Technical Data:

- for easy removal of paint splashes, stickers etc. on glass surfaces

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 56112 8940 | MP Metallglasschaber 40 mm | 1 |
| Dodatki / Accessories: | | |
| 56112 8945 | MP Ostrza wymienne dla MP Metallglasschaber 40 mm (10 w opak.) / refill blades (10 pcs.) | 1 |



MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Opis:

- zestaw szpachelek plastikowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- plastic spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 56211 0000 | MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P" | 1 |

MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"


50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Opis:

- zestaw szpachelek metalowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- metal spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|--------------|-------------------|
| 56212 0000 | MP Metall-Spachtelsatz "SpreaderSet-M" | 100 | 1 |

MP Karosseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

Opis:

- szpachelka do karoserii z tworzywa sztucznego do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczna
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- plastic spreader for applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 56110 2208 | MP Karosseriespachtel "Spreader-P" | 450 | 10 |

MP Gummispachtel "RubberSpreader"

Opis:

- wysokoelastyczna gumowa szpachla
- nakłada bardzo gładką powierzchnię
- do szpachlowania i modelowania
- idealnie nadaje się do nadawania najtrudniejszych kształtów

Technical Data:

- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to recreate the most difficult shapes



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 56110 2310 | 100 x 65 mm | 5 |
| 56110 2312 | 120 x 80 mm | 5 |



PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

CARE & CLEAN



MP Power-Löser Insect & Dirt

Opis:

- oleje, owady i uparcie przylegające zanieczyszczenia są niezawodnie i delikatnie usuwane z zewnętrznej części pojazdu i komory silnika
- przenika zanieczyszczenia i skutecznie i szybko je rozpuszcza

Technical Data:

- reliably removes oil, insects and other stubborn stains from the vehicle exterior, the motor compartment and is gentle to the paint work
- penetrates dirt and stains, dissolving them fast and effectively



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57170 1250 | MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml | 1 |
| 57170 1255 | MP Power-Löser Insect & Dirt 10 l <i>- wychodzi z produkcji / discontinued item -</i> | 1 |

MP Shampoo Diamond-Gloss

Opis:

- wydajne i dokładne czyszczenie pojazdu z długotrwałą konserwacją
- pielęgnacyjna, odporna na brud i wodę powłoka o długotrwałym działaniu ochronnym
- już zastosowane środki konserwujące, jak wosk i uszczelnienia, nie są naruszane

Technical Data:

- powerful and efficient car cleaning shampoo with long lasting preservation
- dirt and water repellent long-term Nano-preservation protection
- previously applied waxes and sealants remain unaffected



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 57170 1350 | MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml | 1 |
| 57170 1355 | MP Shampoo Diamond-Gloss 10 l <i>- wychodzi z produkcji / discontinued item -</i> | 1 |

MP Reiniger Wheel-Pro

Opis:

- bezkwasowy, reaktywny środek do delikatnego i intensywnego czyszczenia wysokiej jakości felg
- rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia
- długotrwałe działanie dzięki efektowi perłowego połysku

Technical Data:

- PH-neutral reactive wheel cleaner for the gentle and thorough cleaning of high quality wheel-rims
- dissolves even the most stubborn stains
- long-term gloss with lotus effect



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 57170 1150 | MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml | 1 |
| 57170 1155 | MP Reiniger Wheel-Pro 10 l <i>- wychodzi z produkcji / discontinued item -</i> | 1 |

MP Glasreiniger Crystal Clear

Opis:

- nadaje się do wszystkich gładkich powierzchni zarówno w sektorze samochodowym (okna, lusterka), jak i w domu (blachy, blaty robocze, płytki)
- owady, olej, smar i podobne uporczywe zanieczyszczenia są usuwane bez wysiłku
- nie zostawia smug
- przyjemny zapach

Technical Data:

- suitable for all smooth surfaces on vehicles (windows, mirrors) as well as for home use (metal surfaces, work surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 57170 1514 | MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml | 1 |
| 57170 1550 | MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml | 1 |



MP Allround Spray Diamond-Gloss

500 ml

Opis:

- bezsilikonowy, bezolejowy uniwersalny środek czyszczący do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni pojazdów, części z tworzyw sztucznych, szkła
- szybka i wolna od smug pielęgnacja pojazdu: czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja w jednym
- nadaje dużą gładkość powierzchni, błyszczący połysk i zapewnia dobry efekt wodoodporny
- już zastosowane woski i pasty polerskie nie są naruszane

Technical Data:

- silicone-free multipurpose cleaner for all smooth and painted vehicle surfaces, plastics and glass, etc.
- fast and streak-free car preparation: cleaning, care and conservation in only one single operation
- high surface smoothness, excellent diamond gloss finish and good water-repellant properties
- previously applied waxes and polishes remain unaffected

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 57170 1650 | MP Allround Spray Diamond-Gloss | 1 |

MP Interior Spray Clean & Protect

500 ml

Opis:

- szybkie i intensywne usuwanie kurzu, tłuszczu, odcisków palców itp. z wnętrza samochodu
- czyszczenie gładkich powierzchni i tworzyw sztucznych bez pozostawiania śladów i smug
- przyjemny zapach

Technical Data:

- for the fast and thorough removal of dust, grease, finger marks or similiar, in the vehicle interiors
- cleaning of smooth surfaces and plastics without leaving streaks or residues
- pleasant smell

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 57170 1450 | MP Interior Spray Clean & Protect | 1 |

MP Trockentuch Absorb Blue

66 x 43 cm

Opis:

- tkanina gąbczasta
- powierzchnie lakierowane, szklane i z tworzyw sztucznych są skutecznie osuszone bez pozostawiania śladów
- wchłania do dwóch razy więcej wody niż konwencjonalne włókno lub tkanina skórzana
- szybkie osuszanie bez kłaczków i smug
- można prać w temperaturze do 30° C

Technical Data:

- sponge cloth
- efficient and residue-free drying of painted surfaces, plastics and glass
- absorbes up to twice as much water than a conventional fibre cloth or chamois
- fast drying, lint- and streak-free
- washable up to 30°C

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 59603 9501 | MP Trockentuch Absorb Blue | 1 |

MP Microfasertuch „Profi“

40 x 40 cm

Opis:

- doskonała do wykańczania na wysoki połysk dzięki dwóm różnym stronom, nie pozostawia pasów, smug i mikrorys
- brak strzępienia krawędzi - przycinana ultradźwiękami
- wyjątkowo miękka i wydajna, idealna do używania przed lub podczas lakierowania
- można prać w temperaturze do 60°C
- bezzwowa

Technical Data:

- perfect high gloss finish due to two different textured sides, no streaks, no stripes, no micro-scratches
- does not fray because of ultrasound cut edges
- extremely soft and efficient, ideal for the preparation/processing for the final sealing of paintwork finish
- washable up to 60°C
- without overcast seam

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 59603 9902 | MP Microfasertuch „Profi“ | 1 |

MP CarCare Koffer

Opis:

- praktyczna walizka do prezentacji wszystkich produktów MP CarCare (każdy po 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt
1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss
1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro
1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear
1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss
1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect
1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

Technical Data:

- functional display case including all MP CarCare Products (each 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt
1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss
1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro
1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear
1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss
1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect
1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 57170 1000 | MP CarCare Koffer | 1 |

MP CarCare POS Regal

Opis:

- stabilny POS-regał, wykonany z wysokiej jakości drewna MDF do prezentacji handlowej produktów MP CarCare
- wymiary: 708 x 400 x 1700 mm

Technical Data:

- stable POS-shelf for sales presentation of the MP CarCare system made of high quality MDF-wood
- dimensions: 708x400x1700 mm

Zawiera:

20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml
20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml
20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml
32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml
20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml
20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml
20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml
15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

includes following products:

20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml
20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml
20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml
32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml
20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml
20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml
20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml
15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| 57170 1001 | MP CarCare POS Regal | 1 |

MP Etikettenentferner

Opis:

- łatwe i delikatne usuwanie etykiet, naklejek i pozostałości kleju
- składnik aktywny przenika do uporczywych pozostałości i skutecznie i delikatnie je rozpuszcza
- o przyjemnym zapachu pomarańczy

Technical Data:

- simple and gentle removal of labels, stickers and adhesive residues
- active ingredients penetrate persistent residues and dissolve them effectively and gently
- with a pleasant smell of oranges



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 57170 3054 | MP Etikettenentferner 5 l | 1 |



MP Rostentferner Rust-Off

Technische Daten:

- efektywne usuwanie rdzy z metali żelaznych oraz nalotów rdzy na różnych podłożach
- aplikacja pędzlem lub pistoletem natryskowym
- dzięki konsystencji pasty - bardzo stabilny i niekapiący środek, możliwy do aplikacji na powierzchniach pionowych
- możliwość aplikacji na dużych powierzchniach
- chroni właściwe podłoże, łatwy w usuwaniu
- do zmywania wodą, nie jest konieczne zastosowanie żadnego środka szlifierskiego
- biologicznie degradowalny, nie tworzy trujących oparów, bez dodatku szkodliwych kwasów

Technical Data:

- efficient removal of rust on ferrous metals and flash rust on a wide range of substrates
- can be applied by brush or spray gun
- extreme vertical stability, drip-free, can be applied easily on vertical surfaces thanks to paste consistency
- can be applied on large surfaces
- gentle to the substrate, can be removed easily
- can be removed with water, no abrasive necessary
- biodegradable, does not produce toxic vapours, contains no harmful acids

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 26321 0000 | MP Rostentferner Rust-Off 1 kg | 1 |



MP Entfettungstuch

150 szt / pieces w pojemniku

Opis:

- bardzo odporna włóknina polarowa do różnych zadań związanych z czyszczeniem
- do stosowania zarówno z odtłuszczaczami rozcieńczalnymi, jak i wodorocieńczalnymi
- niezwykle odporna na rozerwanie
- nie pozostawia kłaczek

Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 59603 2001 | MP Entfettungstuch Dispenser | 1 |



MP Nasswischtuch Wet & Clean

250 szt / pieces w pojemniku

Opis:

- ściereczki do bezsmugowej aplikacji zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, można je prać

Technical Data:

- cleaning rags for the streak-free application of siliconeremover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59603 0006 | MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser | 1 |

MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean

Rolka 38 x 32 cm perforowane / perforated roll

Opis:

- optymalne do bezsmugowej aplikacji zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowość, można je prać

Technical Data:

- roll of cleaning sheets, optimal for the streak-free application of silicone-remover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| 59601 11165 | MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean, 500 odcinków / sheets | 48 | 1 |

MP Poliertuchrolle

Rolka 40 x 38 cm, perforowane / perforated roll

Opis:

- ściereczki polerskie o otwartej strukturze, wchłaniające grubsze cząstki w celu delikatnego czyszczenia lakieru
- wolne od substancji wiążących i chemicznych, odporne na rozerwanie, odporne na rozcieńczalniki, nie pozostawiające kłaczków
- wykonane z naturalnych włókien wiskozowych, do wielokrotnego użytku
- w praktycznym pudełku z dozownikiem

Technical Data:

- polishing cloth with an open texture for coarse particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------|-------------------|
| 59601 27054 | MP Poliertuchrolle 500 kawałków / sheets | 24 | 1 |


MP Schwamm Viskose

Opis:

- gąbka czyszcząca do mycia
- optymalnie pochłania kurz i brud

Technical Data:

- cleaning sponge that is gentle to the paint work
- perfectly absorbs dirt and dust



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 56250 0001 | MP Schwamm Viskose | 10 |
| 56115 2300 | MP Viskoseschwamm gepresst / pressed sponge 125 x 90 x 35 mm | 10 |



MP Putztuchrollen

Opis:

- perforowane, na rolce
- bez klaczków, odporne na rozcieńczalniki, bardzo chłonne
- do pielęgnacji delikatnych powierzchni
- do wycierania płynów lub usuwania resztek zaschniętego brudu

Technical Data:

- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt residue

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|------------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 59601 11452 | niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm | 30 | 1 |
| 59601 11436 | niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm | 60 | 2 |
| 59601 11338 | niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm | 60 | 2 |
| 59601 11324 | niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 22 x 36 cm | 96 | 2 |
| 59601 11238 | niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm | 60 | 2 |
| 59601 11224 | niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 22 x 36 cm | 96 | 2 |
| 59602 172713 | biały / white, 1500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 26 x 38 cm | 42 | 2 |
| MP Putztuchrolle Blau Basic | | | |
| 59601 11520 | niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm | 60 | 2 |

MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

Opis:

- do 97 % separacji mgielki lakierniczej
- odporna na temperaturę do 180°C, bezsilikonowa, odporna na działanie acetonu
- niepalna zgodnie z DIN 4102
- do ochrony przed osadzeniem się farby na przewodach odprowadzających powietrze, silnikach i wentylatorach
- ciężar na jednostkę powierzchni ok. 220-240 g/m²
- zgodnie z normą DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:

- up to 97 % spray-dust separation
- temperature resistant up to 100 °C, silicone free, acetone resistant
- non-flammable in accordance to DIN 4102
- for the protection of paint sediment on exhaust extractors, motors and fans
- basis weight approx. 220-240 g/m²
- according to DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (further filter classes on request)



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 59413 0005 | 91 x 0,76 m | 1 |
| 59413 0001 | 91 x 1 m | 1 |
| 59413 0006 | 25 x 0,76 m | 1 |
| 59413 0003 | 25 x 1 m | 1 |
| 59413 0015 | 20 x 1 m | 1 |
| | inne wymiary na zapytanie / further dimensions on request | |

MP Deckenfilter V600 G10

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- grubość ok. 25 mm
(waga na jednostkę powierzchni ok. 600 g/m²)
- zgodnie z klasą filtracyjną DIN EN ISO 16890 Guteklasse M5 (EU5) (inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 25 mm
(basis weight approx. 600 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 Guteklasse M5 (EU5)
(further filter classes on request)

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--|-------------------|
| 59414 0000 | Rolka 20 m x 2 m / roll (40 m ²) | 1 |
| 59414 0001 | Przycięcie na wymiar / custom-made sections | m ² |



MP Vorfilter FL 220/EU4

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- grubość ok. 22 mm
(masa własna ok. 200 g/m²)
- zgodnie z klasą filtra DIN EN ISO 16890 Guteklasse G4 (EU4)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 22 mm
(basis weight approx. 200 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 Guteklasse G4 (EU4)

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 59417 0010 | 20 m x 1 m | 1 |
| 59417 0001 | Przycięcie na wymiar / custom-made sections | m ² |

inne wymiary na zapytanie /
further dimensions on request



MP Taschenfilter

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- zgrzewany termicznie, nieprzeciekający filtr kieszeniowy; opcjonalnie na ramie z tworzywa sztucznego lub metalu
- filtry dostępne w popularnych klasach jakości G3, G4, M5

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thermically (leak-free) welded pocket filters alternatively on plastic or on metal frame
- filters available in compliance to grades G3, G4, M5

więcej informacji na temat wszystkich dostępnych filtrów:
please find more information about all available filters:

www.master-products.com/downloads/taschenfilter

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 59416 4000 | MP Taschenfilter Polyester | 1 |
| 59416 4005 | MP Taschenfilter Meltblown | 1 |



MP WBS Bodenstaubbindemittel

Opis:

- wodorozcieńczalny, statyczny preparat do tłumienia cyrkulacji pyłu
- wiąże kurz na podłodze w kabinie lakierniczej, w strefie przygotowania lub w innych strefach zapyłonych
- może być również używany na kratkach
- do rozpylania, np. za pomocą dozownika do zmywaczy MP

Technical Data:

- water-thinnable liquid with static effect for elimination of dust circulation
- bonds dust on the floor of spray booths, preparation areas or other dust loaded environments
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer MP ciśnieniepumpzerstäuber

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 58101 5010 | MPWBS Bodenstaubbindemittel 10 ltr. | 1 |





MP WBS Klebelack AntiDust

Opis:

- wodorocieńczalny płyn ochronny do wiązania kurzu i mgiełki lakierniczej w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, wiążący brud, o przyjemnym zapachu
- łatwa aplikacja za pomocą pistoletu natryskowego (dysza 1,8 mm) lub wałka
- łatwe mycie wodą i gąbką lub myjką ciśnieniową
- zużycie ok. 8-10 m²/l

Technical Data:

- water-thinnable anti-dust coating for binding dust and overspray in the spray booth
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy application using a spray gun (nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off using water and a sponge or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m²/ltr.

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Pal. / Pal. | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 58102 0000 | MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr. | 96 | 1 |
| 58102 0009 | MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr. | 24 | 1 |

MP WBS Skin

Opis:

- łatwo demontowalna, wodorocieńczalna folia natryskowa
- do ochrony np. ścian, okien i systemów oświetleniowych w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, bezklejowy film
- nadaje się również optymalnie jako grunt dla płynu ochronnego, co przyspiesza i ułatwia czyszczenie kabiny lakierniczej

Technical Data:

- easy peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting system in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating and thus easier and more efficient cleaning of the spray booth possible

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 58150 0000 | MP WBS Skin 5 l | 1 |

MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS

Opis:

- po indywidualnym napełnieniu: wilgotne chusteczki do czyszczenia powierzchni przed lakierowaniem
- zestaw z 1 wiaderkiem i 2 rolkami do wycierania (90 ściereczek na rolkę) - bez środka czyszczącego
- napełnić wiaderko ze ściereczkami do czyszczenia ok. 2 l odpowiedniego zmywacza do czyszczenia Express lub zmywacza WBS
- gdy pokrywa jest zamknięta, ściereczki pozostają wilgotne przez kilka tygodni

Technical Data:

- after individual filling: wet wipes to clean surfaces before coating
- set consists of 1 bucket and 2 wipe rolls (90 wipes per roll) - without cleaning agent
- fill the special bucket with MP Pre-Clean wipes and approx. 2 ltr. of appropriate Pre-cleaner express or WBS-cleaner.
- Keep the lid closed to ensure that the cloths remain moist for several weeks

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 596032 0040 | MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|-------------|---|---|
| 596032 0042 | MP Reinigungstuch für WBS-Reiniger 27 x 26 cm, ściereczki do zmywacza WBS/ wipes for WBS-cleaner 90 ściereczek w rolce / 90 wipes per roll | 6 |
|-------------|---|---|

MP Reinigungstücher Wet 150 szt / pieces w pojemniku

Opis:

- specjalne ściereczki do czyszczenia rąk bez użycia wody
- chusteczki odporne na rozdarcie, szczególnie mocne i chłonne
- orzeźwiający cytrusowy zapach
- szybkie i bezpieczne usuwanie farb, klejów i uszczelnaczy

Technical Data:

- special cleaning cloth for hand-cleaning without water
- tear-resistant tissues, extremely durable and absorbent
- refreshing scent of lemon
- fast and efficient removal of paint as well as bonding and sealing agents

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 51065 0000 | 27 x 26 cm | 1 |



ODZIEŻ OCHRONNA

WORK WEAR





MP Feinstaubmasken
FFP1 z zaworkiem
CE



MP Feinstaubmasken
FFP2 z zaworkiem
CE

MP Feinstaubmasken

Opis:

- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP1 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 1 / EN 149:2001
- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP2 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 2 / EN 149:2001

Technical Data:

- MP Feinstaubmaske FFP1: disposable dust mask exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2: disposable dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

| Klasa filtra | Rodzaj zanieczyszczenia powietrza | Czynności |
|--------------|---|--|
| FFP1 P1 | Tylko do stosowania przeciwko zanieczyszczeniom z nietoksycznym pyłem. / only for use against solid aerosols of non-toxic dusts | kontakt z pyłem / contact with coarse dust |
| FFP2 P2 | Tylko do stosowania przeciwko zanieczyszczeniom o niskiej zawartości toksycznych i rakotwórczych pyłów. / only for use against solid aerosols of low toxic and carcinogenic dusts and smoke | kontakt z drewnem, szpachlówką, włóknem szklanym, obróbką metalu (poza PCV), spawaniem / contact with soft wood, bodyfiller, glass fibres, metal work, working with plastics (without PVC), welding work |

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 56116 0800 | MP Feinstaubmasken FFP1 | 20 |
| 56116 0801 | MP Feinstaubmasken FFP2 | 20 |

MP ProtectiveHalfMask Oneway

Opis:

- jednorazowa półmaska szeroko obejmująca twarz dla maksymalnego komfortu noszenia
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu głowy
- zgodna z normą z EN 405

Technical Data:

- Disposable half mask with broad facial support for maximum wearing comfort
- light weight, exhale valve, plastic head mount with quick fastener
- complies to EN 405

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 59501 550201 | MP Półmaska ochronna zawiera 2 szt. filtrów A2 / half mask incl. 2 pcs. A2 filter | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|--------------|----------------------------------|---|
| 59501 808000 | Ersatzfilter P3RD | 8 |
| 59501 809000 | Filtr wstępny / pre-filter mount | 2 |



CE

MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

Opis:

- maska ochronna z korpusem maski do wielokrotnego użytku
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu głowy dla optymalnego komfortu
- zgodna z normą EN
- bez adapterów, możliwość podłączenia ich bezpośrednio do korpusu maski

Technical Data:

- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick fastener
- exhale valve, broad facial support for maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change thanks to bayonet lock



CE

Składa się z / consists of:

1 szt. korpusu półmaski z termoplastycznego, przyjaznego dla skóry tworzywa TPE EN 140:1998 zawiera po 2 szt. filtra A 2 EasyLock wg EN 14387:2004 i filterków P3R EasyLock EN 143:2000
1 pc. half-mask made of thermoplastic skin friendly TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A 2 filter EasyLock according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 59501 750284 | MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock | 1 |

Dodatki / Accessories:

| | | |
|--------------|--|---|
| 59501 903000 | Partikelfilter P3R (2 w opak.) / particle filter P3R (pack of 2) | 1 |
| 59501 920000 | Gasfilter A2 (2 w opak.) / gas filter A2 (pack of 2) | 1 |
| 59501 940000 | EasyLock A1B1E1K1 Ersatzfilter (2 w opak. / pack of 2) | 1 |

| Klasa filtra | Rodzaj zanieczyszczenia powietrza | Czynności |
|--|--|---|
| | Gaz i opary organiczne, temp. wrzenia > 65 °C stężenie < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling point > 65 °C Concentration < 0,1 Vol. % | Praca z rozcieńczalnikami pochodzącymi z farb, lakierów i klejów Contact with solvents from paints, lacquers and adhesives |
| A1 B1 E1 K1 filtr szerokiego zastosowania | Gaz i opary nieorganiczne, stężenie < 0,1 Vol. % Inorganic gas and vapours, Concentration < 0,1 Vol. % | Praca z udziałem chloru, bromu, kwasu cyjanowodorowego, siarkowodoru Contact with chlorine, bromine, hydrocyanic acid, hydrogen sulphide |
| | Kwas siarkowy, kwas solny, stężenie < 0,1 Vol. % Sulphuric acid, hydrochloric acid, Concentration < 0,1 Vol. % | Praca z dwutlenkiem siarki, kwasem solnym i innymi substancjami kwasowymi Contact with sulphur dioxide, hydrochloric acid and other acidic reacting materials |
| | Amoniak, stężenie < 0,1 Vol. % Ammonia, Concentration < 0,1 Vol. % | Praca z amoniakiem i jego pochodnymi (aminy) Contact with ammonia and its derivatives (Amines) |
| A2 | Gaz i opary organiczne, temp. wrzenia < 65 °C stężenie < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling Point < 65 °C Concentration < 0,1 Vol. % | Odpowiada A1, ale może być również stosowana do wyższych stężeń lub przez dłuższy okres czasu. Corresponds to A1, but also useable for higher concentrations, or rather for longer periods of time. |
| P3RD Filtr cząstek stałych, wg EN 143 | Do stosowania przeciwko ciałom stałym i płynnym aerozolom, niskotoksycznym i rakotwórczym pyłom i dymom For use against solid and liquid aerosols of low toxic and carcinogenic dust and smoke. | Gruboziarnisty pył, obróbka metali i tworzyw sztucznych, włókna szklane, spawanie, metale ciężkie, mgła olejowa, substancje biochemiczne, niektóre rodzaje drewna twardego, aerozole, które niebazujących na wodzie. Coarse dusts, working with metal and plastic, glass metal, oil dust, biochemical materials, certain type of wood, aerosols which are not water-based. |



CE

MP Lackieroverall Trilobal

Opis:

- wysokiej jakości kombinezony lakiernicze wykonane z nylonopodobnego włókna Trilobal z kapturem
- bezsilikonowe, oddychające, nieprzepuszczające lakieru
- niestrzępiące się, odporne na rozerwanie, antystatyczne
- bardzo dobrze uszczelniające taśmy gumowe na końcach ramion i nóg
- ukryty zamek błyskawiczny z przodu, który może być otwierany z obu stron
- czyszczenie na sucho lub pranie w pralce w temp. 60°C
- EN 340:2003

Technical Data:

- high quality painting-overall with hood made of a nylon type Trilobal continous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impereable to paint
- lint-free, tear resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60° C
- EN 340:2003

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 55101 503201 | Rozmiar / size S | 50 | 1 |
| 55101 503211 | Rozmiar / size M | 50 | 1 |
| 55101 503221 | Rozmiar / size L | 50 | 1 |
| 55101 503231 | Rozmiar / size XL | 50 | 1 |
| 55101 503241 | Rozmiar / size XXL | 50 | 1 |

MP Lackierschutzanzug "TechTex"

Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- specjalny kombinezon dla lakierników samochodowych, dobrze izolujący od pyłów

Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- special overall for spray painters with good dust reflection

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 59601 304433 | Rozmiar / size L | 50 |
| 59601 304434 | Rozmiar / size XL | 50 |
| 59601 304435 | Rozmiar / size XXL | 50 |



MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- CE 0516, Typ 5+6, Kat III

Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- CE 0516, Typ 5+6, Kat III

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 59601 307613 | Rozmiar / size L | 25 |
| 59601 307614 | Rozmiar / size XL | 25 |
| 59601 307615 | Rozmiar / size XXL | 25 |



CE

MP Nitrilhandschuhe

Opis:

- bezpudrowe rękawice nitylowe, pozwalające uniknąć podrażnień skóry
- zwiększona odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, optymalne dopasowane i niezaburzające zmysłu dotyku

Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sensation of touch



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|--------------|-------------------|
| 55403 0002 | Rozmiar / size S (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55403 0003 | Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55403 0004 | Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55403 0005 | Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55403 1003 | czarne, Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55403 1004 | czarne, Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55403 1005 | czarne, Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |


MP Schutzhandschuhe Nitril

Opis:

- ochrona i wysoka odporność przy pracy z różnymi chemikaliami (wytwarzanie/ przetwarzanie żywic epoksydowych)
- dobra przyczepność na mokro i na sucho dzięki wytłoczonej kratce w obszarze śródreżca
- wysoki komfort noszenia i długa żywotność
- długość: ok. 32 cm
- nieprzemakalne
- wysoka odporność na ścieranie
- olejoodporne

Technical Data:

- protection and high resistance when working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability (flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil repellent



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 55401 80009 | Rozmiar / size 9 | 1 |
| 55401 80010 | Rozmiar / size 10 | 1 |

MP Latexhandschuhe Premium

Opis:


- bezpudrowe rękawice lateksowe, dzięki czemu nie powodują podrażnień skóry
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe, na krótko odporne na rozcieńczalniki
- dla osób leworęcznych i praworęcznych
- perfekcyjne dopasowanie, bezproblemowe zaciskanie dłoni

Technical Data:

- powder-free latex gloves, therefore no skin irritation
- extremely flexible, silicone-free, short-term resistant to solvents
- suitable for left and right handed people
- perfect fit, enclose the hands without a seam



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|--------------|-------------------|
| 55402 6066542 | Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55402 6066569 | Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |
| 55402 6067580 | Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.) | 10 | 1 |



MP Latexhandschuhe blau


Opis:

- bardzo stabilne rękawice lateksowe, bezpudrowe
- wysoka odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe

Technical Data:

- extremely durable latex gloves, powder-free
- very high resistance to solvents
- very flexible, silicone-free

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Karton / Box | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|--------------|-------------------|
| 554015 0003 | Rozmiar / size M (50 szt. / pcs.- opak.) | 10 | 1 |
| 554015 0004 | Rozmiar / size L (50 szt. / pcs.- opak.) | 10 | 1 |
| 554015 0005 | Rozmiar / size XL (50 szt. / pcs.- opak.) | 10 | 1 |



MP Neoprenhandschuhe

Opis:

- rękawice neoprenowe do ochrony podczas czyszczenia lub lakierowania
- dłużej odporne na działanie różnych materiałów
- niezaburzające zmysłu dotyku
- z welurowym wnętrzem, aby uniknąć podrażnień skóry

bardzo odporne / Highly resistant

Technical Data:

- top-class neoprene gloves for protection whilst cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sensitive touch of the fingers
- with inner velour to avoid irritation of the skin as much as possible

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 55401 0008 | Rozmiar / size 8 | 1 |
| 55401 0009 | Rozmiar / size 9 | 1 |
| 55401 0010 | Rozmiar / size 10 | 1 |



MP Nitril-Microschaumhandschuh

Opis:

- rękawice z tkaniny poliestrowej do prac, w których wymagana jest wysoka czułość dotykowa
- idealne dopasowanie zapewnia wygodę ruchów
- wysokie właściwości chwytne dzięki wytłoczeniom umieszczonym wewnątrz dłoni
- oddychające, odporne na działanie olejów i wody

Technical Data:

- gloves made of polyester fabric to fulfil high requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 51709 0109 | Rozmiar / size 9 | 1 |
| 51709 0110 | Rozmiar / size 10 | 1 |

MP Montagehandschuh PU

Opis:

- uniwersalne rękawice z odporną na zużycie powłoką PU, zapewniają pewny chwyt
- rozciągliwa struktura umożliwia idealne dopasowanie
- optymalna elastyczność
- wysoka czułość dotykowa
- niezwykle wygodne

Technical Data:

- all purpose gloves with tough PU lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 51707 0108 | Rozmiar / size 8 | 1 |
| 51707 0109 | Rozmiar / size 9 | 1 |
| 51707 0110 | Rozmiar / size 10 | 1 |

MP HandCareSystem

Opis:

- **MP Schutzlotion PL 3300** chroni skórę podczas stosowania olejów i rozpuszczalników organicznych i zapobiega znacząco wnikaniu środków rozpuszczalnikowych i innych rozpuszczalników roboczych w górne warstwy skóry i tym samym redukuje przyczepność lakierów, grafitu,, pyłu metalowego, tłuszczu, klejów i żywic.

- **MP Handreiniger HC 3600** to środek szczególnie dobrze tolerowany przez skórę, został stworzony do usuwania silnie przywierających zanieczyszczeń (także do paznokci) w firmach lakierniczych - jak jak zanieczyszczenia farb olejnych, lakierów 1K i 2K, żywic i klejów.

- **MP Pflegelotion CL 3900** to specjalny krem do skóry, który można łatwo rozprowadzić, szybko wsiąka w skórę, nie pozostawia tłustego filmu i podczas ciągłego stosowania naturalnie regeneruje skórę.

Technical Data:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.

- **MP Handreiniger HC 3600** is a particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.

- **MP Pflegelotion CL 3900** is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.



| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|---|-------------------|
| 51075 0000 | MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml butelka / bottle | 10 |
| 51071 0000 | MP Handreiniger HC 3600, 250 ml tubka / tube | 24 |
| 51072 0000 | MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml butelka / bottle | 10 |
| 51073 0000 | MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml butelka miękka / soft bottle | 6 |
| 51069 0000 | MP Handreiniger HC 3600, 10 ltr. kanister / can | 1 |
| 51078 0000 | MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml butelka / bottle | 10 |
| 51081 0000 | MP Pumpdispenser für 1000 ml butelka / bottle | 1 |
| 51080 0001 | MP Kunststoff-Dispenser do / for 2000 ml butelki miękiej / soft bottle | 1 |
| 51083 0000 | MP Dispenser z pompką do / for 10 ltr. kanistra / can | 1 |



Comfort blue



Light



Panorama

MP Schutzbrillen

Opis:

Comfort blue

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Light

- szersze oprawki zapewniają również ochronę boczną
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Panorama

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- nadają się również do nałożenia na okulary korekcyjne
- duże pole widzenia, specjalna przejrzystość optyczna obiektywu

Technical Data:

Comfort blue

- safety goggles with height and length adjustable temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

Light

- side protection due to wider front side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

Panorama

- safety goggles with height and length adjustable temples
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical clearness of safety lenses

| Nr art. / Item-No. | Opis / Description | Opakowanie / Unit |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 59505 0020 | MP Schutzbrillen Comfort blue | 1 |
| 59505 0030 | MP Schutzbrillen Light | 1 |
| 59505 0010 | MP Schutzbrillen Panorama | 1 |



MP MasterNet

- Całopowierzchniowe odsysanie pyłu dzięki specjalnej strukturze siatki
- Unikanie błędów na powierzchni spowodowanych zabrudzeniami drobnego pyłu
- Czystsze i zdrowsze środowisko pracy
- Łatwe użycie i maksymalny urobek
- Dłuższa żywotność
- Dust extraction over entire surface due to special structure
- Avoiding of surface defects caused by dust inclusions
- Cleaner and healthier working environment
- Easy usage and maximum removal
- Longer standing time



MP Werkstatthocker

- hydrauliczna zmiana wysokości siedziska
- dwie zintegrowane półki do odkładania narzędzi
- dobra mobilność dzięki pięciu ruchomym kółkom

- hydraulic height adjustment
- two trays for depositing tools
- good mobility thanks to five swiveling wheels

Art. Nr./Item No. 55101 47000

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

www.master-products.com

E-Mail: mp@master-products.com
www.master-products.com

MIPA Polska Sp. z o.o.

ul. Żmudzka 6, PL 85-028 Bydgoszcz
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl · www.mipa-paints.pl