



NON-PAINTS CAR

PRODUKTY / PRODUCTS 2025

SPIS TREŚCI

CONTENT

MATERIAŁY ŚCIERNE ABRASIVES	3
LAKIEROWANIE I POLEROWANIE PREPAIR & FINISH	23
KLEJENIE I USZCZELNIANIE BONDING & SEALING	36
SYSTEMY MASKUJĄCE MASKING SYSTEMS	39
NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE PROFESSIONAL TOOLS	51
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE CARE & CLEAN	65
ODZIEŻ OCHRONNA WORKWEAR	73



QM Certifikat DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 i DIN EN ISO 50001:2018

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości **DIN EN ISO 9001**, normą zarządzania środowiskowego **DIN EN ISO 14001** oraz normą zarządzania energią **DIN EN ISO 50001**.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

MP Master Products obejmuje szeroki asortyment materiałów pomocniczych dla profesjonalnych użytkowników w przemyśle i rzemiośle.

MP Master Products offers a comprehensive range of accessory materials for professional users in industry and craftsmanship.



MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES



MP GoldFilm

MATERIAŁY ŚCIERNE NA FOLII PREMIUM PREMIUM FILM-ABRASIVE

Opis:

- bardzo cienki i elastyczny
- wyjątkowo wytrzymały na rozerwanie
- bardzo zwarta struktura powierzchni
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu ze standardowym papierem ściernym
- kein Zusetzen beim Planschleifen von Polyesterspachtel, Füller und allen Lacksystemen

Technical Data:

- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper backing discs
- no clogging when sanding polyester putty, filler and all other paint systems



MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 0800	P 800	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

Dodatki / Accessories:

57110 0027	MP Multischleifteller	Str. / Page 20
59450 0100	MP Handblock Velcro	Str. / Page 22

MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100

Dodatki / Accessories:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	Str. / Page 20
59450 0100	MP Handblock Velcro	Str. / Page 22

MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm"

70 x 420 mm, 14-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56939 0040	P 40	50
56939 0060	P 60	50
56939 0080	P 80	50
56939 0120	P 120	50
56939 0150	P 150	50
56939 0180	P 180	50
56939 0240	P 240	50
56939 0320	P 320	50
56939 0400	P 400	50

Dodatki / Accessories:

59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm	Str. / Page 21
------------	-----------------------------	----------------

MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

70 x 198 mm, 8-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56937 0080	P 80	50
56937 0120	P 120	50
56937 0180	P 180	50
56937 0240	P 240	50
56937 0320	P 320	50
56937 0400	P 400	50

Dodatki / Accessories:

59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198mm	Str. / Page 21
------------	----------------------------------	----------------

MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 75 mm, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56917 0080	P 80	50
56917 0120	P 120	50
56917 0240	P 240	50
56917 0320	P 320	50
56917 0400	P 400	50
56917 0500	P 500	50
56917 0800	P 800	50
56917 1500	P 1500	50


Dodatki / Accessories:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75mm 10 mm bezotworowy / no hole	Str. / Page 20
57103 3765	MP Interface Pad Ø 75mm 5 mm bezotworowy / no hole	Str. / Page 20
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75mm	Str. / Page 21



MP
GoldPlus

WYSOKOWYDAJNE KRAŻKI ŚCIERNE HIGH PERFORMANCE SANDING DISC



Opis:

- uniwersalne zastosowanie: do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego i końcowego na różnorodnych powierzchniach
- specjalna warstwa stearynianu
- zapobiega przedwczesnemu zapychaniu i skutecznie wydłuża okres użytkowania

Technical Data:

- for all purposes: for coarse, intermediate and final sanding of various surfaces
- special stearate coating
- prevents premature clogging and effectively increases the abrasive life

MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100

Dodatki / Accessories:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	Str. / Page 20
59450 0100	MP Handblock Velcro	Str. / Page 22

MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56972 0080	P 80	100
56972 0120	P 120	100
56972 0150	P 150	100
56972 0180	P 180	100
56972 0220	P 220	100
56972 0240	P 240	100
56972 0320	P 320	100
56972 0400	P 400	100
56972 0500	P 500	100
56972 0600	P 600	100
56972 0800	P 800	100

Dodatki / Accessories:

57110 0027	MP Multischleifteller	Str. / Page 20
59450 0100	MP Handblock Velcro	Str. / Page 22

KRAŻKI ŚCIERNE GOLD

SANDPAPER GOLD

Opis:

- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego, śródogłównego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się
- optymalny cykl życia produktu dzięki klejeniu w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse, intermediate and final sanding
- highest finishing quality
- no clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating

MP Schleifpapier-Bogen "Gold"

230 x 280 mm



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0100	P 100 - Wychodzi z oferty / discontinued item -	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100

MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

5 m x 115 mm



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1



MP Schleifpapier-Rolle "Gold"


50 m x 115 mm



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1



MP
CeraTec



KRĄŻKI ŚCIERNE CERAMICZNE CERAMIC ABRASIVE

Opis:

- krążek ścierny o uniwersalnym zastosowaniu z nasypem ceramicznym, o szybkim zdzieraniu i wydajnym szlifowaniu
- brak efektu zapychania krążka, długi czas użytkowania dzięki technologii nasypu ceramicznego
- bardzo równomiernie wyszlifowana powierzchnia

Technical Data:

- universal abrasive with ceramic grit for efficient abrasive work and fast removal
- no clogging and long abrasive life due to ceramic technology
- very homogeneous sanding finish

MP Schleifscheibe CeraTec

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, Rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56977 0080	ca. P 80	100
56977 0120	ca. P 120	100
56977 0150	ca. P 150	100
56977 0180	ca. P 180	100
56977 0240	ca. P 240	100
56977 0320	ca. P 320	100
56977 0400	ca. P 400	100
56977 0500	ca. P 500	100

SIATKI ŚCIERNE PREMIUM


PREMIUM NET ABRASIVE

Opis:

- für optimale ganzflächige Staubabsaugung bei gleichzeitigem maximalen Abtrag
- długi cykl życia produktu, nie zapycha się
- żadnych uszkodzeń na powierzchniach, powodowanych odpryskami przy szlifowaniu

Technical Data:

- for optimal full-surface dust extraction with maximum stock removal at the same time
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions



MP Schleifpapierscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, Rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, Rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

Dodatki / Accessories:

59450 0270 MP Handblock AntiDust
70 x 198 mm

Str. / Page 21

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, Rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50

Dodatki / Accessories:

59450 0203 MP Schleiffeile
70 x 400 mm

Str. / Page 21

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

115 x 230 mm, Rzep / velcro

- Wychodzi z oferty / discontinued item -

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56923 0080	P 80	50
56923 0120	P 120	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0320	P 320	50
56923 0400	P 400	50



MP wasserfestes Schleifpapier „New Edition”

230 x 280 mm

Opis:

- wodoodporny, wysokowydajny papier ścierny do pracy „na mokro”
- papier lateksowy do natychmiastowej pracy bez namaczania
- do drobnej obróbki końcowej

Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50

MP Reinigungsscheibe

Opis:

- bardzo gruboziarnisty dysk czyszczący, odpowiedni do szlifowania powierzchni szczególnie trudnych do obróbki
- do usuwania materiałów miękkich np. starego lakieru, ochrony podwozia, komponentów uszczelniających czy rdzy

Technical Data:

- a very coarse cleaning disc perfectly suitable for sanding areas that are especially hard to work on
- excellent for removing soft materials such as old paints, underbody protection, sealing compounds and rust

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56902 0001	Ø 150 mm	5
56902 0002	Ø 100 mm	5

Dodatki / Accessories:

56902 0005	Trzpień M 12 / mandrel	1
------------	------------------------	---



MP FoamFlex

115 x 125 mm (rolka 25 m / roll)

Opis:

- bardzo elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego kantów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1

MP FoamFlex GOLD

115 x 125 mm (rolka 25 m / roll)

Opis:

- wysoce elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim podkładzie piankowym
- przeznaczony do ręcznego szlifowania pośredniego i wykończeniowego konturów, zaokrągleń, przetłoczeń, krawędzi oraz innych trudno dostępnych miejsc
- 200 sztuk perforowanych na rolce
- zwiększona żywotność

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life

Nowość / New!



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56999 0180	P 180	1
56999 0240	P 240	1
56999 0320	P 320	1
56999 0400	P 400	1
56999 0500	P 500	1
56999 0600	P 600	1
56999 0800	P 800	1

MP Soft Pad

140 x 115 mm

Opis:

- do ręcznego szlifowania kantów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- przeznaczony do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15

MP Easy Fleece Soft

115 x 115 mm, Pad / pad

Opis:

- najnowszej generacji włóknina ścierna na nośniku z tworzywa piankowego do ręcznego szlifowania delikatnych powierzchni
- specjalistyczne tworzywo piankowe wiąże pył ze szlifowania, zapewniając prawie bezpyłowe szlifowanie
- maksymalnie wytrzymała i elastyczna
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical Data:

- fleece sanding material on a foam backing for manual reworking of sensitive surfaces
- the special foam backing binds sanding dust for a nearly dust-free sanding
- extremely robust and flexible
- leaves no sharp edges

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59441 2030	P 500	20
59441 2050	P 800	20
59441 2080	P 1500	20

MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, Pad / pad

Opis:

- bardzo elastyczna gąbka ścierna do perfekcyjnego wykończenia
- dwustronnie powlekany nośnik z tworzywa piankowego
- doskonały do obróbki kątów i krawędzi
- długi cykl życia produktu

Technical Data:

- very flexible sanding sponge for a perfect finish
- double-sided coated foam backing material
- perfectly suitable to grind corners and edges
- long tool life

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59442 0001	ca. P 320/400 – Fine (brązowy / brown)	12
59442 0002	ca. P 800 – Superfine (zielony / green)	12
59442 0003	ca. P 1500 – Microfine (fioletowy / purple)	12

MP Schleifvliesrolle

rolka 10 m / roll

Opis:

- włóknina ścierna do matowienia i szlifowania
- Fine (zielona): do usuwania rdzy, brudu, ścierania utlenionego metalu
- Very Fine (czerwona): do niemalowanego aluminium, ocynku, plastiku i drewna
- Ultra Fine (szara): ścieranie różnych substancji, 2-komponentowych farb, podkładów, od kurzu lakierniczego, a także szlifowania przed wykonaniem cieniowania

Technical Data:

- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates, 2-component paints, overspray and primer material, as well as for the scuffing prior to blending

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (czerwona / red)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (szara / grey)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (zielona / green)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (czerwona / red)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (szara / grey)	1


MP Schleifvlies Pad

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (zielona / green)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (czerwona / red)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (szara / grey)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (zielona / green)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (czerwona / red)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (szara / grey)	20



MP Schleifvlies Scheibe

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 060037	150 mm, Very Fine (czerwona / red)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (szara / grey)	10



MP Folienradierer


Ø 88 mm

Opis:

- specjalistyczny dysk do usuwania pozostałości kleju
- umożliwia usuwanie pasków dekoracyjnych i napisów z folii bez pozostawiania śladów
- nie uszkadza polakierowanej powierzchni

Technical Data:

- special disc for the removal of adhesive residue
- removes automotive mouldings and stickers without leaving residues
- no damaging of painted surface



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56902 6669	MP Folienradierer-Set yellow (1 zestaw = 2 krążki + 1 adapter / 1 set = 2 discs + 1 adapter)	1
56902 6667	MP Folienradierer (1 szt. / 1 piece)	1
56902 6668	Adapter z / adapter for MP Folienradierer	1

MP Kontrollschwarzpulver

Opis:

- do aplikacji na wysuszone podkłady wypełniające
- w celu kontroli gładkości wyszlifowanej powierzchni
- bez dodatku rozpuszczalników
- nie zapycha materiałów ściernych
- do szlifowania na mokro oraz na sucho
- opakowanie zawiera:
100g pudru i gąbkę do aplikacji

Technical Data:

- to be applied on thoroughly dried filler materials
- to control sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- comprises 100 g control powder including application pad



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58101 7182	MP Kontrollschwarzpulver czarny / black z gąbką	12	1
58101 7187	MP Kontrollpulver biały/white z gąbką	12	1

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP ***Finish Produkty*** ***Products***



MP Finish Disc

Ø 150 mm, Rzep / velcro

Opis:

- bardzo elastyczny materiał ścierny do uzyskania doskonałych rezultatów wykańczania
- do stosowania na "mokro"
- długi cykl życia produktu
- do wielokrotnego użytku, można je czyścić
- odporne na zmywacze silikonowe

Technical Data:

- very flexible abrasive for perfect finishing results
- can be used wet
- very small roughness depth
- long tool life
- re-usable (washable)
- resistant to silicone remover

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59480 0800	P 800	15
59480 1000	P 1000	15
59480 1500	P 1500	15
59480 2000	P 2000	15
59480 3000	P 3000	15

MP Finish Disc Plus

Ø 150 mm, Rzep / velcro

Opis:

- rewolucyjny materiał ścierny na nośniku z tworzywa piankowego
- otwarta struktura zapewnia perfekcyjne odsysanie pyłu w celu uzyskania prawie bezpyłowej obróbki
- maksymalna elastyczność i bardzo duża wytrzymałość
- umożliwia bezproblemową pracę, szybkie i perfekcyjne wykończenie

Technical Data:

- revolutionary net-backed abrasive on a foam backing
- the open texture ensures a perfect dust extraction for almost dust-free sanding
- extremely flexible and very long tool life
- enables an effortless, quick and perfect finish

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59482 0800	P 800 (niebieski/blue)	20
59482 1000	P 1000 (fioletowy/purple)	20
59482 2000	P 2000 (pomarańczowy/orange)	20
59482 3000	P 3000 (czerwony/red)	20
59482 4000	P 4000 (zielony/green)	20
59482 5000	P 5000 (żółty/yellow)	20

MP Schleifscheibe FINAL

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, Rzep / velcro

Opis:

- specjalne materiały ściernie wykończeniowe na nośniku foliowym
- tworzenie szczególnie jednorodnego efektu szlifowania przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy
- zwiększona żywotność z długotrwałą trwałością produktu

Technical Data:

- special finish abrasive on film carrier
- creation of a particularly homogeneous surface pattern with simultaneous reduction of the processing time
- improved abrasive life with long product life

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
5944601 1000	P 1000	50
5944601 1500	P 1500	50
5944601 2000	P 2000	50
5944601 3000	P 3000	50

Nowość / New!



MATERIAŁY ŚCIERNE WYKOŃCZENIOWE PREMIUM PREMIUM FINISH-ABRASIVE

Opis:

- skrócony czas pracy wykończeniowej przy jednoczesnym zachowaniu struktury powierzchni
- wydłużona żywotność dzięki wielowarstwowej budowie samoszlifującego specjalnego ziarna
- tworzenie szczególnie równomiernego efektu szlifowania przy niskim wytwarzaniu ciepła dzięki równomiernemu rozmieszczeniu trójkątnych ziaren ściernych
- polecane do szlifowania na mokro

Technical Data:

- reduced finishing working time while maintaining the surface structure
- extended abrasive life due to multi-layer arrangement of the special self-grinding grit
- generation of a particularly even sanding pattern with low heat development due to the uniform arrangement of the triangular sanding grits
- recommended for wet sanding

Nowość/New!

MP Schleifscheibe X-act

Rzep / velcro

Ø 150 mm

Ø 75 mm

Nr art. / Item-No.	Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
5944501 3000	5944502 3000	P 3000	25
5944501 6000	5944502 6000	P 6000	25



MATERIAŁY ŚCIERNE WYSOCE ELASTYCZNE

HIGHLY FLEXIBLE ABRASIVE

Opis:

- wyjątkowo elastyczne materiały ściernie na nośniku lateksowym, zapewniające wysoką dokładność szlifowania
- bezpieczna obróbka dzięki drobnej strukturze ziaren
- elastyczny nośnik umożliwia optymalną obróbkę szlifowanej powierzchni
- zapobiega powstawaniu defektów optycznych, spowodowanych stosowaniem zbyt niskich gradacji papieru i skraca czas trwania procesu

Technical Data:

- with latex backing for high precision sanding
- safe sanding and consistent roughness depth due to the very fine grain
- flexible backing material creates an optimum imitation of the surface structure
- prevents visible defects caused by too high depth of roughness and reduces the process time



MP Schleifpad "TotalSilk"

130 x 170 mm, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59443 2060	ca. P 600 (niebieski / blue)	25
59443 2080	ca. P 800 (żółty / yellow)	25
59443 2150	ca. P 1500 (pomarańczowy / orange)	25

Dodatki / Accessories:

56200 0000 MP Handblock Easy Str. / Page 22

MP Schleifscheibe "TotalSilk"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59443 1060	ca. P 600 (niebieski / blue)	25
59443 1080	ca. P 800 (żółty / yellow)	25
59443 1150	ca. P 1500 (pomarańczowy / orange)	25

Dodatki / Accessories:

57103 3740 MP Interface Pad Ø 150 mm, 10 mm, 15 otworów / -hole, mikro-rzep / micro velcro Str. / Page 20

57103 3745 MP Interface Pad Ø 150 mm, 5 mm, 15 otworów / -hole, mikro-rzep / micro velcro Str. / Page 20

MATERIAŁY ŚCIERNE NA PODŁOŻU LATEKSOWYM HIGH-TECH


HIGHLY FLEXIBLE ABRASIVE ON HIGH-TECH LATEX BACKING

Opis:

- wysoce elastyczny środek szlifierski na nośniku lateksowym High-Tech do bardzo precyzyjnych prac szlifierskich
- tworzenie szczególnie drobnej powierzchni po szlifowaniu w celu zachowania struktury lakieru
- wysoce efektywne przygotowanie podłoża i skrócenie czasu pracy polernika
- elastyczny nośnik umożliwia optymalne odtworzenie konturów powierzchni

Technical Data:

- highly flexible abrasive for very precise sanding work
- allows to achieve a very fine sanding finish in order to preserve the paint structure
- highly efficient preparation and shortening of process time for polishing work
- flexible backing material enables optimum reproduction of surface contours



MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
5944401 1500	ca. P 1500	20
5944401 2000	ca. P 2000	20
5944401 3000	ca. P 3000	20

Dodatki / Accessories:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, 10 mm, 15 otworów / -hole, mikro-rzep / micro velcro	Str. / Page 20
57103 3745	MP Interface Pad Ø 150 mm, 5 mm, 15 otworów / -hole, mikro-rzep / micro velcro	Str. / Page 20

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, bezotworowy / no hole, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
5944402 1500	ca. P 1500	100
5944402 2000	ca. P 2000	100
5944402 3000	ca. P 3000	100

Dodatki / Accessories:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm, 10 mm, bezotworowy / no hole, mikro-rzep / micro velcro	Str. / Page 20
57103 3765	MP Interface Pad Ø 75 mm, 5 mm, bezotworowy / no hole, mikro-rzep / micro velcro	Str. / Page 20

MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, Rzep / velcro



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
5944403 1500	ca. P 1500	20
5944403 2000	ca. P 2000	20
5944403 3000	ca. P 3000	20

Dodatki / Accessories:

56200 0000	MP Handblock Easy	Str. / Page 22
------------	-------------------	----------------



***MP Akcesoria
do szlifowania
Abrasive accessories***



MP Interface Pad

Opis:

- optymalne dostosowanie dzięki wysoce elastycznej gąbce
- nie uszkadza podkładów wypełniających
- do zaokrąglonych powierzchni, kątów, narożników itp.

Technical Data:

- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
MP Interface Pad Ø 150 mm, Rzep / velcro		
57103 2730	10 mm, 21-otworów /-hole	3
57103 2740	10 mm, 15-otworów /-hole	3
57103 2750	10 mm, 75-wielootworowy /-hole	3
57103 2755	5 mm, 75-wielootworowy /-hole	3
MP Interface Pad mikro-rzep / micro-velcro		
57103 3760	10 mm, bezotworowy / no hole Ø 75 mm	3
57103 3765	5 mm, bezotworowy / no hole Ø 75 mm	3
57103 3740	10 mm, 15-otworów /-hole Ø 150 mm	3
57103 3745	5 mm, 15-otworów /-hole Ø 150 mm	3

MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, Rzep / velcro

Opis:

- przylepna przekładka do ochrony oryginalnej powierzchni Velcro
- wydłuża żywotność talerzy szlifierskich MP
- uniwersalna wielootworowa perforacja
- 75 otworów

Technical Data:

- velcro connection pad to protect the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-wielootworowy /-hole	1

MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, Rzep / velcro

Opis:

- uniwersalny talerz do szlifowania wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego krążkami ściernymi o różnych otworach
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/16" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:

- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different sanding discs
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57110 0027	MP Multischleifteller 75-wielootworowy /- hole	1

MP Schleifteller "DiscFix"

Ø 150 mm, Rzep / velcro

Opis:

- uniwersalny talerz do szlifowania wstępnego i końcowego
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/16" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:

- back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57110 0014	15-otworów /-hole	1
57110 0015	21-otworów /-hole	1

MP Finish-Stützteller

Ø 75 mm, Rzep / velcro

Opis:

- złączka 5/16"
- bezotworowy

Technical Data:

- 5/16" connection
- no hole



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57103 6375	MP Finish-Stützteller	1

MP Handstützteller

Ø 150 mm, Rzep / velcro

Opis:

- elastyczny talerz szlifierski do wykonywania precyzyjnych prac szlifierskich
- do ręcznego zastosowania z krążkami na rzep 150 mm

Technical Data:

- flexible hand sanding pad for precise sanding work
- for manual use of 150 mm velcro sanding discs



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57110 3000	MP Handstützteller 150 mm, Rzep / velcro	1

MP Handblock AntiDust

Opis:

- ze zintegrowanym z listwą szlifierską otworem odsysającym
- do wysokiej jakości szlifowania ręcznego

Technical Data:

- hand sanding block with integrated suction vents in the sanding plate
- for highest quality manual sanding work



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0270	70 x 198 mm, wielootworowy /-hole Rzep / velcro	1

Dodatki / Accessories:

59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm na / to Ø 21 mm	1
------------	-------------------------------------	---

MP Schleiffeile

70 x 400 mm, wielootworowy /-hole, Rzep / velcro

Opis:

- bardzo długi hebel szlifierski do profesjonalnych prac szlifierskich
- do wysokojakościowego szlifowania powierzchni

Technical Data:

- sanding block with a very long sanding plate with dust exhaust for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm, wielootworowy /-hole, zawiera Adapter	1

Dodatki / Accessories:

59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm na / to Ø 21 mm	1
59450 0204	MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm, Rzep / velcro, półokrągły / semicircular	1

MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, Rzep / velcro

Opis:

- hebel szlifierski z 4 różnymi przekładkami
- do szlifowania krawędzi i zaokrąglonych powierzchni z wymiennymi przekładkami

Technical Data:

- sanding block with 4 different adapters
- for the sanding of contours and curves with interchangeable pads



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0271	MP Handblock AntiDust-Set	1



MP Handblock Easy

130 x 75 x 5 mm

Opis:

- wysoce elastyczny blok ręczny z podkładem piankowym
- z mikrorzepem, specjalnie przeznaczony do materiałów ściernych wykończeniowych

Technical Data:

- highly flexible hand block with foam backing
- with micro-velcro especially suitable for finishing abrasives

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56200 0000	MP Handblock Easy	1

MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, Rzep / velcro

Opis:

- do szlifowania ręcznego z użyciem krążków ściernych z rzepem o średnicy 150 mm

Technical Data:

- for manual use of 150 mm sanding discs

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0100	MP Handblock Velcro	1

MP Handschleifer

110 x 210 mm

Opis:

- ergonomicznie zaprojektowany klocek ręczny do szlifowania zarówno płaskich powierzchni, jak i rogów, czy kątów
- silne zaczepy po obu stronach

Technical Data:

- ergonomically designed hand sanding block for sanding of planar surfaces as well as drawbeads and edges
- with strong clips

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56202 0000	MP Handschleifer	1

MP Schleifklotz

65 x 120 mm

Opis:

- specjalny, elastyczny plastik
- do głębokich, zaokrąglonych powierzchni oraz krawędzi
- idealny do szlifowania wewnętrznych, większych zakrzywień

Technical Data:

- special flexible plastic
- for deep, rounded edges and drawbeads
- perfect for sanding of large concave curves

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56201 0000	MP Schleifklotz	6

MP Handblock Soft

128 x 63 mm

Opis:

- do szlifowania „na mokro” i „na sucho”
- bardzo elastyczny do szlifowania kątów i zakrzywień

Technical Data:

- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding contours and curves

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56809 097913	MP Handblock Soft	1

MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm


Opis:

- klocek szlifierski z korka do szlifowania nierówności i krawędzi

Technical Data:

- cork sanding block for sanding drawbeads and edges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15



LAKIEROWANIE I POLEROWANIE

PREPAIR & FINISH

MP Mischbecher

Opis:

- jednorazowy kubek do mieszania każdego rodzaju lakieru
- przezroczyste, wysokojakościowe tworzywo sztuczne z dokładną i czytelną skalą
- można ustawiać jeden w drugim
- optymalny do mieszania lakierów wodnych
- antystatyczny

Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal	Opak. / Unit
MP Mischbecher „MixingCups“			
Proporcje mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1			
58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	4200	200
58105 2300	2300 ml	2400	100

MP MixingCups Plus

Proporcje mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1

58104 0385	385 ml	12000	200
58104 0750	750 ml	6000	200
58104 1400	1400 ml	4200	200
58104 2300	2300 ml	2400	100

MP Deckel / lid MP Mischbecher „MixingCups“ i / and MP MixingCups Plus

58106 0385	Pokrywka / lid for 385 ml		200
58106 0750	Pokrywka / lid for 750 ml		200
58106 1400	Pokrywka / lid for 1400 ml		100
58106 2300	Pokrywka / lid for 2300 ml		100

MP Mischbecher 5000 ml

Proporcje mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1

58105 5000	MP Mischbecher 5000 ml		40
58106 5000	Pokrywka / lid 5000 ml		40

Dodatki / Accessories:

MP Mischbecher Dispenser

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pojemność / Capacity	Opak. / Unit
58107 0385	dla / for 385 ml kubek / cups	65	1
58107 0750	dla / for 750 ml kubek / cups	65	1
58107 1400	dla / for 1400 ml kubek / cups	65	1
58107 2300	dla / for 2300 ml kubek / cups	50	1



MP PCS

PaintCupSystem

Opis:

- system kubków do mieszania, lakierowania, dolewania i przechowywania farb oraz prac lakierniczych w różnych pozycjach również powyżej głowy
- zestaw zawiera kubek zewnętrzny ze skalą, 50 kubków wewnętrznych miękkich, 50 pokrywek z zintegrowanym sitkiem, 20 korków i pierścień mocujący
- do wyboru sitka 125 µm lub 190 µm
- dodatkowo dostępne są adaptery do wszystkich pistoletów występujących w sprzedaży

Technical Data:

- cup system for mixing, painting, refilling and storing paints and lacquers
- allows painting work in various positions even overhead
- this set contains an outer cup with scaling, 50 inner cups, 50 lids with integrated strainer, 20 caps and one fastening ring
- optionally with 125 µm or 190 µm strainer
- adapter for all usual spray guns is additionally available



MP PCS PaintCupSystem

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58108 1200	MP PCS 200ml 125µm	1
58108 1205	MP PCS 200ml 190µm	1
58108 1400	MP PCS 400ml 125µm	1
58108 1405	MP PCS 400ml 190µm	1
58108 1650	MP PCS 650ml 125µm	1
58108 1655	MP PCS 650ml 190µm	1
58108 1850	MP PCS 850ml 125µm	1
58108 1855	MP PCS 850ml 190µm	1

MP UV PCS

58108 0650	MP PCS 650ml 125µm	1
------------	--------------------	---

Pokrywka / lid MP PCS

58108 0060	Pokrywka / lid MP PCS 650 + 850 ml 50 szt. / pcs.-opak.	1
------------	--	---



Dodatki / Accessories:
Adapter dla / adapter for
MP PCS PaintCupSystem



MP UV PCS



Tabela z pasującymi
pistoletami lakierniczymi
i adapterami



Tabular overview of
the suitable spray guns
for each adapter



MP PaintCan

Opis:

- pojemniki z tworzywa sztucznego do mieszania wszelkiego rodzaju farb i lakierów
- wytłoczona skala objętościowa
- wysokeoelastyczne, odporne na stłuczenie, bez silikonu, przyjazne dla środowiska
- łatwość nalewania dzięki odpowiedniemu kształtowi

Technical Data:

- plastic jug for mixing all types of paints and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free, environmentally friendly
- easy to pour due to special spout

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1



MP Pinselflasche

Opis:

- 20/50-mililitrowa plastikowa butelka z pędzelkiem zintegrowanym z nakrętką
- do naprawy drobnych uszkodzeń itp.
- łatwe mieszanie lakieru przez potrząsanie, dzięki stalowej kulce
- nadaje się do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- 20/50 ml plastic bottle with an integrated brush in the screw-on lid
- for repairing of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by stainless-steel ball
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0366	MP Pinselflasche 20 ml 100 szt. w pudełku / 100 pcs. in display case	1
59450 0360	MP Pinselflasche 20 ml, 200 szt. / pcs. - opak.	1
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml Nowa jakość / New Quality	100



MP Lackstift Marker

Opis:

- funkcja 2w1: dokładny czubek i zintegrowany pędzel
- do bardzo precyzyjnego nanoszenia lakieru w celu usunięcia drobnych szkód spowodowanych odpryskami kamieni i zarysowaniami

Technical Data:

- 2in1: fine pen-nib applicator and integrated brush
- for very precise paint application to repair little damages like stonechips and scratches

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0400	MP Lackstift Marker 20 ml	30

MP Ausbesserungspinsel-Sortiment

Opis:

- 24 pędzelki na karcie
- 4 szt. z każdej wielkości
- pędzelki w grubościach 1,2,3,4,5 i 6

Technical Data:

- 24 brushes per card
- consisting of 4 pcs. per size
- brushes in sizes 1,2,3,4,5 and 6

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
56636 0001	MP Ausbesserungspinsel-Sortiment	100	1



MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Opis:

- patyczki do zaprawek idealne do drobnych poprawek lakierniczych

Technical Data:

- touch-up tips for accurate retouching of small defects in paint work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (białe/white) 100 szt. / pcs.- opak.	36	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (żółte/yellow) 100 szt. / pcs.- opak.	36	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (niebieskie/blue) 100 szt. / pcs.- opak.	36	1



MP Farbsiebe "Strainer"

Opis:

- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych materiałów lakierniczych i farb
- sitko nylonowe 125μ z niebieskim wkładem do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 190μ z żółtym wkładem do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 260μ białe do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych

Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 μ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 μ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 260 μ nylon strainer (white) for all solvent based paint systems

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 1017	Sitko nylonowe 125μ niebieskie / blue, 1000 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
58101 1006	Sitko nylonowe 190μ żółte / yellow, 1000 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
58101 1011	Sitko nylonowe 260μ białe / white, 1000 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box Nowość / New!	1



MP Spritzpistolensieb

Opis:

- plastikowe sitko do zastosowania w pistolecie lakierniczym
- umożliwia niezawodne filtrowanie cząstek stałych

Technical Data:

- plastic gravity cup strainer
- to reliably filter possible particles in the paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58112 0090	MP Spritzpistolensieb 10 szt. / pcs. w torbie / bag	1





MP Cutting Polish

Opis:

- mleczko polerskie szybko usuwające zarysowania
- optymalne wiązanie, łatwe ścieranie
- nie klei się do powierzchni
- przeznaczone do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



MP ONE-STEP Polish

Opis:

- polerowanie w jednym kroku (także przy ciemnych lakierach)
- bez silikonu, tlenek aluminium
- optymalne do zastosowania do lakierów odpornych na zarysowania (nano-technologia)
- polerowanie bez hologramów po szlifowaniu końcowym
- łatwe usuwanie stref przejścia i mgiełki lakierniczej
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



MP Finish Polish

Opis:

- politura nadająca wysoki połysk do szlifowania P3000
- gwarantuje brylantową głębię połysku bez hologramów i mikrozarysowań
- przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- high-gloss polish for removal of P 3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1



MP PolishBox Thekendisplay

Opis:

- po 8 szt. x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish i MP Finish Polish

Technical Data:

- 8 of each MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish and MP Finish Polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57120 0099	MP PolishBox Thekendisplay 24 butelki po 8 x 100 ml lub g 24 bottles per display, 8x100 ml or gram	1

MP Polierschwamm Uni


Opis:

- uniwersalna gąbka polerska 25 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- universal medium-hard polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, Rzep / velcro	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, Rzep / velcro	10
57104 4407	MP Polierschwamm Uni Ø 135 mm x 25 mm waflowa, rzep / honeycombed, velcro - Wychodzi z oferty / discontinued item -	2



MP Polierschwamm Medium

Opis:

- gąbka polerska 50 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- soft porous polishing sponge for re-polishing and finishing polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, Rzep / velcro	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, Rzep / velcro	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm x 25 mm, Rzep / velcro	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm x 25 mm, waflowa, rzep / honeycombed, velcro - Wychodzi z oferty / discontinued item -	2



MP Polierschwamm Super

Opis:

- gąbka polerska 50 mm (twarda) do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- polishing sponge (hard) for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, Rzep / velcro	1



MP Polierschwamm Cube

Opis:


- elastyczna, miękka gąbka polerska
- gąbka polerska 25 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu
- specjalny waflowy kształt dla lepszego chłodzenia podczas procesu polerowania

Technical Data:

- flexible, soft polishing sponge
- due to its particularly open-pored surface, perfectly suited for hologram-free re-polishing and finish polishing
- special honeycomb design for better cooling during polishing process

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, Rzep / velcro	1





MP Polierschwamm Spot

Opis:

- gąbka polerska 20 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- 20 mm polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, Rzep / velcro	10

MP Lammfellhaube

Opis:

- wysoko wydajne futro polerskie wykonane z naturalnej wełny owczej
- optymalne do stosowania z MP ONE-STEP Polish

Technical Data:

- high-quality polishing pad made of lambskinmixed fabric
- excellent to use in combination with MP ONE-STEP Polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, Rzep / velcro	1

Dodatki / Accessories:

57120	MP ONE-STEP Polish	Str. / page 28
---------------	--------------------	----------------

MP Polierteller

Opis:

- talerz polerski MP na rzep do mocowania różnych typu gąbek MP

Technical Data:

- backing pad for all MP polishing sponges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
M14, Rzep / velcro		
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm	1
M8, Rzep / velcro		
57103 7015	MP Polierteller Ø 125 mm	1
57103 7021	MP Polierteller Ø 150 mm	1
5/16", Rzep / velcro		
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm	1

MP Plast

75 ml, zestaw z gąbeczką do aplikacji / incl. application sponge

Opis:

- barwnik do zabarwiania wyblakłych i uszkodzonych powierzchni z tworzyw sztucznych
- na bazie wodorozcieńczalnej, bez dodatku rozpuszczalników, neutralny dla środowiska
- stosowany wewnątrz pojazdów (deska rozdzielcza) jaki i na zewnątrz (lusterka, zderzaki)
- do dopasowania koloru na naprawianej powierzchni z tworzywa sztucznego
- długotrwały efekt

Technical Data:

- plastic colourant suitable to treat and to refresh faded and damaged plastic surfaces
- water-based, thus solvent-free and environmentally friendly
- suitable for both car interior (e.g. dashboard) and unpainted exterior component parts (e.g. bumper, mirror...)
- can be used for colour adjustment on repaired plastic surfaces
- long lasting effect

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57150 0010	MP Plast (szary / grey)	32	1
57150 0012	MP Plast (czarny / black)	32	1



MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 szt. / pc.	50	1



MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky 1 szt. / pc.	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (5 w opak. / pack of 5)	20	1



MP Staubbindetuch AntiDust

50 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- antystatyczna szmatka idealna do czyszczenia bazy wodorozcieńczalnej
- bardzo łatwa do rozłożenia, przez co do wykorzystania w 100%
- uwalnianie kleju za pomocą ciepła ręki i niewielkiego nacisku
- optymalna przyczepność kurzu, nie pozostawia kłaczków czy kleju na powierzchni

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- anti-dust rag, excellent suitable for water-based paints
- very easy unfolding and therefore usable to 100%
- adhesive is activated by the warmth of the hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1



MP Entfettungstuch

150 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- bardzo wytrzymała włóknina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni
- może być używana zarówno ze środkami rozcieńczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi
- wysoka odporność na rozdarcie
- niestrzępająca się

Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1





MP Nasswischtuch Wet & Clean

250 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- ściereczka przeznaczona do przemycania powierzchni zmywaczami silikonów przed lakierowaniem
- odporna na rozcieńczalniki, wysoka odporność na rozdarcie, do wielokrotnego użytku
- niska kłaczowatość, możliwość prania

Technical Data:

- wet wiping rag for the streak-free application of silicone remover prior to spraying
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 0006	MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser	1



MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

Opis:

- bardzo miękka, niepyląca, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high absorption of dirt, dust and grease residue
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua niebieska / blue	350	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua żółta / yellow	350	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua zielona / green	350	10



MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

Opis:

- bardzo miękka, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- silnie absorbująca
- bardzo delikatna, do wszystkich powierzchni
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture to remove efficiently residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 9904	MP Microfasertuch Soft zielona / green	20

MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

Opis:

- dozownik z pompką do napełnienia środkiem czyszczącym i zmywaczem silikonowym
- z wysokostabilnego tworzywa sztucznego, niezawierającego silikonu i odpornego na zmywacze
- ze specjalnymi, odpornymi na rozpuszczalniki uszczelkami

Technical Data:

- pump sprayer for cleaning agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solvent-resistant plastic
- with special solvent-resistant seals
- integrated level indicator

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1

Dodatki / Accessories:

59801 0001	Zestaw uszczelki / set of seals	1	1
59801 0004	MP Marking Caps 5 szt. w opak. / pack of 5		1



MP Reinigungsknete

200g

Opis:

- masa plastyczna do łagodnego i łatwego czyszczenia delikatnych powierzchni
- usuwa żywicę drzew, rdzę, pozostałości po owadach
- für leichte bis mittlere Verunreinigungen

Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- for low to medium contamination



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57121 0002	MP Reinigungsknete	1

MP Flusennadel-Set

Opis:

- specjalne narzędzia do usuwania wtrąceń ze świeżo pomalowanej, mokrej jeszcze powierzchni
- igiełka z mikrokońcówką
- zestaw zawiera 1 „długopis” i 10 igieł
- zestaw do usuwania wtrąceń Style: pojemnik z 5 igiełkami

Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	Igły (10 szt. w opak.) / replacement needles (pack of 10)	1

MP Lacknasenentferner

Opis:

- cyklina do wycinania wtrąceń, do usuwania lub zdrapywania wtrąceń z powierzchni lakieru
- obwodowy szlif wklęsły, dzięki któremu unika się dodatkowego szlifowania poprawionej powierzchni
- z hartowanego i polerowanego chromu / stali wanadowanej z bardzo ostrymi krawędziami tnącymi

Technical Data:

- drop remover for precise levelling or scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no resharpening of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome / vanadium steel with extremely sharp blades



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1

MP Spachtelbrett Premium

Opis:


- specjalna paleta do mieszania szpachłówek z utwardzaczem
- 100 „kartek” specjalnie impregnowanych powłoką antysilikonową

Technical Data:

- special putty board for the mixing of putty materials
- 100 sheets of silicone-free and impregnated special paper



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59410 0000	MP Spachtelbrett Premium	1



MP Feinschleifklötze Carbon

20 x 20 x 50 mm

Opis:

- przeznaczony do ręcznego usuwania wad lakierniczych, takich jak rysy, wtrącenia, skórka pomarańczy itp.
- precyzyjna i równa obróbka małych powierzchni

Technical Data:

- suitable to remove manually defects in paint-works such as scratches, dust inclusions, runs or orange peel
- precise and uniform processing of small areas

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59473 0800	P 800 (czerwony / red)	1
59473 1000	P 1000 (żółty / yellow)	1
59473 1500	P 1500 (niebieski / blue)	1
59473 3000	P 3000 (zielony / green)	1



MP FinishSet

Opis:

- płatki ściérne P1500, 100 szt. w opak.
- sempel szlifierski z podwójną główką
- pasuje do płatków ściérnych o średnicy 38 mm i 30 mm

Technical Data:

- mini sanding discs P 1500, 100 pcs.-pack
- 2 in 1 sanding block
- suitable for mini sanding discs with $\varnothing$ 38 mm and $\varnothing$ 30 mm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56809 097952	MP FinishSet	1

MP Schleifblüten "PerfectionDisc"

$\varnothing$ 38 mm, Rzep / velcro

Opis:

- wodoodporne lateksowe płatki ściérne do użycia bez namaczania, przyczepiane na rzep
- do efektywnych, pewnych i perfekcyjnych napraw niedoskonałości świeżo malowanych powierzchni
- do usuwania wtrąceń w lakierze i cząstek odkurzu lakierniczego

Technical Data:

- water-resistant latex sanding paper with grip adhesion, for immediate use without soaking
- for efficient, reliable and perfect spot-repairs of minor imperfections on fresh painted surface
- for the removal of paint runs and dust particles

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59470 1500	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 1500 500 szt. / pcs.- opak.	1
59470 2000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 2000 500 szt. / pcs.- opak.	1
59470 3000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 3000 500 szt. / pcs.- opak.	1

Dodatki / Accessories:

59470 0005	MP Schleifstempel	1
------------	-------------------	---

MP ColourCheck Spray

400 ml

Opis:

- czasowa imitacja powłoki lakieru bezbarwnego, która po krótkim czasie odparowuje, nie pozostawia śladu i nie reaguje z powłoką lakierniczą
- kontrolny lakier bezbarwny do oceny odcienia w przypadku lakierowania lakierami bazowymi
- transparentny spray kontrolny do prac szlifierskich

Technical Data:

- temporary clearcoat substitute which evaporates after a short period of time without leaving any residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of two-layer basecoats
- transparent guide coat during sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1



MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Opis:

- emaliowana metalowa karta w kolorach wypełniaczy
- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59497 0000	MP Spritzmusterkarte Metall, biała / white	750
59497 0001	MP Spritzmusterkarte Metall, ciemnoszara / dark grey	750
59497 0002	MP Spritzmusterkarte Metall, jasnoszara / light grey	750

Dodatki / Accessories:

59497 0099	MP Spritzmuster Cover	250
------------	-----------------------	-----



MP Spritzmusterkarte Paper

7 x 13,5 cm

Opis:

- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów wodorozcieńczalnych
- z otworem testowym do lepszego porównania odcienia

Technical Data:

- spray sample card for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints
- with small hole for perfect colour matching

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59495 0000	MP Spritzmusterkarte Paper	250



MP Rührstäbe

Opis:

- do mieszania farb i lakierów
- optymalna także do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
Mieszadło drewniane / wooden stir stick		
58102 4001	35 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
58102 4003	25 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
Mieszadło z tworzywa sztucznego / plastic stir stick		
58121 9511	25 cm, 200 szt. / pcs.	1
58121 9520	20 cm, 250 szt. / pcs., w kształcie litery S w dyspenserze / S-shaped in dispenser box	1





KLEJENIE I USZCZELNIANIE

BONDING & SEALING

MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

Opis:

- szybka aplikacja i utwardzanie
- utwardzanie bezwonne (przy udziale wilgoci z powietrza)
- redukuje wibracje i wzmożony hałas
- dobra odporność przed wysokimi naprężeniami dynamicznymi
- zapobiega korozji powierzchni aluminiowych
- czas odjazdu: 1 h, także do samochodów z obustronnymi poduszkami powietrznymi

Technical Data:

- solvent-free, fast and odourless curing (moisture-curing)
- fast application and curing
- good resistance against high dynamic stresses
- high torsional rigidity, reduces vibration and noise generation
- prevents contact corrosion in aluminium-body vehicles
- low contact resistance, non-conductive
- drive away time: 30 min. with driver and passenger airbag

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
26690 0000	MP 1K PU-Scheibenkleber	12	1

Dodatki / Accessories:

59400 0370	MP Auftragspinsel		100
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi		Str. / Page 55
26692 0000	MP Glas Primer 30 ml Nowość / New!		1

Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!



MP 2K PU-Kleber

50 ml z dyszami mieszającymi / incl. mixing tips

Opis:

- 2K PU-Klej poliuretanowy do naprawy i sklejania różnych elementów z tworzyw sztucznych
- odpowiedni również do wypełniania fug i rys
- idealny do formowania brakujących części tworzyw sztucznych

Technical Data:

- 2K-polyurethan glue for easy repair and bonding of different plastic parts
- also very appropriate for filling joints and cracks
- ideal also for the reproduction of missing plastic parts

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
26680 0005	MP 2K PU-Kleber 0,5 min.	16/256	1
26680 0015	MP 2K PU-Kleber 1,5 min.	16/256	1
26680 0035	MP 2K PU-Kleber 3,5 min.	16/256	1

Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!



MP 2K PU-Kleber ME

50 ml z dyszami mieszającymi / incl. mixing tips

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
26680 0505	MP 2K PU-Kleber ME 0,5 min.	20/320	1
26680 0515	MP 2K PU-Kleber ME 1,5 min.	20/320	1
26680 0535	MP 2K PU-Kleber ME 3,5 min.	20/320	1

<0,1 % diizocyjanianów, bez konieczności szkolenia! / <0,1 % diisocyanate, no training obligation!

Dodatki / Accessories:

26681 0050	MP Pistolet do aplikacji / application gun		1
26681 0051	MP Adapter 2K PU-Kleber für Kartuschenpresse / adapter for cartridge gun		1
26682 0050	MP Dysze mieszające / mixing tip (10 w opak. / pack of 10)		1
26683 0011	MP Folia konturowa / contouring foil 3,6 m x 120 mm		1
26683 0021	MP Siatka wzmacniająca / reinforcement mesh 3,6 m x 120 mm		1





MP Sprühkleber

400 ml

Opis:

- wysokojakościowy środek klejący do trwałej, jak i tymczasowej przyczepności
- odpowiedni do klejenia papieru, drewna, tektury, materiału i różnego rodzaju tworzyw sztucznych
- temperatura aplikacji: 5-30°C
- odporność temperaturowa: 80°C
- odległość nanoszenia: 25-30 cm

Technical Data:

- high-quality adhesive for both permanent and temporary adhesion
- suitable for bonding paper, cardboard, wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 5 °C to 30 °C
- heat-resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
21241 0000	MP Sprühkleber	1



MP Nahtabdichtungspinsel

Opis:

- nylonowy pędzel do aplikacji masy uszczelniającej

Technical Data:

- nylonbrush for the application of brushable sealing compound

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56558 0001	MP Nahtabdichtungspinsel Profi	12
56558 0000	MP Nahtabdichtungspinsel	6



MP Kartuschendüsen

Opis:

- specjalne dysze do mas w kartuszach lub klejów do szyb

Technical Data:

- special and spare nozzles for seam sealer and windscreen adhesive cartridges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58320 0001	1 MP Dysza kartuszy FD 20-40 mm	12
58320 0002	2 MP Dysza kartuszy BS 30 mm	12
58320 0003	3 MP Dysza kartuszy V z prowadzeniem / V-cut cartridge nozzle with guiding spike	12
58320 0004	4 MP Dysza kartuszy motylek do kartuszy / for AC-, MS- i / and kartuszy PU / cartridges	12
58320 0005	5 Końcówka do kartuszy z akrylem, silikonem, masami MS i PU / Dispensing tip for acrylate, silicone, MS and PU cartridges	12



MP Nahtabdichtungsband


Opis:

- elastyczna i płaska taśma do spoin uszczelniających do uszczelniania poszycia karoserii
- do szybkiego i łatwego nakładania na zagruntowane lub wypełnione szwy karoserii
- nadająca się do natychmiastowego polakierowania

Technical Data:

- flexible and flat seam sealing tape designed to seam various car body joints
- fast and easy application on primed and filled car body joints
- immediately overpaintable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58102 3109	transparent, 9 mm x 10 m	10
58102 3112	transparent, 12 mm x 10 m	10



MP Antidröhn-Platte FS 5

50 x 50 cm

Opis:

- samoprzyczepna płyta wygłuszająca, chroniąca przed wibracjami i hałasem
- wysokoelastyczna
- ze strukturą

Technical Data:

- self adhesive insulating panel for protection against vibrations and noise
- highly flexible
- textured

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56220 0001	MP Antidröhn-Platte FS 5	10



SYSTEMY MASKUJĄCE

MASKING SYSTEMS



MP Tape 80°

Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma do profesjonalnego maskowania pojazdów, o bardzo dobrej przyczepności
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów
- optymalne właściwości odwijania
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape for professional car refinishing with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59301 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59301 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59301 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59301 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59301 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24



MP Tape 610

Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59322 0018	rolka 50 m x 18 mm	4608	48
59322 0024	rolka 50 m x 24 mm	3456	36
59322 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59322 0036	rolka 50 m x 36 mm	2304	24
59322 0048	rolka 50 m x 48 mm	1728	24
59322 0100	rolka 50 m x 100 mm	864	12



MP Tape Pro

Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59320 0018	rolka 45 m x 18 mm	4608	48
59320 0024	rolka 45 m x 24 mm	3456	36
59320 0030	rolka 45 m x 30 mm	3072	32
59320 0036	rolka 45 m x 36 mm	2304	24
59320 0048	rolka 45 m x 48 mm	1728	24



MP Tape 100°

Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma maskująca o bardzo dobrej przyczepności
- odporność temp. do 120°C
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawiania śladów

Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 120 °C
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- removable without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59302 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59302 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59302 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59302 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59302 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24



MP Tape HydroGreen

PROFESJONALNE TAŚMY MASKUJĄCE PROFESSIONAL MASKING TAPE



Opis:

- profesjonalna taśma maskująca z bardzo dobrą przyczepnością
- odporność temp. do 100°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawiania śladów
- optymalne właściwości odwijania
- idealna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji

Technical Data:

- excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation

MP Tape HydroGreen

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59325 0012	rolka 50 m x 12 mm	6912	72
59325 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59325 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59325 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59325 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59325 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24



MP Premium Tape Gold

Opis:

- wysoce profesjonalna, nie krepowana taśma maskująca
- odporność na temp. do 100°C
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- wodoodporna i plastyczna z dużą stabilnością na krawędziach
- niezwykle cienki materiał do lakierowania niemal bez krawędzi
- 8-tygodniowa odporność na promieniowanie UV

Technical Data:

- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59321 0018	rolka 50 m x 18 mm	48
59321 0025	rolka 50 m x 25 mm	36
59321 0030	rolka 50 m x 30 mm	32
59321 0038	rolka 50 m x 38 mm	24
59321 0050	rolka 50 m x 50 mm	24



MP Premium Tape Green

Opis:

- wysokiej jakości nie krepowana taśma maskująca w wielkości kieszonkowej
- najlepsze linie kolorystyczne dzięki cienkiemu, elastycznemu i łatwemu do rociągnięcia nośnikowi o bardzo gładkiej powierzchni
- odporność na temp. do 100°C, wodoodporna, odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie UV (do 8 tygodni)
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma

Technical Data:

- high quality non-creped pocket-sized masking tape
- achieves finest colour lines due to its thin elastic carrier material and a very smooth surface
- temperature-resistance up to 100 °C, waterproof, solvent-resistant, UV resistant (up to 8 weeks)
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59321 5018	rolka 18 m x 18 mm	112



MP FineLineTape

Opis:

- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- bardzo elastyczna- specjalnie do tworzenia krzywizn
- odporność na temp. do 100°C
- odpowiednia także dla wielu procesów suszenia bez zdejmowania taśmy
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- for design and multi colour painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58102 2041	rolka 55 m x 3 mm	10
58102 2042	rolka 55 m x 6 mm	10
58102 2043	rolka 55 m x 9 mm	5
58102 2044	rolka 55 m x 12 mm	5

MP FineLineTape "Linear"

Opis:

- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- specjalnie do długich i prostych linii
- odporność na temp do 100°C
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- for design and multi colour painting
- especially for long and straight lines
- temperature-resistant up to 100 °C
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58103 0003	rolka 55 m x 3 mm	10
58103 0006	rolka 55 m x 6 mm	10
58103 0009	rolka 55 m x 9 mm	10
58103 0012	rolka 55 m x 12 mm	5

MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Opis:

- do bezwibracyjnego wiązania listew, emblematów itp.
- wyjątkowo silne, błyskawiczne dwustronne klejenie
- pianka akrylowa wyrównuje zależną od temperatury rozszerzalność materiału
- bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Technical Data:

- for vibration-free bonding of mouldings, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58102 2009	rolka 10 m x 9 mm	10	1
58102 2006	rolka 10 m x 12 mm	10	1
58102 2007	rolka 10 m x 19 mm	10	1
58102 2008	rolka 10 m x 25 mm	10	1


MP Tape Silber

Opis:

- odporna na wodę i szlifowanie wzmocniona taśma ze specjalną powłoką
- do ochrony przed niezamierzonym uszkodzeniem podczas szlifowania i piaskowania
- odporność na temp. do 60°C
- również odpowiednia do bardzo trudnych podłoży dzięki niezwykle silnej przyczepności

Technical Data:

- water and sanding resistant fabric adhesive tape with special coating
- for the protection against unintentional damages during sanding and sandblasting work
- temperature-resistant up to 60 °C
- also suitable for very difficult surfaces due to the extremely strong adhesion



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59306 0050	rolka 50 m x 50 mm	24

MP Gewebekband DCT

Opis:

- taśma wzmocniana specjalnym włóknem
- bardzo silne właściwości przyczepnościowe do prawie wszystkich powierzchni
- odporność na temperaturę do 50°C
- możliwość ręcznego przedzierania
- odporna na wodę i szlifowanie

Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59391 0050	rolka 50 m x 50 mm srebrna / silver	24
59392 0050	rolka 50 m x 50 mm czarna / black	24



MP StarTape Classic

UNIWERSALNA OKRĄGŁA TAŚMA PIANKOWA PREMIUM PREMIUM UNIVERSAL ROUND FOAM TAPE

Opis:

- okrągła uniwersalna piankowa taśma do szczelin o głębokości max 13 mm
- do optymalnego maskowania szczelin (np. drzwi, bagażnika, maski)
- drobna pianka poliestrowa zapobiegająca powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu do wnętrza pojazdu
- odporność temp. 1h / 95°C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- universal round foam tape for gaps up to 13 mm
- for the optimal masking of gaps (e.g. door, boot, bonnet)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature-resistance 1h/95 °C
- suitable for water-based paints

MP StarTape Classic

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59399 0020	50 m x 13 mm	140	1

MP Tape T-Star

50 m Rolle

Opis:

- specjalna taśma piankowa uszczelniająca w formie litery T
- materiał dwuwarstwowy z polietylenu i poliuretanu
- do optymalnego maskowania falców (np. drzwi, bagażnik, komora silnika)
- brak przenikania mgiełki lakierniczej do wnętrza pojazdu
- odporność temperaturowa do 100 °C dla normalnych cykli suszenia
- nie pozostawia śladów po kleju

Technical Data:

- special T-shaped foam sealing tape
- two-layer material made of polyethylene and polyurethane
- for optimum masking of gaps (e.g. door, trunk, hood)
- no unintentional entering of spray mist into the vehicle
- temperature-resistant up to 100 °C for normal drying cycles
- does not leave any adhesive residue



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59399 0040	MP Tape T-Star	300	1

MP Blending Tape

Opis:

- piankowa taśma maskująca do łatwego maskowania krawędzi
- umożliwia perfekcyjne cieniowanie
- odporność na temp. do 110°C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- foam masking tape for easy masking of panel edges
- easy aid to achieve perfect blending
- temperature-resistant up to 110 °C
- suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box.	Opak. / Unit
59398 0020	MP Blending Tape 5 m x 20 mm	10	1
59398 0021	MP Blending Tape 25 m x 20 mm		1

MP VarioTape

20 m x 75 mm

Opis:

- dwustronna specjalna taśma klejąca do prac okryciowych trudno dostępnych obszarów
- do oddzielania i jednoczesnego okrywania gumowych uszczelek
- bardzo różnorodne zastosowanie, oszczędność czasu i materiału
- łatwość w posługiwaniu się dzięki perforacji
- odporność na temperaturę do 80°C

Technical Data:

- double-sided special adhesive tape for masking work in hard-to-reach areas
- for separating and simultaneously masking rubber seals
- very versatile use; time- and material-saving
- perforated for easy handling
- temperature-resistant up to 80 °C



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59387 0075	MP VarioTape	1

MP LiftTape

10 m x 50 mm

Opis:


- specjalna taśma maskująca do podnoszenia i maskowania uszczelek w pojazdach
- perforowana przezroczysta taśma poliestrowa z papierem samoprzylepnym
- podzielona listwa poliestrowa do podnoszenia różnej szerokości uszczelek
- odporność na temp. do 120°C oraz na lakierowanie lakierami wodorozcieńczalnymi

Technical Data:

- for the lifting and sticking-down of seals on vehicles
- perforated transparent polyester strips with adhesive paper
- separated polyester lip for lifting the different seals
- 120 °C temperature-resistant and resistant to water-based paint



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box.	Opak. / Unit
59387 0050	MP LiftTape	24	1



MP Sensor Mask


Opis:

- szybkie i bezpieczne przykrycie zintegrowanych czujników parkowania podczas malowania i polerowania
- bez konieczności wymontowywania czujników
- zapobiega zanieczyszczeniom i błędom działania czujników
- komfortowa w użyciu dzięki wygodnemu uchwytowi do zakładania i wyjmowania podkładowki
- nie pozostawia śladów
- odporność na temp. do 200°

Technical Data:

- fast and efficient masking of integrated parking sensors when painting and polishing
- no need to dismantle the parking sensors
- soiling and malfunction of sensors is avoided
- easy to use – easy lifting tab to fix and to remove the pads
- no residues
- temperature-resistant up to 200 °C

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58102 5018	MP Sensor Mask 60 szt. / pcs.-opak.	1



MP LogoTape

Opis:

- dwustronnie klejące pasy do umocowywania logo i emblematów na karoserii
- długotrwałe umocowanie logo na pojeździe dzięki klejowi Premium

Technical Data:

- double-sided adhesive strip for the reapplication of logos and emblems on car bodies
- permanent adhesion due to the premium glue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58102 2061	200 x 100 mm, 10 pasów / 10 stripes	1



MP CQ-Foil

Opis:

- folia maskująca ze zintegrowaną papierową taśmą przylepną, do szybkiego maskowania
- specjalistyczna folia posiadająca właściwości przyczepnościowe, lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- masking foil with integrated paper masking tape for fast and efficient masking work
- special foil, statically charged and excellent adhesion to paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56294 0055	rolka 33 m x 55 cm	60
56294 0110	rolka 33 m x 110 cm	30
56294 0140	rolka 33 m x 140 cm	30

Dodatki / Accessories:

MP CQ-Abroller / dispenser

56293 0001	rolka / roll do / for 55 cm	1
56293 0003	rolka / roll do / for 110 cm i 140 cm	1



MP Abdeckfolie light

Opis:

- do szybkiego i ekonomicznego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles and protects against spray dust
- statical, adherence to paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51619 00010	rolka 150 m x 400 cm	40	1
51619 00012	rolka 300 m x 400 cm	24	1
51619 00014	rolka 100 m x 600 cm	40	1
51619 00015	rolka 120 m x 480 cm	40	1

MP Abdeckfolie Paperlike blue

Opis:

- do szybkiego i racjonalnego maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- brak przyklejania się na stałe podczas suszenia w kabinie lakierniczej
- odporność na suszenie promieniami IR średniofaleowymi
- statyczna, przywierająca lakier

Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles and protects against spray dust
- prevents the foil from sticking after the drying process in the spray booth
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, adherence to paint

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51619 10002	rolka 100 m x 600 cm niebieska / blue	24	1
51619 10006	rolka 150 m x 400 cm niebieska / blue	35	1
51619 10007	rolka 120 m x 500 cm niebieska / blue	35	1

MP Abdeckfolie HydroSilver

Opis:

- mocniejsza struktura folii umożliwia łatwiejsze cięcie i korygowanie taśmy
- folia okryciowa klasy premium do szybkiego i pewnego maskowania pojazdów nawet przy pozostałych na powierzchni resztkach wilgoci
- specjalne właściwości folii minimalizują ryzyko powstawania plam po wilgoci i chronią powierzchnię przed przywieraniem podczas suszenia w kabinie lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:

- firmer texture of the foil enables easier cutting as well as smoother correction of the tape
- premium masking foil for fast and efficient masking of vehicles with residual humidity
- protects against moisture evaporation marking because of its special surface texture and prevents the film from sticking after drying in the spray booths
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, paint adhesive

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51625 0002	rolka 100 m x 600 cm zielona / green	24	1
51625 0003	rolka 150 m x 400 cm zielona / green	24	1
51625 0005	rolka 120 m x 500 cm zielona / green	24	1





MP FoilCutter

Opis:

- specjalny nożyk do odcinania folii okryciowej
- ostrze noża zabezpieczone przez przypadkowym skaleczeniem

MP FoilCutter

standardowy nożyk do folii

MP FoilCutter magnetic

Nożyk do folii z zintegrowanym magnesem, przyczepność do elementów metalowych, jak MP Folienabrollwagen

Technical Data:

- special cutter for masking foils
- reliable protection against injuries thanks to the concealed blade

MP FoilCutter

Standard film cutter

MP FoilCutter magnetic

Film cutter with integrated magnets, sticks to metallic objects, such as the MP Folienabrollwagen

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56270 0000	MP FoilCutter	10
56270 0005	MP FoilCutter magnetic	5



MP Abdeckfolien

Opis:

- folia maskująca dostępna w różnej wielkości, grubości i wymiarach
- do szybkiego i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- wyprodukowana została z przyjaznego dla środowiska polietylenu

Technical Data:

- masking foil available in various sizes, strengths (thicknesses) and measurements
- for fast and effective masking work
- made of recyclable, environmentally friendly PE material

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box.	Opak. / Unit
51640 0000	Standard 7 μ - 4 x 5 m	20	20
51641 0000	Standard 7 μ - 4 x 12,5 m	10	1
51632 0000	Profi 20 μ - 4 x 5 m	20	1
51635 0000	Extra 50 μ - 4 x 5 m	10	1
51634 0000	Extra 50 μ - 4 x 12,5 m	5	1



MP Schutzfolie Protect

Opis:

- szara, samoprzylepna folia ochronna
- chroni podłogę, półki, stoły w miejscu mieszania i przygotowania lakieru
- antystatyczna
- powłoka antypoślizgowa
- łatwa do usunięcia

Technical Data:

- grey, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51661 0060	25 m x 60 cm	1
51661 0100	25 m x 100 cm	1

MP CQ-Paper

Opis:

- papier maskujący ze zintegrowaną papierową taśmą maskującą do szybkiego i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- specjalny papier, który zapobiega przesiąknięciu lakieru
- odporny na lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- masking paper with integrated creped masking tape for fast and efficient masking work
- special paper which prevents the penetration of paint
- suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56289 0018	rolka 25 m x 18 cm	40
56289 0030	rolka 20 m x 30 cm	28
Dodatki / Accessories:		
MP CQ-Abroller / dispenser		
56293 0001	do / for rolki 18 cm / roll	1
56293 0003	do / for rolki 30 cm / roll	1

MP Abdeckpapier Powergrade

Opis:

- 40 g/m²- zmniejsza koszty usuwania odpadów
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51430 0000	rolka 450 m x 22 cm	150	1
51435 0000	rolka 450 m x 45 cm	90	1
51431 0000	rolka 450 m x 60 cm	60	1
51432 0000	rolka 450 m x 90 cm	30	1
51433 0000	rolka 450 m x 120 cm	30	1
51434 0000	rolka 450 m x 150 cm	30	1

MP Abdeckpapier Highgrade

Opis:

- papier ochronny 50 g/m²
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- 50 g/m² masking paper
- special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent-resistant, suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51401 0000	rolka 300 m x 22 cm	150	1
51407 0000	rolka 300 m x 40 cm	90	1
51402 0000	rolka 300 m x 60 cm	60	1
51403 0000	rolka 300 m x 90 cm	30	1
51406 0000	rolka 300 m x 120 cm	30	1
51405 0000	rolka 300 m x 150 cm	30	1



MP Plastic Seat Covers

Opis:

- jednorazowy pokrowiec na fotele, optymalna ochrona foteli samochodowych podczas wszelkich napraw serwisowych
- strona wewnętrzna antypoślizgowa
- wymiary: 82 x 127 cm
- rolka zawiera 500 szt.
- szerokość rolki: 65 cm

Technical Data:

- disposable seat covers, ideal protection of seats during repairing
- non-slip bottom side
- dimension: 82 x 127 cm
- roll of 500 pieces
- width of the roll: 65 cm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
515014 0005	MP Plastic Seat Covers	1



MP Fußmatte

Opis:

- papierowy dywanik do ochrony dywaników
- powleczony od spodu folią uniemożliwiającą przeciekanie
- karton zawiera 500 szt.

Technical Data:

- paper floor mat for protection of floor room
- lower side is plastic coated to protect floor against humidity
- box of 500 pieces

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51502 00001	MP Fußmatte	1



MP Clean Set



Opis:

- zestaw ochronny stosowany wewnątrz pojazdów
- składa się z: 1 x pokrowiec ochronny na fotel, kierownicę, dźwignię zmiany biegów, hamulec ręczny, 1 x dywanik ochronny

Technical Data:

- protection set for vehicle interior
- consists of 1 piece each of covers for seat, steering wheel, gear knob, hand break lever as well as 1 floor mat

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51502 00099	MP Clean Set	100



MP Felgenlackierfolie

170 x 170 cm

Opis:

- wygodne rozwiązanie do opon przy lakierowaniu felg
- wysoka elastyczność folii, pasuje do każdej wielkości opon
- elastyczny element środkowy; rozciąga się do średnicy 22"
- odporna na wys. temp., lakier jest wiązany na jej powierzchni (wykonana z folii MDPE o grubości 20 µm)

Technical Data:

- easy solution for masking wheels when painting the rims
- highly flexible plastic film, suitable for all wheel sizes
- with elastic band; inner diameter can be extended up to 22"
- temperature-resistant and paint adhesive (it's a 20 µm MDPE film)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
596013 0403	MP Felgenlackierfolie 20 szt. / pcs. - opak.	1



**NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE**
PROFESSIONAL TOOLS



MP SprayGun Profi S

Opis:

- profesjonalny, wysokowydajny pistolet lakierniczy
- regulacja szerokości i strumienia natrysku, regulacja ilości materiału
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI/min. / 1,7 cfm
- ciśnienie 2,5/3,2 bar / 40 psi
- waga ca. 550 g/19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,6 ltr.

Technical Data:

- professional high-performance paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight ca. 550 g/19 oz
- cup 0,6 ltr. plastic

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58111 0000	dysza / nozzle 1,3 mm	1
58111 0001	dysza / nozzle 1,6 mm	1
58111 0002	dysza / nozzle 1,8 mm	1

Dodatki / Accessories:

58111 0011	Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,6 ltr.	1
58111 0013	Zestaw dysz / nozzle-set 1,3 mm	1
58111 0016	Zestaw dysz / nozzle-set 1,6 mm	1
58111 0020	Zestaw dysz / nozzle-set 2,0 mm	1
58111 0025	Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm	1
58111 0098	Zestaw uszczelek / sealing-set	1
58111 0099	Zestaw naprawczy / repair-kit	1
58301 2000	Nypel MP 1/4" innen/plug nipple 1/4" internal	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat pasujący do / suitable for MP (UV) PCS PaintCupSystem	1



MP SprayGun Selena

1,5 mm z dyszą / nozzle

Opis:

- korzystny cenowo, bardzo wytrzymały pistolet lakierniczy
- optymalny do podkładów i szpachli natryskowych
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne

Technical Data:

- good value for money, extremely robust paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume regulator
- optimal for sprayable fillers and polyester putties
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings

- zużycie powietrza	200 NI / min./1,7 cfm	- air consumption	200 NI/min./1,7 cfm
- ciśnienie	2,5 / 3,0 bar / 38 psi	- pressure	2,5/3,0 bar/38 psi
- waga	ca. 550 g / 19 oz	- weight	approx. 550 g/19 oz
- pojemnik	tworzywo sztuczne 0,5 l	- cup	0,5 l plastic
- gwint pojemnika	3/8" gwint wewn.	- thread of cup	3/8" inner thread

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

Dodatki / Accessories:

58301 0011	Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,5 ltr.	1
58111 0018	Zestaw dysz / nozzle-set 1,8 mm	1
58111 0025	Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm	1

MP Pistolenreinigungs-Set

Opis:

- kompletny zestaw różnych szczotek do czyszczenia Twojego pistoletu
- zawiera różne igły i buteleczki z olejem

Technical Data:

- complete set of different cleaning brushes for optimal maintenance of your sprayguns
- including different needles and oil flask

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1



MP Pistolenreinigungs-Set-Basic

Opis:

- poręczny, 12-częściowy zestaw do czyszczenia pistoletów, do wyboru różne szczotki do czyszczenia
- łącznie ze smarem do iglicy

Technical Data:

- compact 12-piece gun cleaning set with selection of different cleaning brushes
- incl. lubricant for the paint needle

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58310 0000	MP Pistolenreinigungs-Set-Basic	1



MP GunHolder Magnetic

Opis:

- uchwyt magnetyczny do 2-ch pistoletów lakierniczych
- optymalne i pewne umocowanie na ścianie kabiny lakierniczej dzięki maksymalnie silnym magnesom
- łatwe odczepianie i mocowanie przy czyszczeniu kabiny lakierniczej
- udźwig dla dwóch pistoletów, napełnionych do ok. 0,6 l

Technical Data:

- magnetic gun holder for two spray guns
- optimal fixing on spray booth wall due to extremely strong magnets
- effortless removing and refitting during the cleaning process of the spray booth
- lifting capacity for two spray guns fully filled with approx. 0,6 l each

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 0000	MP GunHolder Magnetic	1



MP Nassfilm-Schichtdickenmesser


Opis:

- narzędzie pomocne w mierzeniu grubości mokrej powłoki lakierniczej
- zakres pomiaru: 0-2000 µ
- nadruk skali odporny na rozcieńczalniki

Technical Data:

- tool for determination of the thickness of liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 µ
- solvent-resistant scales

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59710 0000	6-kąt z aluminium / hexagon shaped aluminium	1



MP Ausblaskamm HydroJet

Opis:

- umożliwia szybkie usunięcie odkurzu lakierniczego
- ułatwia suszenie lakierów bazowych wodorozcieńczalnych
- poręczny kształt

Technical Data:

- facilitates fast dust removal
- accelerates the drying of water-based paints
- its handy format allows permanent carrying

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58306 0000	MP Ausblaskamm HydroJet	10	1



Dodatki / Accessories:

58301 2000	MP Króciec przyłączeniowy 1/4" wewn. / plug nipple 1/4" internal	1
------------	--	---



MP Ausblasstift

Opis:

- dokładne dozowanie sprężonego powietrza bezpośrednio na długopisie odmuchowym
- bezpośrednie podłączenie do szybkozłączki
- poręczna i wąska budowa umożliwia optymalne zastosowanie w trudno dostępnych miejscach

Technical Data:

- allows precise regulation of the compressed air directly with this pocket sized air blow gun
- can be directly connected to a compressor
- its manageability and slim shape make it easy to reach inaccessible areas

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58306 0020	MP Ausblasstift EU	5
58306 0021	MP Ausblasstift 8 mm CH/NL/USA/F	5



MP Trockenblaspistole DryTech

Opis:

- znaczne zredukowanie czasu suszenia, szczególnie lakierów wodnych
- zużycie powietrza przy 4,5 bar ok. 350 l / min. objętość powietrza ok. 600 l / min.
- 14-krotnie większa ilość używanego powietrza w porównaniu do konkurencyjnych dysz na rynku
- zawiera też statyw z bezstopniową regulacją Dyszy Venturiego do wys. 240 cm

Technical Data:

- drying gun to reduce considerably the drying time, especially of water-based paints
- air consumption at 4,5 bar approx. 350 ltr./min. air volume approx. 600 ltr./min.
- 14-times higher rate of air flow than common dry guns
- also available with stand that allows an infinitely variable adjustment of the drying guns up to a height of 240 cm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58304 0000	MP Trockenblaspistole DryTech	1

Dodatki / Accessories:

58304 0010	MP Trockenblasstativ-Set DryStand zawiera 2 dysze MP DryTech / including 2 drying guns	1
------------	--	---



MP Ionisierungspistole X-ION

Opis:

- poręczny pistolet do odmuchiwania i neutralizacji naładowania elektrostatycznego
- czyści i neutralizuje w jednym procesie pracy
- redukuje wtrącenia w lakierze podczas lakierowania
- nie wymaga przyłącza elektrycznego
- dopuszczony do zastosowania w kabinach lakierniczych zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU
- w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego
- zalecane ciśnienie robocze: 3 ~ 6 bar
- napięcie wewnętrzne: 3.5kV AC (10kHz)
- odstęp roboczy od elementu: 10 – 50 cm
- waga: 200 g
- złączka: 1/4" nypel szybkozłączki

Technical Data:

- handy compressed-air operated air gun for neutralising electrostatic charge
- cleans and neutralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended operating pressure: 3 ~ 6 bar
- internal voltage: 3.5kV AC (10kHz)
- working distance: 10 - 50 cm
- weight: 200 g
- compressed air connection: 1/4" quick plug nipple



film o produkcie
product video

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1

MP Nahtabdichtungspistole

Opis:

- do natryskowego nanoszenia mas uszczelniających w różnych strukturach
- do plastikowych lub aluminium kartuszy o pojemności od 300 ml do 320 ml
- brak wysychania materiału dzięki hermetycznemu uszczelnieniu pistoletu
- regulacja ilości materiału i ilości powietrza w aerozolu
- zwiększona żywotność dzięki możliwości wymiany rury materiałowej

Technical Data:

- for the processing of sprayable seam sealers in various structures
- for 300 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges
- no drying-out of the material due to the air tight end of the gun
- regulated material output and air pressure
- increased long-life cycle due to replaceable material pipe



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58305 0000	MP Nahtabdichtungspistole	1
Dodatki / Accessories:		
58305 0002	Rura materiałowa / material pipe	1
58305 0003	Końcówka do dozowania / cap for beading	1

MP SprayGun "UBS/HV"

Opis:

- pistolet do profesjonalnej ochrony podwozia i uszczelniania profili zamkniętych
- zawiera rurkę natryskową 8 mm i sondę natryskową 60 cm
- do obróbki natryskowymi materiałami do uszczelniania profili zamkniętych
- do wszystkich materiałów nadających się do rozpylania w 1-litrowych puszkach z gwintem
- zużycie powietrza 250 NI/min. – 2,1 cfm
- ciśnienie 1,6 bar – 12/60 psi
- waga ca. 550 g – 19 oz

Technical Data:

- professional underbody and body cavity protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray tube
- for the application of sprayable body cavity protection materials
- for all sprayable materials in 1l-cans with round thread
- air consumption 250 NI/min. – 2,1 cfm
- pressure 1,6 bar – 12/60 psi
- weight approx. 550 g – 19 oz



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58302 0000	MP SprayGun "UBS/HV"	36	1

MP Kartuschenpressen

Opis:

- mechanizm tłoka oporowego, blokada kółek
- wysokiej jakości, stabilna konstrukcja
- **Skelett:** pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji otwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml
- **Standard:** pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji półotwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml
- **Profi:** pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji zamkniętej do mas natryskowych w kartuszach o poj. 310 ml i w folii do 400 ml

Technical Data:

- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction
- manual cartridge gun variation for 310 ml cartridges
- **Skelett:** open frame
- **Standard:** semi-open variation
- **Profi:** closed variation with aluminium shaft, also suitable for foil tubes up to 400 ml

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1





MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

OPTYMALNE ODPYLANIE OPTIMUM DUST EXTRACTION

MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57206 2300	MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L	1
Dodatki / Accessories:		
57206 2322	MP Staubsaugerbeutel DustBag	5
57206 2323	MP Ablage-System / tray system	1
57206 2324	MP Ablage für Schleifmittel / tray for abrasives	1

Opis:

- odsysacz przemysłowy z opcjonalnie dostępnym systemem do zawieszania i odkładania narzędzi
- optymalne odsysanie pyłów dzięki automatycznemu włącznikowi elektrycznemu i pneumatycznemu
- z zintegrowanym gniazdkiem na narzędzia

Technical Data:

- industrial vacuum cleaner with optionally available tray and hook system
- optimum dust extraction due to electric and pneumatic automatic starting
- integrated built-in power socket



Zdjęcie zawiera dodatki: /
product picture incl. accessories



film o produkcie
product video



specyfikacje
specifications

MP Polierer exzentrisch

Opis:

- polerka rotacyjna wytwarza nieznaczną temperaturę na powierzchni
- idealna do polerowania bez pozostawiania hologramów
- poręczna dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- stała 6-stopniowa regulacja obrotów zapewnia optymalną obróbkę danej powierzchni
- delikatne przyspieszenie dzięki elektronicznej regulacji obrotów nie powoduje wyrywania urządzenia z ręki
- wysokojakościowe wykonanie dla długotrwałego użytkowania
- precyzyjnie wykonana przeciwwaga stali obrabianej na maszynie CNC umożliwia szybkie i pewne polerowanie
- moc silnika: 810 W Motor
- ilość obrotów: 1.650 – 4.800 U/min.
- waga: 2,75 kg
- talerz polerski: 15 mm śruba M8, rzep, 125 mm
21 mm śruba M8, rzep, 150 mm

Technical Data:

- this eccentric polisher ensures low heat development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15 mm M8 thread, velcro, 125 mm
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57290 7015	MP Polierer exzentrisch skok 15 mm / stroke, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch skok 21 mm / stroke, 150 mm Polierteller	1

Dodatki / Accessories:

57103 7015	MPTalerz polerski ø 125 mm do MP Polierer exzentrisch skok 15 mm / stroke	1
57103 7021	MPTalerz polerski ø 150 mm do MP Polierer exzentrisch skok 21 mm / stroke	1

MP Polierer Electronic

Opis:

- dwa stabilne i ergonomiczne warianty chwytu
- komfortowa w obsłudze, optymalne rozłożenie ciężaru
- wysoka stabilność prędkości, duża wydajność
- niskie nagrzewanie się podczas pracy ciągłej dzięki doskonałemu chłodzeniu
- pobór mocy: 1200 W
- napięcie: 220-230 V/1Ph
- talerz polerski: M14 gwint wewn., rzep, 150 mm
- ilość obrotów: 1.000-3.300 U/min.
- waga: 3700 g/130 oz

Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57290 5000	MP Polierer Electronic	1

Dodatki / Accessories:

57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, Rzep / velcro	Str. / Page 30
57103 6350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, Rzep / velcro	Str. / Page 30
57120 5 . . .	MP Cutting Polish	Str. / Page 28
57120	MP ONE-STEP Polish	Str. / Page 28
57120 6 . . .	MP Finish Polish	Str. / Page 28



MP Akku Polierer mini

Opis:

- w skrzynce z tworzywa sztucznego, wyposażona w zapasową baterię
- do polerowania małych powierzchni w celu porównania lub pomiaru odcieni
- ruchomy przycisk do określania prędkości obrotowej
- ergonomiczny, wygodny uchwyt do wygodnej obsługi

Technical Data:

- provided in a plastic case equipped with an extra accumulator
- for polishing little surfaces for colour matching or measuring
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip for a comfortable handling

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1

Dodatki / Accessories:

57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", Rzep / velcro	Str. / Page 30
------------	---	----------------



MP Exzenterschleifer

Opis:

- przyłącze 1/4" gwint wewn.
- talerz szlifierski 5/16" gwint zewn.
- 150 mm 15 otworów, rzep
- 75 mm bezotworowy, rzep
- max. suw 12.000U/min.
- max. ciśn. robocze 6,2 bar/90 psi
- zużycie pow. 115l/min. / 4 cfm
- waga
- 150 mm 680 g/24 oz
- 75 mm 560 g/20 oz

Technical Data:

- thread of pressure adapter 1/4" inner thread
- sanding pad 5/16" outer thread
- 150 mm 15-hole, velcro
- 75 mm non-perforated, velcro
- max. speed 12.000 rpm
- max. air pressure 6,2 bar / 90 psi
- air consumption Ø 115 l/min. / 4 cfm
- weight
- 150 mm 680 g / 24 oz
- 75 mm 560 g / 20 oz

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57202 1025	MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 2,5 mm / stroke	1
57202 1005	MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 5 mm / stroke	1
57202 1175	MP Exzenterschleifer 75 mm, skok 2,5 mm / stroke	1

Dodatki / Accessories:

57200 0210	MP Wąż odsysający / dust extracion hose, 3,5 m universal	1
57200 0301	MP Adapter obrotowy do węża / vacuum swivel adapter - Wychodzi z oferty / discontinued item -	1
57200 0300	MP Króciec przyłączeniowy / plug nipple	1
57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix" 15-otworów /-hole	Str. / Page 20
57110 0015	MP Schleifteller „DiscFix” 21-otworów /-hole	Str. / Page 20
57110 0027	MP Multischleifteller 75-wielootworowy /-hole	Str. / Page 20

MP Exzenterschleifer e-tronic

NAJNOWSZA GENERACJA THE LATEST GENERATION

MP Exzenterschleifer e-tronic

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, skok 2,5 mm / stroke	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, skok 5 mm / stroke	1

Dodatki / Accessories:

57200 0210	MP Absaugschlauch / dust extracion hose, 3,5 m universal	1
------------	---	---

Opis:

- ergonomiczny design umożliwiający wygodny chwyt
- wymaga mniejszej siły ze względu na minimalną emisję drgań
- bezszczotkowy silnik o niskim poziomie hałasu dla większego komfortu pracy
- łatwo regulowane poziomy prędkości i ustawienia
- funkcja pamięci: uruchamia się po wyłączeniu na tej samej prędkości, co przed wyłączeniem
- prędkość obrotową dodatkowo można regulować za pomocą pozycji przycisku
- zawiera hamulec talerza do zatrzymywania obrotów po zwolnieniu przycisku prędkości
- 150 mm, zawiera talerz szlifierski na rzep

Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the grip
- only little effort is needed because of minimum vibrations
- brushless motor with less noise for operator's comfort
- easily adjustable speed levels and settings
- memory function: starts in the same speed level as before
- speed additionally adjustable by lever position
- included disc brake to stop rotation after releasing the speed lever
- incl. 150 mm sanding pad velcro





MP UV-LED Lampe MAX

Opis:

- przenośna lampa do utwardzania odpowiednich produktów UV
- mobilne zastosowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu
- optymalne mocowanie nad naprawianym miejscem dzięki zintegrowanym magnesom
- optymalny design zapobiegający zalaniu i zapyleniu wnętrza urządzenia
- akumulator: 11,1 V, 5200 mAh, bateria Li-Ion
- napięcie: AC 100-240 V
- czas pracy: 2,4 h
- ciężar: 1850 g

Technical Data:

- portable lamp for curing suitable UV products
- battery operation allows mobile use
- optimum positioning above the areas to be refinished thanks to integrated magnet
- robust and resistant to the ingress of moisture and dust
- battery: 11.1 V, 5200 mAh, lithium ion battery
- voltage: AC 100-240 V
- operating time: 2.4 h
- weight: 1850 g

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55070 0000	MP UV-LED Lampe MAX	1

Dodatki / Accessories:

55070 0001	MP Statyw do / tripod for UV-LED Lampe MAX o maksymalnej wysokości 2 m / with a maximum height of 2 m	1
------------	---	---



MP UV Lampe Compact

Opis:

- poręczna lampa UV do utwardzania odpowiednich produktów
- komfortowe użytkowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu i optymalne mocowanie dzięki zintegrowanym magnesom
- bateria: Li-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- zasilacz: DC 5V 1A
- czas pracy: ca. 4 h
- ciężar: 500 g

Technical Data:

- handy UV lamp for curing suitable products
- comfortable handling due to battery operation and optimum positioning by integrated magnet
- battery: lithium ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh
- voltage: DC 5V 1A
- operating time: approx. 4 h
- weight: 500 g

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55060 0000	MP UV Lampe Compact	1



MP Mischtsch

118 x 62 x 142 cm

Opis:

- praktyczny stół metalowy do przygotowania farb
- z uchwytami na pistolety lakiernicze oraz papier do czyszczenia
- bardzo łatwy do czyszczenia

Technical Data:

- convenient metal table for paint preparation
- including gun holders and cleaning paper dispenser
- easy to clean

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
551014 6101	MP Mischtsch	1

Dodatki / Accessories:

51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	Str. / Page 48
------------	-------------------------------------	----------------

MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"

Opis:

- stabilna ocynkowana konstrukcja
- oś obrotowa z możliwością regulacji w zakresie 360°
- mobilny, z dużymi kołami do stosowania na kratkach w kabinach lakierniczych
- koła żaroodporne do stosowania również w kabini lakierniczej
- zawiera przedłużenie do lakierowania zderzaków i spojlerów

Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized spraystand
- 360°-variable adjustable axis
- manoeuvrable with large wheels for use on grid-flooring in spraying booths
- heat-resistant wheels for use in spraying booths
- incl. extension for coating bumpers and spoilers

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
55101 401010	MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"	19	1

Dodatki / Accessories:

55101 4007	Koło zapasowe / replacement wheel		1
55101 4008	Klamra / clamp		1
55101 4009	Uchwyt do maski / supporting bar		1
55114 1403	Szczypce do lakierowania / painting clamp 30 cm		1
55114 1405	Uchwyt do felg / wheel rim holder		1



MP Montier- und Scheibenbock Standard

Opis:

- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości za pomocą łańcuchów
- stabilna konstrukcja do uniwersalnego przechowywania części
- górna część z miękkiego tworzywa sztucznego w celu uniknięcia uszkodzeń materiałów
- do przechowywania części malowanych, szyb przednich itp.

Technical Data:

- sturdy and painted x-stand
- variable height adjustment by a link chain
- for the all-purpose storage of parts
- carrier-arms are protected by soft rubber sleeves to avoid damages
- for the storage of painted parts windscreens, etc.

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
55101 409011	MP Montier- und Scheibenbock Standard	28	1



MP Montier- und Scheibenbock Premium

Opis:

- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości
- stabilna konstrukcja do przechowywania także ciężkich części
- wykończenia z tworzywa sztucznego zapobiegające uszkodzeniom materiałów
- zawiera 2 rozpórki przedłużające

Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized x-stand
- variable height adjustment
- for the storage of heavy parts
- plastic caps to avoid damages
- incl. 2 extensions

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 407016	MP Montier- und Scheibenbock Premium	1





MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"

27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

Opis:

- do mocowania klap tylnych lub masek silnika podczas szlifowania
- zmienna regulacja dzięki zaczepowi teleskopowemu
- zestaw składa się z 3 stabilnych, ocynkowanych przekładek dystansowych

Technical Data:

- for securing tailgates or bonnets during sanding
- variable adjustment due to the telescopic reinforcement
- set consists of 3 sturdy, galvanized spacers

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 401016	MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"	1



MP Werkstattthocker

380 x 380 x 440 mm

Opis:

- hydrauliczna regulacja wysokości
- dwie półki na narzędzia i inne przybory do pracy
- komfortowe siedzisko umożliwiające wygodną pracę
- pięć obrotowych kółek zapewniających dobrą ruchomość
- obciążenie do max. 125 kg

Technical Data:

- stool with hydraulic height adjustment
- with 2 trays to deposit tools and other working utensils
- comfortable seat enables you to work easily
- ease of manoeuvrability due to 5 castor wheels
- max. 125 kg carrying capacity

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 47000	MP Werkstattthocker	1



MP Papierabroller "Base"

MP Papierabroller

Opis:

- do papieru maskującego o szer. 22, 60 i 90 cm
- z automatycznym podajnikiem taśmy
- **Base:** przenośny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu
- **Incline:** bardzo oszczędzający miejsce, mobilny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu
- **Wall:** wieszak do montażu ściennego, do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

Technical Data:

- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller
- **Base:** mobile dispenser for fast and efficient masking work
- **Incline:** very space-saving, mobile dispenser for fast and efficient masking work
- **Wall:** wall mounted dispenser for fast and efficient masking work



MP Papierabroller "Incline"

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** / All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Papierabroller "Wall"

MP Folienabrollwagen

Opis:

- do rolek z folią o szerokości do 100 cm
- umożliwia całkowite maskowanie pojazdu przez jedną osobę
- **Mobil:** ruchomy stojak do szybkiego i racjonalnego maskowania pojazdów
- **Box:** wygodne i elastyczne zastosowanie do różnych kartonów z folią dzięki dowolnie regulowanym uchwytom

Technical Data:

- dispenser for masking films holds rolls up to 100 cm in width
- complete masking of a car by a single person
- **Mobil:** mobile dispenser for masking films for fast and efficient masking work on vehicles
- **Box:** convenient and flexible use thanks to variable adjustability of the storage area for various film cardboard boxes

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 409010	MP Folienabrollwagen "Mobil"	1
55101 409005	MP Folienabrollwagen "Box"	1

Wszystkie stojaki są dostarczane **bez wyposażenia dodatkowego!** / All dispensers are sold **excluding** foil roll!



MP Folienabroller "Mobil"



MP Folienabroller "Box"

MP Putzpapierabroller

Opis:

- stabilny, wytrzymały i zajmujący mało miejsca stojak z drążkiem do ścierek do czyszczenia i polerowania
- do rolek do 40 cm
- **Base:** stojak na czyszczeniwa
- **BasePlus:** mobilny stojak papieru z uchwytem do worka na śmieci
- **Wall:** wieszak do montażu ściennego

Technical Data:

- sturdy, robust and space-saving paper dispenser with tear-off blade for cleaning and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm
- **Base:** paper dispenser
- **BasePlus:** movable paper dispenser with waste disposal bag mount
- **Wall:** paper dispenser for wall mounting

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Wszystkie stojaki są dostarczane bez wyposażenia dodatkowego! / All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Putzpapierabroller "Base"

MP Putzpapierabroller "BasePlus"



MP Putzpapierabroller "Wall"

MP Cutter

Opis:

- wysoka jakość, solidna konstrukcja
- żebrowana rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia dobre i bezpieczne używanie
- z wewnętrzną komorą ostrza
- z odłamywanymi ostrzami wykonanymi z hartowanej stali

Technical Data:

- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56260 0009	MP Cutter Profi (ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 18 mm	24

Dodatki / Accessories:

56257 0009	MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 9 mm	20
56257 0018	MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 18 mm	20





MP Metallglasschaber

40 mm

Opis:

- łatwe usuwanie rozprysków farby, naklejek itp. ze szklanych powierzchni

Technical Data:

- for easy removal of paint splashes, stickers etc. on glass surfaces

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56112 8940	MP Metallglasschaber 40 mm	1
Dodatki / Accessories:		
56112 8945	MP Ersatzklingen dla MP Metallglasschaber 40 mm (opak. 10 szt.) / refill blades (10 pcs.)	1



MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm


Opis:

- zestaw szpachelek plastikowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- plastic spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1



MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Opis:

- zestaw szpachelek metalowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- metal spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1



MP Karosseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

Opis:

- szpachelka do karoserii z tworzywa sztucznego do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczna
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- plastic spreader for applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56110 2208	MP Karosseriespachtel "Spreader-P"	10



MP Gummispatchel "RubberSpreader"

Opis:

- wysokoelastyczna gumowa szpachla
- nakłada bardzo gładką powierzchnię
- do szpachlowania i modelowania
- idealnie nadaje się do nadawania najtrudniejszych kształtów

Technical Data:

- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to recreate the most difficult shapes

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56110 2310	100 x 65 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5



PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE

CARE & CLEAN

MP CarCare



WSZYSTKO DO PIEŁĘGNACJI SAMOCHODU EVERYTHING ABOUT CAR CARE

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57170 1250	MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml	1
57170 1350	MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml	1
57170 1150	MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml	1
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml	1
57170 1650	MP Allround Spray Diamond-Gloss 500 ml	1
57170 1450	MP Interior Spray Clean & Protect 500 ml	1
59603 9501	MP Trockentuch Absorb Blue	1
59603 9902	MP Microfasertuch "Profi"	1

MP Allround Spray Diamond-Gloss

Opis:

- bezsilikonowy, bezolejowy uniwersalny środek czyszczący do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni pojazdów, części z tworzyw sztucznych, szkła
- szybka i wolna od smug pielęgnacja pojazdu: czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja w jednym
- nadaje dużą gładkość powierzchni, błyszczący połysk i zapewnia dobry efekt wodoodporny
- już zastosowane woski i pasty polerskie nie są naruszane

Technical Data:

- silicone oil-free multipurpose cleaner for all smooth and painted vehicle surfaces, plastics and glass, etc.
- fast and streak-free car preparation: cleaning, care and conservation in only one single operation
- high surface smoothness, excellent diamond gloss finish and good water-repellant properties
- previously applied waxes and polishes remain unaffected

MP Power-Löser Insect & Dirt

Opis:

- oleje, owady i uparcie przylegające zanieczyszczenia są niezawodnie i delikatnie usuwane z zewnętrznej części pojazdu i komory silnika
- przenika zanieczyszczenia i skutecznie i szybko je rozpuszcza

Technical Data:

- reliably removes oil, insects and other stubborn stains from the vehicle exterior, the motor compartment and is gentle to the paint work
- penetrates dirt and stains, dissolving them fast and effectively

MP Reiniger Wheel-Pro

Opis:

- bezkwasowy, reaktywny środek do delikatnego i intensywnego czyszczenia wysokiej jakości felg
- rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia
- długotrwałe działanie dzięki efektowi perłowego połysku

Technical Data:

- PH-neutral reactive wheel cleaner for the gentle and thorough cleaning of high quality wheel-rims
- dissolves even the most stubborn stains
- long-term gloss with lotus effect

MP Trockentuch Absorb Blue

66 x 43 cm

Opis:

- tkanina gąbczasta
- powierzchnie lakierowane, szklane i z tworzyw sztucznych są skutecznie osuszone bez pozostawiania śladów
- wchłania do dwóch razy więcej wody niż konwencjonalne włókno lub tkanina skórzana
- szybkie osuszanie bez kładek i smug
- można prać w temperaturze do 30° C

Technical Data:

- sponge cloth
- efficient and residue-free drying of painted surfaces, plastics and glass
- absorbs up to twice as much water than a conventional fibre cloth or chamois
- fast drying, lint- and streak-free
- washable up to 30°C

MP CarCare Set

Opis:

- praktyczna walizka do prezentacji wszystkich produktów MP CarCare (każdy po 500 ml):

Technical Data:

- functional display case including all MP CarCare Products (each 500 ml)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57170 1000	MP CarCare Set	1

MP Shampoo Diamond-Gloss

Opis:

- wydajne i dokładne czyszczenie pojazdu z długotrwałą konserwacją
- pielęgnacyjna, odporna na brud i wodę powłoka o długotrwałym działaniu ochronnym
- już zastosowane środki konserwujące, jak wosk i uszczelnienia, nie są naruszane

Technical Data:

- powerful and efficient car cleaning shampoo with long lasting preservation
- dirt and water repellent long-term Nano-preservation protection
- previously applied waxes and sealants remain unaffected

MP Glasreiniger Crystal Clear

Opis:

- nadaje się do wszystkich gładkich powierzchni zarówno w sektorze samochodowym (okna, lusterka), jak i w domu (blachy, blaty robocze, płytki)
- owady, olej, smar i podobne uporczywe zanieczyszczenia są usuwane bez wysiłku
- nie zostawia smug
- przyjemny zapach

Technical Data:

- suitable for all smooth surfaces on vehicles (windows, mirrors) as well as for home use (metal surfaces, work surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell

MP Interior Spray Clean & Protect

Opis:

- szybkie i intensywne usuwanie kurzu, tłuszczu, odcisków palców itp. z wnętrza samochodu
- czyszczenie gładkich powierzchni i tworzyw sztucznych bez pozostawiania śladów i smug
- przyjemny zapach

Technical Data:

- for the fast and thorough removal of dust, grease, finger marks or similar, in the vehicle interiors
- cleaning of smooth surfaces and plastics without leaving streaks or residues
- pleasant smell

MP Microfasertuch "Profi"

40 x 40 cm

Opis:

- doskonała do wykańczania na wysoki połysk dzięki dwóm różnym stronom, nie pozostawia pasów, smug i mikrorys
- brak strzępiania krawędzi - przycinana ultradźwiękami
- wyjątkowo miękka i wydajna, idealna do używania przed lub podczas lakierowania
- można prać w temperaturze do 60°C
- bezszwowa

Technical Data:

- perfect high gloss finish due to two different textured sides, no streaks, no stripes, no micro-scratches
- does not fray because of ultrasound cut edges
- extremely soft and efficient, ideal for the preparation/processing for the final sealing of paintwork finish
- washable up to 60°C
- without overcast seam





Film o produkcie
product video

MP Rostentferner Rust-Off

Opis:

- efektywne usuwanie rdzy z metali żelaznych oraz nalotów rdzy na różnych podłożach
- aplikacja pędzlem lub pistoletem natryskowym
- dzięki konsystencji pasty - bardzo stabilny i niekapiący środek, możliwy do aplikacji na powierzchniach pionowych
- możliwość aplikacji na dużych powierzchniach
- chroni właściwe podłoże, łatwy w usuwaniu
- do zmywania wodą, nie jest konieczne zastosowanie żadnego środka szlifierskiego
- biologicznie degradowalny, nie tworzy trujących oparów, bez dodatku szkodliwych kwasów

Technical Data:

- efficient removal of rust on ferrous metals and flash rust on a wide range of substrates
- can be applied by brush or spray gun
- extreme vertical stability, drip-free, can be applied easily on vertical surfaces thanks to paste consistency
- can be applied on large surfaces
- gentle to the substrate, can be removed easily
- can be removed with water, no abrasive necessary
- biodegradable, does not produce toxic vapours, contains no harmful acids

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
26321 0000	MP Rostentferner Rust-Off 1 kg	6	1



MP Entfettungstuch

150 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- bardzo odporna włóknina polarowa do różnych zadań związanych z czyszczeniem
- do stosowania zarówno z odtłuszczaczami rozcieńczalnymi, jak i wodorozcieńczalnymi
- niezwykle odporna na rozerwanie
- nie pozostawia kłaczków

Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



MP Nasswischtuch Wet & Clean

250 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- ściereczki do bezsmugowej aplikacji zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, można je prać

Technical Data:

- cleaning rags for the streak-free application of siliconeremover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 0006	MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser	1



MP Nasswischtuchrolle Wet & Clean

Rolla 38 x 32 cm perforowane / perforated roll

Opis:

- optymalne do bezsmugowej aplikacji zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, można je prać

Technical Data:

- roll of cleaning sheets, optimal for the streak-free application of silicone-remover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59601 11165	MP Nasswischtuchrolle Wet & Clean, 500 odcinków / sheets	48	1

MP Poliertuchrolle

Rolka 40 x 38 cm, perforowane / perforated roll

Opis:

- ściereczki polerskie o otwartej strukturze, wchłaniające grubsze cząstki w celu delikatnego czyszczenia lakieru
- wolne od substancji wiążących i chemicznych, odporne na rozerwanie, odporne na rozcieńczalniki, nie pozostawiające kłaczek
- wykonane z naturalnych włókien wiskozowych, do wielokrotnego użytku
- w praktycznym pudełku z dozownikiem

Technical Data:

- polishing cloth with an open texture for coarse particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59601 27054	MP Poliertuchrolle, 500 odcinków / sheets	24	1

MP Schwamm Viskose

Opis:

- gąbka czyszcząca do mycia
- optymalnie pochłania kurz i brud

Technical Data:

- cleaning sponge that is gentle to the paint work
- perfectly absorbs dirt and dust



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm gepresst / pressed sponge 125 x 90 x 32 mm	10

MP Putztuchrollen

Opis:

- perforowane, na rolce
- bez kłaczek, odporne na rozcieńczalniki, bardzo chłonne
- do pielęgnacji delikatnych powierzchni
- do wycierania płynów lub usuwania resztek zaschniętego brudu

Technical Data:

- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt residue



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59601 11452	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	biały / white, 1500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 26 x 38 cm	42	2



MP Filter



MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

Opis:

- do 97 % separacji mgiełki lakierniczej
- odporna na temperaturę do 180°C, bezsilikonowa, odporna na działanie acetonu
- niepalna zgodnie z DIN 4102
- do ochrony przed osadzaniem się farby na przewodach odprowadzających powietrze, silnikach i wentylatorach
- ciężar na jednostkę powierzchni ok. 220-240 g/m²
- zgodnie z normą DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:

- up to 97 % spray-dust separation
- temperature-resistant up to 100 °C, silicone-free, acetone-resistant
- non-flammable in accordance to DIN 53438 F1
- to protect exhaust ducts, motors and fans from paint deposits
- weight approx. 220-240 g/m²
- according to DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (further filter classes on request)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1

inne wymiary na zapytanie / further dimensions on request

MP Deckenfilter V600 G10

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- grubość ok. 25 mm
(waga na jednostkę powierzchni ok. 600 g/m²)
- zgodnie z klasą filtracyjną DIN EN ISO 16890 Guteklasse M5 (EU5)
(inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 25 mm
(weight approx. 600 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade M5 (EU5)
(further filter classes on request)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59414 0000	rolka 20 m x 2 m / roll (40 m ²)	1
59414 0001	przycięcie na wymiar / custom-made sections	m ²



MP Vorfilter FL 220/EU4

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- grubość ok. 22 mm
(masa własna ok. 200 g/m²)
- zgodnie z klasą filtra DIN EN ISO 16890 Guteklasse G4 (EU4)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 22 mm
(weight approx. 200 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade G4 (EU4)

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	przycięcie na wymiar / custom-made sections	m ²

inne wymiary na zapytanie / further dimensions on request



MP Taschenfilter

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- zgrzewany termicznie, nieprzeciekający filtr kieszeniowy; opcjonalnie na ramie z tworzywa sztucznego lub metalu
- filtry dostępne w popularnych klasach jakości G3, G4, M5

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thermally and therefore leak-free welded pocket filters optionally on plastic or metal frames
- filters available in compliance to grades G3, G4, M5

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59416 4000	MP Taschenfilter Polyester	1
59416 4005	MP Taschenfilter Meltblown	1

więcej informacji na temat wszystkich dostępnych filtrów:
please find more information about all available filters:





MP WBS Bodenstaubbindemittel

Opis:

- wodorozcieńczalny, statyczny preparat do tłumienia cyrkulacji pyłu
- wiąże kurz na podłodze w kabinie lakierniczej, w strefie przygotowania lub w innych strefach zapyłonych
- może być również używany na kratkach
- do rozpylania, np. za pomocą dozownika do zmywaczy MP

Technical Data:

- water-based liquid with static effect to reduce dust circulation
- binds dust particles on floors in paint booths, preparation areas or other dusty areas
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer MP Druckpumpzerstäuber

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 5010	MP Bodenstaubbindemittel 10 ltr.	1



MP WBS Klebelack AntiDust

Opis:

- wodorozcieńczalny płyn ochronny do wiązania kurzu i mgiełki lakierniczej w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, wiążący brud, o przyjemnym zapachu
- łatwa aplikacja za pomocą pistoletu natryskowego (dysza 1,8 mm) lub wałka
- łatwe mycie wodą i gąbką lub myjką ciśnieniową
- zużycie ok. 8-10 m²/l

Technical Data:

- water-based anti-dust coating for binding dust and overspray in spray booths
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy to apply with spray gun (nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off with water and a sponge or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m²/ltr.

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1



MP WBS Skin

Opis:

- łatwo demontowalna, wodorozcieńczalna folia natryskowa
- do ochrony np. ścian, okien i systemów oświetleniowych w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, bezklejowy film
- nadaje się również optymalnie jako grunt dla płynu ochronnego, co przyspiesza i ułatwia czyszczenie kabiny lakierniczej

Technical Data:

- easily peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating, making the spray booth quicker and easier to clean

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1



Film o produkcie
product video



MP Reinigungstücher Wet

150 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- specjalne ściereczki do czyszczenia rąk bez użycia wody
- chusteczki odporne na rozdarcie, szczególnie mocne i chłonne
- orzeźwiający cytrusowy zapach
- szybkie i bezpieczne usuwanie farb, klejów i uszczelnaczy

Technical Data:

- special cleaning cloth for hand-cleaning without water
- tear-resistant tissues, extremely durable and absorbent
- fresh scent of lemon
- fast and efficient removal of paint as well as adhesives and sealing agents

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51065 0000	MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm	1



ODZIEŻ OCHRONNA

WORK WEAR



FFP1 R D
CE 1437

FFP2 R D
CE 1437

MP Feinstaubmasken

Opis:

- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP1 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 1 / EN 149:2001
- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP2 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 2 / EN 149:2001

Technical Data:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D: dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D: dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1 R D	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2 R D	10



Więcej informacji na temat rodzajów klas filtrów.
More information on the types of filter classes.



CE

MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

Opis:

- maska ochronna z korpusem maski do wielokrotnego użytku
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu głowy dla optymalnego komfortu
- zgodna z normą EN
- bez adapterów, możliwość podłączenia ich bezpośrednio do korpusu maski

Technical Data:

- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick fastener
- exhale valve, broad facial support for maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change thanks to bayonet lock

Składa się z / consists of:

1 szt. korpusu półmaski z termoplastycznego, przyjaznego dla skóry tworzywa TPE EN 140:1998 zawiera po 2 szt. filtra A 2 EasyLock wg EN 14387:2004 i filterków P3R EasyLock EN 143:2000

1 pc. half-mask made of thermoplastic kind to the skin TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A 2 filter EasyLock according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59501 750284	MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock	1

Dodatki / Accessories:

59501 903000	Partikelfilter P3R (2 w opak.) / particle filter P3R (pack of 2)	1
59501 920000	Gasfilter A2 (2 w opak.) / gas filter A2 (pack of 2)	1
59501 940000	EasyLock A1B1E1K1 Ersatzfilter (2 w opak. / pack of 2)	1



Więcej informacji na temat rodzajów klas filtrów.
More information on the types of filter classes.

MP ProtectiveHalfMask X-Change



OPTYMALNY KOMFORT NOSZENIA OPTIMUM WEARING COMFORT

Opis:

- ergonomiczny kształt i niska waga dla optymalnego komfortu noszenia, nawet podczas dłuższego użytkowania
- optymalnie dopasowane paski na głowę zapewniają pewne trzymanie
- niezakłócone pole widzenia dzięki funkcjonalnemu projektowi maski
- filtry różnych klas dostępne dodatkowo

Technical Data:

- Ergonomic shape & low weight for optimum wearing comfort even over longer periods of use
- Optimised head straps for a secure fit
- Unrestricted field of vision thanks to functional mask design
- Filters of different classes also available

Składa się z / consists of:

Wielokrotnego użytku półmaski z dwoma filtrami A2 w plastikowym pudełku.

Reusable half mask with two A2 filters in plastic box

MP ProtectiveHalfMask X-Change

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59504 0000	MP ProtectiveHalfMask X-Change	1
Dodatki / Accessories:		
59504 0001	Ersatzfilter A2 (2 szt.-opak.) / Replacement filter A2 (pack of 2)	1
59504 0002	P3 Filter (4 szt.-opak.) / pack of 4)	1
59504 0003	Vorfilterhalter (2 szt.-opak.) / pre-filter mount (pack of 2)	1
59504 0004	A1B1E1K1 Filter (2 szt.-opak.) / pack of 2)	1

Nowość/New!





CE

MP Lackieroverall Trilobal

Opis:

- wysokiej jakości kombinezony lakiernicze wykonane z nylonopodobnego włókna Trilobal z kapturem
- bezsilikonowe, oddychające, nieprzepuszczające lakieru
- niestrzepiące się, odporne na rozerwanie, antystatyczne
- bardzo dobrze uszczelniające taśmy gumowe na końcach ramion i nóg
- ukryty zamek błyskawiczny z przodu, który może być otwierany z obu stron
- czyszczenie na sucho lub pranie w pralce w temp. 60°C
- EN 340:2003

Technical Data:

- high-quality painting-overall with hood made of a nylon type Trilobal continuous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impermeable to paint
- lint-free, tear-resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60° C
- EN 340:2003

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
55101 503201	rozmiar / size S	50	1
55101 503211	rozmiar / size M	50	1
55101 503221	rozmiar / size L	50	1
55101 503231	rozmiar / size XL	50	1
55101 503241	rozmiar / size XXL	50	1



MP Lackierschutzanzug "TechTex"

Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- specjalny kombinezon dla lakierników samochodowych, dobrze izolujący od pyłów

Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- special overall for spray painters with good dust reflection

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59601 304433	rozmiar / size L	50
59601 304434	rozmiar / size XL	50
59601 304435	rozmiar / size XXL	50



CE

MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- CE 0516, Typ 5+6, Kat III

Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59601 307613	rozmiar / size L	25
59601 307614	rozmiar / size XL	25
59601 307615	rozmiar / size XXL	25



MP Nitrilhandschuhe

Opis:

- bezpudrowe rękawice nitrylowe, pozwalające uniknąć podrażnień skóry
- zwiększona odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, optymalne dopasowanie i niezaburzające zmysłu dotyku

Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- good resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sense of touch

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
55403 0002	rozmiar / size S (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 0003	rozmiar / size M (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 0004	rozmiar / size L (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 0005	rozmiar / size XL (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 1003	czarne, rozmiar / size M (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 1004	czarne, rozmiar / size L (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1
55403 1005	czarne, rozmiar / size XL (100 szt. / pcs.- opak.)	10	1





MP Latexhandschuhe Premium

Opis:

- bezpudrowe rękawice lateksowe, dzięki czemu nie powodują podrażnień skóry
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe, na krótko odporne na rozcieńczalniki
- dla osób leworęcznych i praworęcznych
- perfekcyjne dopasowanie, bezproblemowe zaciskanie dłoni

Technical Data:

- powder-free latex gloves, therefore no skin irritation
- extremely flexible, silicone-free, resistant to solvents for a short time
- suitable for left and right handed people
- perfect fit, enclose the hands without a seam

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
55402 6066542	rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.)	10	1
55402 6066569	rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.)	10	1
55402 6067580	rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.)	10	1

Nowość / New!



MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk

Opis:

- ekstremalnie stabilne rękawice nitrylowe, bezpudrowe
- wyższa odporność na rozpuszczalniki w porównaniu do tradycyjnych rękawic nitrylowych
- bardzo elastyczne i bez silikonu

Technical Data:

- extremely durable nitrile gloves, powder-free
- higher solvent resistance compared to conventional nitrile gloves
- very flexible and silicone-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
554016 0003	rozmiar / size M (50 szt. / pcs. - opak.)	10	1
554016 0004	rozmiar / size L (50 szt. / pcs. - opak.)	10	1
554016 0005	rozmiar / size XL (50 szt. / pcs. - opak.)	10	1



MP Schutzhandschuhe Nitril

Opis:

- ochrona i wysoka odporność przy pracy z różnymi chemikaliami (wytwarzanie/ przetwarzanie żywic epoksydowych)
- dobra przyczepność na mokro i na sucho dzięki wytłoczonej kratce w obszarze śródreżca
- wysoki komfort noszenia i długa żywotność
- długość: ok. 32 cm
- nieprzemakalne
- wysoka odporność na ścieranie
- olejoodporne

Technical Data:

- protection and high resistance when working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability (flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil-repellent



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55401 80009	rozmiar / size 9	1
55401 80010	rozmiar / size 10	1

MP Neoprenhandschuhe

Opis:


- rękawice neoprenowe do ochrony podczas czyszczenia lub lakierowania
- dłużej odporne na działanie różnych materiałów
- niezaburzające zmysłu dotyku
- z welurowym wnętrzem, aby uniknąć podrażnień skóry

Bardzo odporne / Highly resistant

Technical Data:

- top-class neoprene gloves for protection while cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sense of touch
- with inner velour to avoid irritation of the skin as much as possible

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55401 0008	rozmiar / size 8	1
55401 0009	rozmiar / size 9	1
55401 0010	rozmiar / size 10	1



MP Nitril-Microschaumhandschuh

Opis:

- rękawice z tkaniny poliestrowej do prac, w których wymagana jest wysoka czułość dotykowa
- idealne dopasowanie zapewnia wygodę ruchów
- wysokie właściwości chwytne dzięki wytłoczeniom umieszczonym wewnątrz dłoni
- oddychające, odporne na działanie olejów i wody

Technical Data:

- gloves made of polyester fabric to fulfill high requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51709 0109	rozmiar / size 9	1
51709 0110	rozmiar / size 10	1



MP Montagehandschuh PU

Opis:

- uniwersalne rękawice z odporną na zużycie powłoką PU, zapewniają pewny chwyt
- rozciągliwa struktura umożliwia idealne dopasowanie
- optymalna elastyczność
- wysoka czułość dotykowa
- niezwykle wygodne

Technical Data:

- all purpose gloves with tough PU lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51707 0208	rozmiar / size 8, szary / grey Nowość / New!	1
51707 0209	rozmiar / size 9, szary / grey Nowość / New!	1
51707 0210	rozmiar / size 10, szary / grey Nowość / New!	1





MP HandCareSystem

Opis:

- **MP Schutzlotion PL 3300** chroni skórę podczas stosowania olejów i rozpuszczalników organicznych i zapobiega znacząco wnikanie środków rozpuszczalnikowych i innych rozpuszczalników roboczych w górne warstwy skóry i tym samym redukuje przyczepność lakierów, grafitu, pyłu metalowego, tłuszczu, klejów i żywic.

- **MP Handreiniger HC 3600** to środek szczególnie dobrze tolerowany przez skórę, został stworzony do usuwania silnie przywierających zanieczyszczeń (także do paznokci) w firmach lakierniczych - jak zanieczyszczenia farb olejnych, lakierów 1K i 2K, żywic i klejów.

- **MP Pflegelotion CL 3900** to specjalny krem do skóry, który można łatwo rozprowadzić, szybko wsiąka w skórę, nie pozostawia tłustego filmu i podczas ciągłego stosowania naturalnie regeneruje skórę.

Technical Data:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.

- **MP Handreiniger HC 3600** is an particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.

- **MP Pflegelotion CL 3900** is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml butelka / bottle	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, 250 ml tubka / tube	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml butelka / bottle	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml butelka miękka / soft bottle	6
51069 0000	MP Handreiniger HC 3600, 10 ltr. kanister / can	1
51078 0000	MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml butelka / bottle	10
51081 0000	MP Pumpdispenser do 1000 ml butelka / bottle	1
51080 0001	MP Kunststoff-Dispenser do / for 2000 ml butelki miękiej / soft bottle	1
51083 0000	MP Pumpdispenser do / for 10 ltr. kanistra / can	1

MP Schutzbrillen

Opis:

Comfort blue

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Light

- szersze oprawki zapewniają również ochronę boczną
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Panorama

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- nadają się również do nałożenia na okulary korekcyjne
- duże pole widzenia, specjalna przejrzystość optyczna obiektywu

Technical Data:

Comfort blue

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

Light

- side protection due to wider front side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

Panorama

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical clearness of safety lenses



Comfort blue



Light



Panorama

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1



Odkryj wiele innych produktów w katalogach
MP Decorative i MP Wood Working.

Discover many more products in the catalogues
MP Decorative and MP Wood Working.



MP
Decorative



MP
Wood Working

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

www.master-products.com

MIPA SE

Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20 0 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com



MIPA Polska Sp. z o.o.

Kujawska 17G · PL 86-050 Solec Kujawski
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl